

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

*Epson*  
*AcuLaser* **2600** *Series*



De zwartwitlaserprinter  
voor kleurenafdrukken

# De vernieuwende Epson AcuLaser 2600-reeks biedt u niet alleen snelle, professionele zwartwitafdrukken. U geniet ook over maximale flexibiliteit. U kunt naar kleuren converteren (en omgekeerd) door kleurentonercartridges toe te voegen of te verwijderen.

## **U wilt snel grote volumes afdrukken?**

De Epson AcuLaser 2600-reeks maakt gebruik van de vernieuwende Epson-technologie om maar liefst 30 pagina's per minuut af te drukken in zwart-wit. Dat is sneller dan de meeste zwart-witlaserprinters. Wachten hoeft dus niet meer: uw eerste zwartwitafdruk is al klaar in 9,3 seconden.

Geen enkele afdruktaak is te groot. Met een van de grootste standaard-papiercapaciteiten op de markt (650 vellen, uitbreidbaar tot 1.150) kunt u altijd probleemloos afdrukken. En wanneer u in zwart-wit afdrukt, kunt u 4 zwarte tonercartridges plaatsen voor 4 maal de normale capaciteit, en zo het aantal afgedrukte pagina's verhogen tot 20.000. Zelfs de grootste bestanden worden met gemak verwerkt. De Epson MiTech-technologie staat garant voor een bijzonder goed geheugenbeheer en de printer bevat standaard 64 MB RAM (upgradebaar naar 512 MB). En met zijn maandelijks afdrukvolume van 120.000 pagina's in zwart-wit is deze printer zeer betrouwbaar.

Deze indrukwekkende resultaten worden mogelijk gemaakt door onze krachtige Dual ASIC-technologie die zorgt voor een optimale werking van het afdrukmechanisme, een snelle beeldverwerking en uitvoer van hoge kwaliteit. Met één druk op een knop kunt u grote aantallen zakelijke documenten snel en efficiënt afdrukken.

## **U hebt resultaten van hoge kwaliteit nodig?**

Als een wereldleider op het gebied van beeldtechnologie kunt u op ons vertrouwen om de hoogste kwaliteit te behalen.

Met de Epson AcuLaser 2600-reeks worden zelfs de fijnste details nauwkeurig gereproduceerd in levendige, natuurlijke kleuren en scherp zwart-wit dankzij onze vernieuwende Epson AcuBrite-toners.

Bij het afdrukken in kleur behaalt u perfecte resultaten dankzij onze vernieuwende Epson AcuLaser Colour 2.400 RIT\*, die gekartelde randen in tekst en afbeeldingen automatisch vloeiend maakt.



Voor uitstekende zwartwitafdrukken plaatst u gewoon 1 of 4 zwarte toners.



Als u naar kleurafdrukken wilt converteren, voegt u gewoon de CMYK-toners toe.



### U wilt probleemloos afdrukken?

Printerbeheer en IT-ondersteuning worden eenvoudig: wanneer gebruikers in kleur willen afdrukken, is er geen aparte printer meer nodig. Nu kunnen zij onmiddellijk de printer gebruiken omdat er slechts één bedieningspaneel, LCD-scherm, gebruikersinterface en één set verbruiksmaterialen is. Het beheer is dus echt beperkt tot één printer! Met het grote LCD-scherm en bedieningspaneel waarop gedetailleerde stapsgewijze instructies verschijnen, is het apparaat ook eenvoudig in gebruik.

De Epson AcuLaser 2600-reeks kan eenvoudig in al uw toepassingen worden geïntegreerd. Hij bevat standaard alle gangbare emulaties en interfaces, inclusief Ethernet 10/100 Base Tx-netwerkmogelijkheden. Bovendien biedt de Epson AcuLaser 2600-reeks u een minimale uitvaltijd en gebruikerstussenkomenst, zodat u uw aandacht kunt richten op het echte werk.



**U hebt in uw bedrijf zwartwitafdrukken nodig, maar hoe zit het met kleur?**

Met de Epson AcuLaser 2600-reeks beschikt u over een snelle, betrouwbare, zwartwitlaserprinter van hoge kwaliteit die u eenvoudig kunt omvormen tot een kleurenprinter door kleurentoner-cartridges toe te voegen. U hoeft geen extra hardware of software te kopen, alleen maar toner. Zo kunt u genieten van een zeer flexibele oplossing die zich aan uw evoluerende zakelijke behoeften aanpast.

Door nu een printer uit de Epson AcuLaser 2600-reeks te kopen, hoeft u later geen aparte kleurenprinter meer te kopen. Sterker nog, als u in kleur afdrukt en u zit plots zonder kleurentoner, zal uw Epson AcuLaser 2600-toestel dit detecteren en verder werken als een zwartwitprinter.

Door kleur aan uw bedrijf te geven, zult u beslist opvallen. Druk uw eigen levendige materialen van hoge kwaliteit af, zoals voorstellen, presentaties en rapporten, om keer op keer een professionele indruk te maken.



Epson  
AcuLaser  
**2600N**

### **Voornaamste kenmerken**

- Upgrade eenvoudig naar kleur wanneer u dat wenst, gewoon door kleurentoners toe te voegen/te verwijderen
- Hoge afdruksnelheden: 30 ppm in zwart-wit en 7,5 ppm in kleur
- Plaats 4 zwarte cartridges om zwartwitafdrukken met 4 maal de normale capaciteit te maken
- Eerste afdruk is snel klaar: 9,3 seconden voor zwart-wit en 15,3 seconden in kleur
- Nauwkeurige, consistente en voordelige resultaten dankzij de Epson AcuBrite-toner
- De kosten voor zwartwitafdrukken zijn gelijk aan die van een laserprinter die alleen in zwart-wit kan afdrukken
- Papierlade met grote capaciteit: standaard 650 vellen, max. 1.150 vellen
- Standaard uitgebreide aansluitmogelijkheden: parallel, Hi-Speed USB(2.0-compatibel) en 10/100 Base Tx Ethernet
- Ondersteunt alle gangbare emulaties: ESC/Page, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, ESC/P2™, FX, IBM I239X en PCL5c (optioneel)

### **Belangrijkste voordelen van de Epson AcuLaser-2600-reeks**

- Flexibiliteit om eenvoudig tussen zwart-wit en kleur te schakelen
- Eenvoudig voorraadbeheer van verbruiksmaterialen: dezelfde tonerreferenties wanneer u naar kleur converteert
- Gebruikers hoeven niet tweemaal te worden opgeleid dankzij dezelfde gebruiksvriendelijke interface (bedieningspaneel en LCD-scherm)
- Eenvoudige installatie voor uw IT-personeel: of u nu in zwart-wit of kleur werkt, de printer gebruikt dezelfde installatie-instructies en controlemiddelen en het stuurprogramma hoeft niet te worden bijgewerkt wanneer u tussen zwart-wit en kleur overschakelt
- Printers hoeven niet te worden verplaatst wanneer gebruikers van zwartwit- naar kleurenafdrukken willen overschakelen, of omgekeerd



De Epson AcuLaser 2600-reeks is eenvoudig in gebruik dankzij het grote, LCD-scherm met achtergrondverlichting

| Voornaamste kenmerken                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bestelinformatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afdruktechnologie</b><br><b>Resolutie</b><br><b>Afdruksnelheid</b><br><b>Tijd tot eerste afdruk</b><br><b>Processor</b><br><b>Geheugen: standaard / maximum</b><br><b>Maximumvolume per maand</b>                                                       | Laser<br>Epson AcuLaser Color 2400 RIT (Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology)<br>Max. 30 pagina's per minuut in zwart-wit, 7,5 pagina's per minuut in kleur A4<br>9,3 sec. voor zwart-wit, 15,3 sec. in kleur<br>350 MHz<br>64 MB met Epson MiTech / max. 512 MB<br>120.000 pagina's in zwartwitmodus; 48.000 pagina's in kleurenmodus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Epson AcuLaser 2600N<br>Standaard zwartwitmodel<br>C11C585031BZ<br>Epson AcuLaser 2600DN<br>Epson AcuLaser 2600N + duplex-eenheid<br>C11C585031BY                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Papierbeheer</b><br><b>Standaardpapierinvoer</b><br><b>Papierformaat</b><br><b>Papiergewicht</b><br><b>Optioneel papierbeheer</b><br><b>Maximale papierinvoer</b><br><b>Papieruitvoer: standaard/maximaal</b>                                           | 650 vellen (multifunctionele lade voor 150 vellen + papierlade voor 500 vellen)<br>A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, EXE, C5, C6, Com-#10, DL, Monarch, ISO-B5;<br>van 98 x 148 mm tot 216 x 297 mm<br>64 - 163 gr/m <sup>2</sup><br>Max. één extra papierlade voor 500 vellen<br>Automatische duplex-eenheid<br>1.150 vellen (multifunctionele lade voor 150 vellen + 2 papierladen voor 500 vellen)<br>250 vellen / 250 vellen                                                                                                                                                                                                                                                        | Epson AcuLaser 2600TN<br>Epson AcuLaser 2600N + papierlade voor 500 vellen<br>C11C585031BX<br>Epson AcuLaser 2600DTN<br>Epson AcuLaser 2600N + duplex-eenheid + lade voor 500 vellen<br>C11C585031BW<br>Epson AcuLaser C2600N<br>Standaard kleurenmodel                                                                                                                                                   |
| <b>Taal besturingsemulatie van de printer</b><br><b>Standaard</b><br><b>Optioneel</b>                                                                                                                                                                      | ESC/Page™ Colour, ESC/Page, PCL6, ESC/P2™, FX, IBM Mode I239X, Adobe® PostScript® 3™<br>PCL5c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C11C585001BZ<br>Epson AcuLaser C2600DTN<br>Epson AcuLaser C2600N + duplex-eenheid + lade voor 500 vellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Residente lettertypen</b><br><b>Schaalbare lettertypen</b><br><b>Bitmap-lettertypen</b><br><b>Barcode-lettertypen</b><br><b>Aansluitingen</b><br><b>Interfaces</b><br><b>Protocollen voor netwerkafdrukken</b><br><b>Protocollen voor netwerkbeheer</b> | 84 voor ESC/Page, 93 voor PCL5e, 80 voor PCL6, 17 voor PS3<br>7 voor ESC/Page en PCL5e, 1 voor PCL6<br>4 voor ESC/Page en PCL5e<br>IEEE 1284 parallele interface (compatibiliteit, Nibble- en ECP-modus), Hi-Speed USB (2.0-compatibel) EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet-interface, Type B-interface<br>TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100. Microsoft Network: NetBIOS via TCP/IP, NetBIOS via NetBEUI; Netware - werkingsmodus: In stand-by (standaardinstelling), NDS-printserver, Bindery-printserver, printer op afstand; AppleTalk<br>TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SNT, SSDP, NetBEUI, NetWare en AppleTalk: SNMP | C11C585001BY<br>Epson AcuLaser C2600/2600<br>Toner cartridge met hoge capaciteit - Geel 0226<br>C13S050226<br>Epson AcuLaser C2600/2600<br>Toner cartridge met hoge capaciteit - Magenta 0227<br>C13S050227<br>Epson AcuLaser C2600/2600<br>Toner cartridge met hoge capaciteit - Cyaan 0228<br>C13S050228<br>Epson AcuLaser C2600/2600<br>Toner cartridge met hoge capaciteit - Zwart 0229<br>C13S050229 |
| <b>Verbruiksmaterialen</b> <sup>(1) (2)</sup><br><b>Toner</b><br><b>Tonerbesparingsmodus</b><br><b>Fotogeleidingseenheid</b><br><b>Fuser-eenheid</b><br><b>Stroomvereisten</b><br><b>Stroomverbruik</b><br><b>Nominale spanning/frequentie/stroom</b>      | zwart: 5.000; kleuren: 5.000/2.000 pagina's <sup>(1), (2)</sup><br>Ja<br>40.000 pagina's in zwartwitmodus, 10.000 pagina's in kleurenmodus <sup>(1)</sup><br>80.000 <sup>(1)</sup><br>Voldoet aan Energy Star-normen<br>In bedrijf: 900 W max., Gemiddeld 583 W (zwart-wit), 332 W (kleuren) – Stand-by: 99 W – Slaapstand: 12 W<br>220 tot 240 V wisselstroom ±10% 50 Hz /60 Hz ± 3 Hz / 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Epson AcuLaser C2600/2600<br>Toner cartridge met standaardcapaciteit - Geel 0230<br>C13S050230<br>Epson AcuLaser C2600/2600<br>Toner cartridge met standaardcapaciteit - Magenta 0231<br>Epson AcuLaser C2600/2600<br>Toner cartridge met standaardcapaciteit - Cyaan 0232<br>C13S050232                                                                                                                  |
| <b>Minimale (aanbevolen) systeemvereisten</b><br><b>Pc / Mac</b><br><b>Pc-interfaces</b><br><b>Mac-interfaces</b>                                                                                                                                          | Door besturingssysteem aanbevolen vereisten<br>IEEE1284 ECP-modus, 10/100 BaseTx Ethernet, USB (alleen Windows 98/ME/2000/XP)<br>EtherTalk, USB (alleen Macintosh-systemen uitgerust met een USB-connector en de software Mac OS 9.x of hoger)<br>Windows 98/ME/XP/2000/Server 2003, NT 4.0, Mac OS 9.x en Mac OS X 10.1.2 of hoger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Epson AcuLaser C2600/2600<br>Inclusief tonerafvalreservoir en filtereenheid<br>Fotogeleidingseenheid 1107<br>C13S051107<br>Epson AcuLaser C2600/2600<br>Fuser-eenheid (220 V) 3018<br>C13S053018                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Besturingssysteem</b><br><b>Afmetingen (BxDxH) en gewicht*</b><br>* Gewicht incl. verbruiksmaterialen                                                                                                                                                   | Epson AcuLaser 2600N 431 x 518 x 425 mm, 34,3 kg<br>Epson AcuLaser 2600DN 447 x 518 x 425 mm, 35,2 kg<br>Epson AcuLaser 2600TN 431 x 518 x 538 mm, 39,3 kg<br>Epson AcuLaser 2600DTN 447 x 518 x 538 mm, 40,2 kg<br>Epson AcuLaser C2600N 431 x 518 x 425 mm, 37 kg<br>Epson AcuLaser C2600DTN 447 x 518 x 538 mm, 43 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Epson AcuLaser C2600/2600<br>Lade voor 500 vellen<br>C12C802211<br>Duplex-eenheid<br>C12C802221<br>PC5-emulatiekit, PCL5c-emulatie<br>C12C832641                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Omgevingscondities</b><br><b>Temperatuur</b><br><b>Luchtvochtigheid</b><br><b>Geluid voeding</b><br><b>Geluidsdruk</b>                                                                                                                                  | In bedrijf: 10 tot 35°C; Opgeslagen: 0 tot 35°C<br>In bedrijf: 15 tot 85% RV / Opgeslagen: 10 tot 85% RV (zonder condensatie)<br>In bedrijf: 6,8 B; Stand-by: 5,2 B; Slaapstand: achtergrondgeluid <sup>(3)</sup><br>In bedrijf: 56 dB(A); Stand-by: 40 dB(A); Slaapstand: achtergrondgeluid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Harde schijf (40 GB)<br>C12C824172<br>Extra Epson-geheugen<br>16 MB; 32 MB; 64 MB; 128 MB; 256 MB<br>7000272; 7000273; 7000275; 7000276; 7000277<br>Onderhoudskit Epson AcuLaser C2600/2600<br>100.000 pagina's in zwart-wit<br>60.000 pagina's in kleur<br>C13S01414282                                                                                                                                  |
| <b>Veiligheid en voorschriften</b><br><b>Veiligheidsnormen</b><br><b>Elektrische standaarden</b><br><b>EMC/EMI</b>                                                                                                                                         | Voldoet aan IEC60950 3de editie, IEC60825-1<br>IEC61000-4-2, CISPR 24, EN61000-3-3 (flikkering)<br>IEC61000-4-4, EN55022 (CIRSPR Publicatie 22), Klasse B, EN61000-3-2 (harmonisatie) Klasse A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Garantie: standaard / optioneel</b>                                                                                                                                                                                                                     | 1 jaar on-site/Epson Cover Plus 3 jaar uitgebreide on-site garantie ECPGRP50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>(1)</sup> De hier vermelde aantallen zijn geschat en zijn gebaseerd op het aantal A4-vellen afgedrukt bij 5% dekking en bij continu afdrukken.

Bij onderbroken gebruik kan het aantal pagina's minder zijn.

<sup>(2)</sup> Eerste tonercartridges: Epson AcuLaser 2600N - zwart: 5.000 pagina's; Epson AcuLaser C2600N - zwart: 5.000 pagina's, kleur: 2.000 pagina's (continu afdrukken op A4-formaat bij 5% dekking)

<sup>(3)</sup> De metings- en berekeningsmethode is conform ISO-7779 en ISO-9296, bij gebruik van standaardwaarden voor RAL-UZ85 (BAM-norm)



Epson Deutschland GmbH - Vestiging België  
Belgicastraat 4 - Keiberg  
B-1930 Zaventem  
Infoline: 070/350120\*  
\* (0.1735 €/min.)  
www.epson.be

Epson Deutschland GmbH - Vestiging Benelux  
J. Geesinkweg 501  
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht  
Infoline: 0900-5050808\*  
\* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)  
www.epson.nl

EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Afgezien van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

**EPSON®**