



EPSON[®]

Epson
AcuLaser **C1100**



Interne afdrukoplossing voor kleine werkgroepen

De ultieme printer voor kleine bedrijven en individueel gebruik. Deze betaalbare Epson AcuLaser C1100 biedt u een verbluffende kwaliteit in kleur en een hoge afdruksnelheid in zwart-wit. U kunt er intern diverse materialen mee afdrukken, zoals brochures, briefpapier, uitnodigingen en menu's. U heeft geen aparte printer voor zwart-wit en kleur nodig. Bespaar geld met één superieure printer die aan al uw behoeften beantwoordt.

De Epson AcuLaser C1100 maakt gebruik van onze nieuwste afdruktechnologie, zodat u betaalbare laserafdrukken kunt maken zonder verlies van kwaliteit. Dankzij de hoge afdruksnelheden en lage bedrijfskosten zult u goedkoper kunnen afdrukken in zwart-wit. Angezien dezelfde printer u ook kleurenresultaten van hoge kwaliteit biedt, hoeft u uw afdruktaken voortaan niet meer uit te besteden.

Kleur van hoge kwaliteit, hoge capaciteit in zwart-wit

Dankzij onze vernieuwende Epson AcuLaser Colour ASIC-afdruktechnologie en de Wrap-overdrachttechnologie drukt de Epson AcuLaser C1100 uw documenten af in perfecte, levendige kleuren en nauwkeurig en scherp in zwart-wit. Met de nieuwe Epson AcuBrite-toners liggen ook hoogkwalitatieve reproducties van fijne details, buitengewone kleurenexpressies en uniforme beeldkwaliteit binnen uw bereik. Brieven en mailings met een hoge oplage, facturen en loonstrookjes, zelfs prestigieuze kleurenbrochures, uitnodigingen en presentaties, de Epson AcuLaser C1100 kan het allemaal aan.

Maak uw eigen promotiemateriaal in alle eenvoud

Nog nooit is het zo eenvoudig geweest om zelf uw eigen indrukwekkende kleurenmaterialen te maken dankzij de Office Ready Essentials-software die gratis bij uw Epson AcuLaser C1100 wordt meegeleverd. Vanuit Microsoft Office maakt u uw keuze uit meer dan 150 professioneel ontworpen sjablonen, waaronder presentaties, brochures, uitnodigingen en bedrijfsformulieren. U kunt zelfs uw kant-en-klare documenten converteren naar PDF's, zodat u uw bedrijfsdocumenten veilig kunt e-mailen.

Vindt u het ook zo vervelend wanneer u een webpagina afdrukt en uw afdrukken slechts een deel van de teksten of afbeeldingen bevatten? Met de Epson AcuLaser C1100 en onze Web2Page-software worden webpagina's automatisch aangepast aan het door u gekozen papierformaat.



Kosten en tijd besparen

Wachttijden voor afdrukken kunt u wellicht missen als kiespijn. De eerste afdruk van de Epson AcuLaser C1100 is klaar in nauwelijks 9 seconden en met zijn indrukwekkende afdruksnelheid van 25 ppm drukt hij zwartwitdocumenten sneller af dan een zwartwitlaserprinter. Niet alleen de wachttijden worden korter; de Epson AcuLaser C1100 verlaagt ook uw bedrijfskosten. De kosten per zwartwitpagina zijn lager dan of gelijk aan die van de meeste zwartwitprinters.

Door de aparte tonercartridges voor zwart en kleuren hebt u bovendien minder bedrijfskosten en minder afval.

En aangezien u ook in kleur kunt afdrukken wanneer dat nodig is, hebt u maar één printer nodig en hoeft u zich geen zorgen meer te maken over dure en tijdrovende uit te besteden afdruktaken.

Eenvoudige integratie in uw omgeving

U kunt uw printer op uw netwerk aansluiten dankzij de optionele Epson Net 10/100 Base Tx Ethernet-interface (alleen voor het model Epson AcuLaser C1100N). Zelfs het basismodel is standaard uitgerust met een Hi-Speed USB (2.0-compatibele) en IEEE 1284 parallele interface voor de aansluiting op uw pc.



Functies en voordelen

- Print levendige, uniforme kleuren af met de Epson AcuBrite-toners
- Maak indrukwekkende kleurendocumenten voor uw bedrijf met de gratis en gebruiksvriendelijke software
- Hoge afdruksnelheden voor zwart-wit (25 ppm) en kleur (5 ppm)
- Geen wachttijden - de eerste zwartwitafdruk is klaar in nauwelijks 9 seconden
- Verbeterde kwaliteitvoer met de Epson AcuLaser Colour 2400 Resolution Improvement Technology
- Tal van aansluitmogelijkheden, waaronder Hi-Speed USB (2.0-compatibel), parallel en Ethernet*
- Eenvoud in gebruik en onderhoud

*Ethernet als optie bij de Epson AcuLaser C1100N

Epson
AcuLaser
C1100

Model	Epson AcuLaser C1100, Epson AcuLaser C1100N	Bestelinformatie	Epson AcuLaser C1100 Standaardmodel C11C567001
Voornaamste kenmerken			Epson AcuLaser C1100N Standaardmodel + EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet-interface C11C567041
Afdruktechnologie	Laser		Lade voor 500 vellen (lade voor 1 x 500 vellen) C12C802181
Resolutie	Epson AcuLaser Color 2400 RIT* (*Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology)		Aanvullend Epson-geheugen 16 MB (7000272), 32 MB (7000273), 64 MB (7000275), 128 MB (7000276), 256 MB (7000277)
Afdruksnelheid	Max. 25 ppm in zwart-wit en 5 ppm in kleur (A4)		
Tijd tot eerste afdruk	9 seconden in zwart-wit en 17 seconden in kleur		
Processor	66,7 MHz		
Geheugen (standaard/maximaal)	32 MB met Epson MITech / max. 256 MB		
Maximumvolume per maand	45.000 pagina's		
Papierbeheer			
Standaardpapierinvoer	180 vellen (multifunctionele lade voor 180 vellen), handmatige duplex- eenheid		
Papierformaat	A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, EXE, C5, C6, COM10, DL, MON, ISO-B5; 90 x 139,7 mm tot 216 x 297 mm		
Papiergewicht	64 tot 210 gr/m ²		
Optioneel papierbeheer	Lade voor 500 vellen Automatische duplex- eenheid		
Maximale papierinvoer	680 vellen (multifunctionele lade voor 180 vellen + papierlade voor 500 vellen)		
Papieruitvoer (standaard/maximaal)	250 vellen / 250 vellen		
Taal besturingsemulatie van de printer			
Taalemulaties			
Standaard	ESC/Page-Color S		
Aansluitingen			
Interfaces	IEEE 1284 parallelle interface (compatibiliteit, Nibble- en ECP-modus) Hi-Speed USB (2.0-compatibel) EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet-interface (Epson AcuLaser C1100N)		
Protocollen voor netwerkdrukken	TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Microsoft Network: SMB; AppleTalk		
Protocollen voor netwerkbeheer	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS(Rendezvous), SNT, SSDP Microsoft Network(NetBEUI); SNMP; AppleTalk: SNMP		
Verbruiksmaterialen ^{(1) (2)}			
Toner	K: 4.000 pagina's ⁽¹⁾ , CMY: 4.000/1.500 pagina's ⁽¹⁾		
Tonerbesparingsmodus	Ja		
Fotogeleidingseenheid	Afdrukken in zwart-wit: 42.000 pagina's ⁽¹⁾ , Afdrukken in kleur: 10.500 pagina's ⁽¹⁾ ⁽¹⁾ De bovenstaande getallen zijn geschat en zijn gebaseerd op het aantal A4-vellen dat met 5% dekking is afgedrukt bij doorlopend afdrukken. Bij onderbroken gebruik kan het aantal pagina's minder zijn. ⁽²⁾ Eerste tonercartridges: CMYK: 1.500 pagina's ⁽¹⁾		
Stroomvereisten			
Nominale spanning/frequentiestroom	Voldoet aan Energy Star-normen		
Stroomverbruik	220 V ±10% / 50 Hz of 60 Hz ± 3 Hz / 4,0 A In bedrijf: Max. 782 W, gemiddeld 257 Wh (zw/w), 176 Wh (kleur) – Stand-by: 61 Wh – Slaapstand: 16 Wh		
Minimale (aanbevolen) systeemvereisten			
PC	Pentium II 233 MHz [Pentium II 450 MHz], 64 MB [128 MB]		
MAC	PowerPC G3 233MHz [G4 500 MHz], 64 MB [128 MB]		
Pc-interfaces	IEEE 1284 ECP-modus, USB (alleen Windows 98/ME/2000/XP), 10/100 BaseTx Ethernet (optioneel)		
Mac-interfaces	USB (alleen Macintosh-systemen uitgerust met een USB-connector en met Mac OS 9.X), EtherTalk (optioneel)		
Besturings-systeem	Windows 95/98/ME/XP/2000/Server 2003, NT 4.0, Mac OS 9.x of hoger en Mac OS X 10.1.2 of hoger		
Afmetingen en gewicht*	(BxDxH in mm, kg) *Gewicht inclusief verbruiksmaterialen		
Epson AcuLaser C1100	445 x 445 x 439 mm, 28 kg		
Epson AcuLaser C1100N	445 x 445 x 439 mm, 28 kg		
Omgevingscondities			
Temperatuur	In bedrijf: 5 tot 32 °C / Opgeslagen: 0 tot 35 °C		
Luchtvochtigheid	In bedrijf: 15 tot 85% RV / Opgeslagen: 15 tot 80% RV		
Geluid voeding	In bedrijf: 6,4 B; Stand-by: stil		
Geluidsdruk	In bedrijf: 53 dB(A); Stand-by: stil		
Veiligheid en voorschriften			
Veiligheidsnormen	Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG EN 60950, EN60825-1, CE-richtlijn		
EMC/EMI	EMC-richtlijn 89/336/EEG, EN 55022 klasse B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, JBMA harmonische controle-richtlijnen		
Garantie	Standaard: 1 jaar on-site* (*onder voorwaarden: registreer u eerst op www.register.epson-europe.com) Optioneel: Epson Cover Plus 3 jaar uitgebreide on-site garantie SEEDG0045		



Epson Deutschland GmbH - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Deutschland GmbH - Vestiging Benelux
J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl

EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Afgezien van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®