



EPSON[®]

Epson
AcuLaser **C3000**



De snelste kleurenlaserprinter in zijn klasse

De Epson AcuLaser C3000 is de ideale printer voor kleine bedrijven en werkgroepen: hij drukt hoge volumes af in zwart-wit en levendige kleuren, tegen een hoge snelheid en met lage bedrijfskosten.

Wij weten dat tijd en geld belangrijk zijn voor uw bedrijf. Met de Epson AcuLaser C3000 bespaart u dan ook op beide – maar zonder verlies van de hoge kwaliteit die u van Epson-technologie verwacht. De kosten voor zwartwitafdrukken zijn gelijk aan of lager dan die van een zwartwitprinter. Bovendien kunt u afdruktaken voor hoge volumes snel en eenvoudig uitvoeren. Vervang dan ook uw oude zwartwitprinter en voeg professionele kleuren aan uw documenten toe.

Topsnelheid en -prestaties

De Epson AcuLaser C3000, die ontworpen is als antwoord op de behoeften van kleine bedrijven, afdelingen en werkgroepen, is de snelste printer in zijn klasse. Hij is uitgerust met de 4-2-1 Single Pass Tandem-laserafdruktechnologie, biedt afdruksnelheden tot 24 ppm en de eerste afdruk rolt er al uit na slechts 13,5 seconden, zowel voor kleur als zwart-wit. Met de Epson AcuLaser C3000 hoeft u nooit meer te wachten op uw documenten.

Met zijn hoge afdruksnelheden en een papiercapaciteit van maar liefst 1.600 pagina's kan de Epson AcuLaser C3000 al uw afdrukbehoeften aan. Deze indrukwekkende prestaties worden gegarandeerd door onze krachtige 133 MHz CPU en dual Epson AcuLaser ASIC-processoren. Met één druk op een knop drukt u grote aantallen loonstrookjes, facturen, enquêtes en prijslijsten af in zwart-wit en presentaties, trainingsmateriaal, promotiematerialen, reclamefolders in kleur.

Geldbesparend

Zelfs voor uw zwartwitafdrukken in hoge volumes zijn de bedrijfskosten van de Epson AcuLaser C3000 gelijk aan of lager dan die van een zwartwitlaserprinter. En omdat u kleur kan toevoegen wanneer dat nodig is, draagt u niet langer de kosten van twee aparte printers.

Waarom zou u nog langer de hoge kosten van externe leveranciers betalen wanneer u intern afdrukken van professionele kwaliteit kunt maken? Met onze geavanceerde kleurentecnologie behaalt u niet alleen de gewenste resultaten, maar bespaart u ook tijd en geld. En met onze ingebouwde automatische dubbelzijdige afdrukfunctie kunt u eventueel ook minder papier verbruiken.



Kleur van hoge kwaliteit met Epson-afdruktechnologieën

Als toonaangevend bedrijf op het gebied van kleurenbeeldverwerkingstechnologie zijn flexibiliteit en betaalbaarheid voor ons wel degelijk belangrijk, maar gaat dit nooit ten koste van de kwaliteit. Perfecte kleuren worden behaald dankzij onze vernieuwende Epson AcuLaser Color 2400 RiT* die gekartelde randen van gebogen en diagonale lijnen in tekst en afbeeldingen automatisch vloeïend maakt. Zelfs de kleinste details worden nauwkeurig gereproduceerd in levendige kleuren en met uniforme kwaliteit dankzij onze AcuBrite-toners. Bovendien wordt

de halftintkwaliteit van uw afbeeldingen verhoogd door de verbeterde MicroGray-technologie. Met de Epson AcuLaser C3000 bent u steeds opnieuw zeker van kleurendocumenten van hoge kwaliteit waarmee uw bedrijf echt indruk maakt.

Eenvoudig in installatie en gebruik

Als het op afdrukken aankomt, wilt u dat uw printer dag in, dag uit zonder problemen werkt. Zelfs als u nooit eerder met een laserprinter hebt gewerkt, is de Epson AcuLaser C3000 eenvoudig te installeren en te gebruiken. Zo is bijvoorbeeld het verwisselen van

toners eenvoudig en veilig dankzij de aparte toners en het degelijk afgeschermd afdrukmechanisme. De Epson AcuLaser C3000 werkt met een minimale uitvaltijd, ondersteuning en gebruikerstussenkomst, zodat u zich kunt richten op uw bedrijfsactiviteiten.

Van dit product is ook een netwerkversie beschikbaar: de Epson AcuLaser C3000N werkt met alle gangbare besturingssystemen, kan eenvoudig in uw bestaande toepassingen worden geïntegreerd en beschikt over een Ethernet 10/100 Base Tx-netwerkfunctie.



Voornaamste kenmerken

- Snel afdrukken: 24 ppm in kleur/zwart-wit
- Eerste afdruk klaar in minder dan 13,5 seconden!
- Standaard automatisch dubbelzijdig afdrukken
- Resolutie van hoge kwaliteit: 2.400 dpi RiT*
- Papierlade met grote capaciteit: 600 vellen, uitbreidbaar tot 1.600 vellen
- Windows- en Mac-compatibel
- Standaard High speed USB- en EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet-interfaces**

* Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology

** EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet is alleen standaard bij het Epson AcuLaser C3000N-model.

Epson
AcuLaser
C3000

Model	Epson AcuLaser C3000, Epson AcuLaser C3000N	
Voornaamste kenmerken		
Afdruktechnologie	Laser, Single Pass	
Resolutie	Epson AcuLaser Color 2400 RIT* (*Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology)	
Afdruksnelheid	Maximaal 24 ppm in kleur en zwart-wit (A4), maximaal 15,1 ppm in kleur- en zwartwitduplex	
Tijd tot eerste afdruk	13,5 seconden in kleur en zwart-wit	
Processor	133 MHz	
Geheugen		
(standaard/maximaal)	64 MB met Epson MITech / max. 576 MB	
Maximumvolume per maand	60.000 pagina's	
Papierbeheer		
Standaardpapierinvoer	600 vellen (multifunctionele lade voor 100 vellen + papierlade voor 500 vellen); standaard duplex	
Papierformaat	A4, Letter, A5, B5, HLT, EXE, LGL, GLG, F4, GLT, MON, C10, DL, C5, C6, IB5	
Papiergewicht	60-216 gr/m ²	
Optioneel papierbeheer	Maximaal 2 papierladen voor 500 vellen	
Maximale papierinvoer	1.600 vellen (multifunctionele lade voor 100 vellen + 3 papierladen voor 500 vellen)	
Papieruitvoer		
(standaard/maximaal)	250 vellen / 250 vellen	
Printerbesturingstaal		
Emulaties		
Standaard	ESC/Page-Color S	
Aansluitingen		
Interfaces	Hi-Speed USB (2.0-compatibel); EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet-interface (AcuLaser C3000N)	
Netwerkafdrukprotocollen	TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100; Microsoft Network: SMB; AppleTalk	
Netwerkbeheerprotocollen	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous, SNTIP NetBEUI: SNMP; AppleTalk: SNMP	
Verbruiksmaterialen ^{(1), (2)}		
Toner	K: 4.500 pagina 's ⁽¹⁾ , CMY: 3.500 pagina's ⁽¹⁾	
Tonerbesparingsmodus	Ja	
Fotogeleidingseenheid	30.000 pagina's ⁽¹⁾	
Transferband	25.000 pagina's ⁽¹⁾	
Fuser-eenheid	100.000 pagina's ⁽¹⁾	
	⁽¹⁾ De hierboven vermelde aantallen zijn geschat en zijn gebaseerd op het aantal A4-vellen afgedrukt bij 5% dekking en bij continu afdrukken. Bij onderbroken gebruik kan het aantal pagina's minder zijn. ⁽²⁾ Oorspronkelijke tonercartridges: K: 2.000 pagina's, CMY: 1.500 pagina's ⁽¹⁾	
Stroomvereisten	Voldoet aan Energy Star-normen	
Nominale spanning / frequentie / stroom	220 V – 240 V ±10% / 50 Hz tot 60 Hz ± 3 Hz / 4 A	
Stroomverbruik	In bedrijf: max. 781 W, gemiddeld 334 Wh (kleur/zwart-wit) – Stand-by: 70 Wh - Slaapstand: 18 Wh	
Minimale [aanbevolen] systeemvereisten		
Pc:	Pentium II 400 MHz [Pentium III 1 GHz], 265 MB [512 MB] RAM, 500 MB vrije ruimte op de vast	
Mac:	PowerPC G3 233 MHz [PowerPC G4 500 MHz], 128 MB [512 MB] RAM, 500 MB vrije ruimte op de vaste schijf	
Pc-interfaces	Hi-Speed USB (2.0-compatibel) (alleen voor Windows 98/ME/2000/XP), 10/100 BaseTx Ethernet (optioneel)	
Mac-interfaces	USB (alleen Macintosh-systemen uitgerust met een USB-connector en met Mac OS 9.X), EtherTalk (optioneel)	
Besturingssysteem	Windows 95/98/ME/XP/2000/Server 2003, NT 4.0, Mac OS 9.x en Mac OS X 10.1.2 of hoger	
Afmetingen en gewicht*	(B x D x H in mm, kg) *Gewicht inclusief verbruiksmaterialen	
Epson AcuLaser C3000	439 x 638 x 445 mm, 35,5 kg	
Epson AcuLaser C3000N	439 x 638 x 445 mm, 35,5 kg	
Omgevingscondities		
Temperatuur	In bedrijf: 10 - 32°C; Opgeslagen: 0 - 35°C	
Luchtvochtigheid	In bedrijf: 15 - 85% RV, Opgeslagen: 15 - 80% RV	
Geluidsvermogen	In bedrijf: 6,7 (B), Stand-by: 4,95 (B)	
Geluidsdruk	In bedrijf: 55,0 dB(A), Stand-by: 36,5 dB(A)	
Veiligheid en voorschriften		
Veiligheidsnormen	Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG EN 60950, EN60825-1, FDA	
EMC/EMI	EMC-richtlijn 89/336/EEG, EN 55022 klasse B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	
Bestelinformatie		
C11C569031BZ	Epson AcuLaser C3000	Standaardmodel
C11C569001BX	Epson AcuLaser C3000N	Standaardmodel + EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet-interface
C13S050210	AL-C3000 Toner cartridge Geel 0210	
C13S050211	AL-C3000 Toner cartridge Magenta 0211	
C13S050212	AL-C3000 Toner cartridge Cyaan 0212	
C13S050213	AL-C3000 Toner cartridge Zwart 0213	
C13S051093	AL-C3000/4100 Fotogeleidingseenheid	
C13S053006	AL-C3000/4100 Transferseenheid	
C13S053012	AL-C3000/4100 Fuser-eenheid (220 V)	
C12C802061	Papierlade voor 500 vellen	Lade voor 1 x 500 vellen
C12C802071	Papierlade voor 1.000 vellen	Lade voor 2 x 500 vellen
Aanvullend Epson-geheugen	16 MB (7000272), 32 MB (7000273), 64 MB (7000275), 128 MB (7000276), 256 MB (7000277)	
Garantie		
Standaard	1 jaar on-site	
Optioneel	Optionele uitbreiding tot 3 jaar (SEEDG0065)	

Epson Deutschland GmbH -
Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Deutschland GmbH -
Vestiging Benelux
J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-
Duivendrecht
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl

