
Epson B-510DN

HOGHE VOLUMES VOOR EEN LAGE PRIJS



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

HOGE PRODUCTIVITEIT

Combineer prachtige kleuren en tekst van laserkwaliteit voor dezelfde prijs per pagina als een zwartwitlaserprinter*¹ met de Epson B-510DN. Deze printer behaalt maximale productiviteit met hoge afdruksnelheden tot 37 ppm, verbluffende mediaflexibiliteit en een ongekeende betrouwbaarheid.

Hoge prestaties

- Verbruiksmaterialen met hoog rendement – tot 8.000 pagina's in zwart-wit en 7.000 pagina's in kleur
- Uitgebreid papierbeheer met een standaardcapaciteit van 650 pagina's, twee papierbronnen en automatische duplex-eenheid
- Druk tot 37 ppm af, met 33 ppm in zwart-wit en 32 ppm in kleur in deodus voor bedrijfskwaliteit
- Klaar om af te drukken, waar u ook bent, zonder opwarmtijd vanuit stand-by

Betrouwbare zakelijke afdrukken

- Beperk de uitvaltijd met het verbeterde mechanisme voor papiertoevoer
- Betrouwbare maandelijkse afdrukcapaciteit van maximaal 20.000 pagina's dankzij de Epson Micro Piezo™-printkop die net zo duurzaam is als de printer zelf
- Het automatische controlesysteem van de spuitkoppen houdt de printkop schoon voor een permanente maximale afdrukkwaliteit*²

Uitgebreide ondersteuning van media

- Druk af op tal van media en papierformaten, van briefhoofden tot gewone en gerecycleerde enveloppen
- Dankzij de pigmentgebaseerde Epson DURABrite Ultra-inkt is de afdrukkwaliteit gegarandeerd in kleur en zwart-wit, zelfs op gewoon papier.
- De afdrukken drogen zeer snel en zijn bestand tegen water, vlekken en markeerstiften dankzij de speciale harslaag van de inkt


Uitzonderlijk lage kosten per pagina

- Breid uw zakelijke afdrukmogelijkheden uit en houd uw kosten per pagina tegelijk zeer laag
- Maak kleurenafdrukken voor de prijs van een zwartwitlaserprinter*¹
- De totale kosten zijn 70% lager dan die van een kleurenlaserprinter*⁵




De Epson B-510DN biedt dezelfde printkoptechnologie als grootformaatprinters

Automatische documentinvoer van 150 vellen achteraan



Gebruiksvriendelijk, intuïtief LCD-bedieningspaneel



Standaard duplex-eenheid om snel automatisch dubbelzijdig af te drukken



PROFESSIONELE OPLOSSINGEN

Pas de uitgebreide functies van de Epson B-510DN aan de individuele behoeften van uw bedrijf aan. Deze zakelijke inkjetprinter is ideaal voor veeleisende kantoren, detailhandels, medische of educatieve omgevingen.



Kantoor

Produceer snel kleuren- en zwartwitafdrukken van hoge kwaliteit op elk mediatype en via het netwerk. Houd uw kosten per pagina laag dankzij het veelzijdige papierbeheer met een capaciteit van 650 vellen, 2 papierbronnen en automatische duplex-eenheid.



Detailhandel

Druk zonder problemen grote hoeveelheden af, zoals prijskaartjes, winkelborden en zelfs standaard zwarte kantoorafdrukken. Geniet van de flexibiliteit om af te drukken op papiersoorten met verschillende gewichten, van gewoon papier tot dikke media.

Lage belasting op het milieu

Met de Epson Micro Piezo™-technologie kunt u afdrukken met een erg laag energieverbruik en de printkop is net zo duurzaam als de printer zelf. Zo kunt u de belasting op het milieu beperken en uw elektriciteitskosten drukken. Bovendien hebt u dankzij de inktpatronen met hoge capaciteit ook minder verbruiksmaterialen nodig, zodat u minder afval hebt.

Netwerk- en emulatieondersteuning

Deel de veelzijdigheid van uw zakelijke Epson-printer in professionele omgevingen inclusief SAP, Citrix en Linux met PCL3- en ESC/P2-emulaties. Werk snel en betrouwbaar met geavanceerde controllertechnologie voor een efficiënt gegevensbeheer tussen pc en printer. Behoud de controle over uw netwerk met bewaking op afstand, van beheer tot onderhoud.



Medisch

Produceer scanresultaten van hoge kwaliteit, zoals röntgenfoto's, echo's en RMI-scans die normaal op film worden afgedrukt. Kies of u op glanzend of gewoon papier wilt afdrukken en druk ook de etiketten af.



Onderwijs

Houd de kosten laag en behoud tegelijk de flexibiliteit om op tal van media af te drukken, van standaard kantoomaterialen tot dikke papiersoorten voor diploma's en labels. Druk met gemak grote hoeveelheden af.

PRODUCTSPECIFICATIES

MODEL	Epson B-510DN
AFDRUKKENMERKEN Afdruktechnologie Configuratie van de spuitkop Inkt Resolutie Afdruksnelheid (zwart-wit/kleur) Inktbesparingsmodus Maximumvolume per maand	Epson Micro Piezo™ Drop-on-demand inkjettechnologie Epson Variable-Sized Droplet Technology en 3 pl – 11 pl Epson Ultra Micro Dot™ 1.440 spuitkoppen (360 spuitkoppen per kleur: zwart, cyaan, magenta, geel) Epson DURABrite Ultra-ink Tot 5.760 x 1.440 dpi (met Variable-Sized Droplet-technologie) Concept 37/37 ppm / Normaal 33/32 ppm / Bedrijfskwaliteit 19/18 ppm* Ja Tot 20.000 pagina's
CONTROLLERSPECIFICATIES Geheugen Emulaties printerbesturingstaal Residente lettertypen	32 MB ESC/P-Raster, ESC/P2 en PCL3 Compatibel met alle TrueType®-lettertypen en ondersteunde Windows™-besturingssystemen, 4 PCL3, 10 ESC/P2
INTERFACES EN CONNECTIVITEIT Interfaces Netwerkdrukprotocollen Netwerkbeheerprotocollen	High-Speed USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet-interface TCP/IP: TCP/IP, LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100; Microsoft Network: Net BIOS via TCP/IP, Net BIOS via NetBEUI TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLIP; Microsoft Network: Auto-IP, SSDP; MS Network (NetBEUI); SNMP
MEDIABEHEER Standaardpapierinvoer Papierformaat Papiergewicht/-dikte Automatische duplex-eenheid Ondersteunde Epson-media Etiketten (getest met media van andere leverancier) Papieruitvoer (standaard/maximum)	650 vellen (150 vellen achteraan (aut. doc.invoer) + papierlade voor 500 vellen) A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLG, EXE, C6, DL, #10; 50,8 - 215,9 mm x 127 - 1.117,6 mm Gewoon papier: 64-90 gr/m ² / 0,08 - 0,11 mm; Dik papier: tot 256 gr/m ² / 0,25 mm standaard Gewoon papier, Premium Inkjet Plain Paper (A4), Bright White Inkjet Paper (A4), Matte Paper Heavy-weight (A4), Double-sided Matte Paper (A4), Photo Quality Inkjet Paper (A4), Coated Paper (A4), Photo Quality Self Adhesive Sheet (A4), Professional Flyer Paper (A4), Photo Paper (A4) Witte adresetiketten – inkjet – 14 etiketten/vel (AVERY), Eenvoudig te verwijderen witte postetiketten 170 vellen (beeldzijde boven)
LCD-paneel	LCD-scherm voor 2 regels van 22 tekens
STROOMVEREISTEN Nominale spanning/frequentie/stroom Stroomverbruik	Voldoet aan ENERGY STAR®-normen Voltage: 220-240 V wisselstroom ± 10%, Nominale stroom: 0,4 A, 0,6 A maximum Frequentie: 50 - 60 Hz ± 0,5 Hz Afdrukken: 30 W, Klaar: 7 W, slaapstand: 3,5 W
SYSTEEMVEREISTEN EN ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN Systeemvereisten Windows-ondersteuning Linux-ondersteuning Citrix-ondersteuning SAP-ondersteuning Mac-ondersteuning	Voor besturingssysteem aanbevolen vereisten Interface: USB, 10/100 BaseTx Ethernet Microsoft Windows 98SE/ME (niet meegeleverd in de printerverpakking) Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP/ XP x64 Edition Microsoft Windows Server 2003 / Server 2003 x64 Edition Microsoft Windows Server 2008 / Server 2008 x64 Edition Microsoft Windows Vista / Vista x64 Edition Microsoft Windows 7/7 x64 Edition Ondersteuning van verschillende distributies. Voor de recentste informatie bezoekt u de Epson Business Solutions-website www.business-solutions.epson-europe.com Citrix Presentation Server 4.5, Hotfix Rollup pack 3 (Citrix Client versie 10.1 en hoger) Voor de recentste informatie bezoekt u de Epson Business Solutions-website: www.business-solutions.epson-europe.com OS 10.3.9 of hoger
CD-ROM-INHOUD Drivers Software	Printerdrivers, Epson Status Monitor 3, Naslaggids, Web-To-Page, EpsonNet-Print, EpsonNetConfig, EpsonNetEasyInstall
AFMETINGEN (BxDxH) EN GEWICHT (kg)*3	480 x 489 x 312 mm / 10,7 kg
VERBRUIKSMATERIALEN Inktpatronen met zeer hoge capaciteit Inktpatronen met hoge capaciteit Inktpatronen met standaardcapaciteit Onderhoudspatroon	Zwart: 8.000 pagina's*4 Zwart: 4.000 pagina's*4, Cyaan, magenta, geel: 7.000 pagina's*4 Zwart: 3.000 pagina's*4, Cyaan, magenta, geel: 3.500 pagina's*4 35.000 pagina's*4
OMGEVINGSCONDITIES Temperatuur Luchtvochtigheid Geluidsvermogen Geluidsdruk	In bedrijf: 10 tot 35°C / In opslag: -20 tot +40°C In bedrijf: 20 tot 80% RV / In opslag: 5 tot 85% RV In bedrijf: 7,0 B(A) standaard, 5,3 (A) in de modus voor beste foto's. Klaar- en slaapstand: achtergrondgeluid In bedrijf: 55 dB(A) standaard, 38 dB(A) in de modus voor beste foto's. Klaar- en slaapstand: achtergrondgeluid
GARANTIE Standaardgarantie	1 jaar on-site/Epson Cover Plus 3 jaar uitgebreide on-site garantie ECPGRP40

Epson B-510DN

BESTELINFORMATIE

C11CA67301 – Epson B-510DN (hoofdmodel)

Inhoud van verpakking:

Hoofdeenheid van printer, naslaggids, driver, cd-rom, installatiegids, stroomkabel (EURO220V), inktpatronen met standaardcapaciteit (zwart, cyaan, magenta, geel)

Verbruiksartikelen

Inktpatroon met zeer hoge capaciteit
C13T618100 Zwart

Inktpatroon met hoge capaciteit
C13T617100 Zwart
C13T617200 Cyaan
C13T617300 Magenta
C13T617400 Geel

Inktpatroon met standaardcapaciteit
C13T616100 Zwart
C13T616200 Cyaan
C13T616300 Magenta
C13T616400 Geel
C13T619000 Onderhoudspatroon

Meer informatie over Epson-producten en -services vindt u op: www.epson-europe.com

Meer informatie over Epson-afdrukoplossingen voor bedrijven en het Solution Partnership-programma vindt u op: www.business-solutions.epson-europe.com

Meer informatie over milieugeichte initiatieven van Epson vindt u op: www.epson.com/recycle

*1 In vergelijking met de meeste zwartwitlaserprinters die in 2009 in de EMEA-regio zijn verkocht (op basis van de gemiddelde prijzen van Europese leveranciers in november 2009). Het rendement is berekend op basis van openbare informatie van de fabrikanten. *2 Deze functie is niet 100% gegarandeerd. Afhankelijk van het resultaat van de spuitkopcontrole reinigt de printer de printkop automatisch met behulp van inkt. Afhankelijk van de omgeving (stof/trillingen), worden de spuitkoppen van de printkop mogelijk niet volledig ontstopt. In dat geval wordt handmatig reinigen aanbevolen. Voor het automatische spuitkopcontrolesysteem is een kleine hoeveelheid inkt nodig. *3 Gewicht zonder verbruiksmaterialen. *4 In overeenstemming met ISO/IEC 24711 *5 Vergelijken met kleurenlaserprinters van minder dan € 399 (op basis van de gemiddelde prijzen van Europese leveranciers in november 2009). Het rendement is berekend op basis van openbare informatie van de fabrikant. *6 Beschrijving dat de productiviteit is vastgesteld conform de ISO/IEC 24734-meetmethode. Het gemiddelde van ESAT van de Office Category Test voor standaard simplex.



Epson Europe BV - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Europe BV - Vestiging Benelux
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®