

EPSON® AcuLaser™ 8600+ COLOR STATION

Specificaties

MODELNAAM	EPSON AcuLaser Color Station 8600+ (C11C457011BP)
SYSTEEMCONFIGURATIE	8/35 ppm kleurenlaserprinter
EPSON-kleurenbeeldscanner GT-15000	
Color Copy Station-kit	Kopieerverwerkingspaneel, bedieningspaneel, kast voor Color Station 8600+
Papierlade met hoge capaciteit	2 x 500 vellen, met rollers
KOPIEERSNELHEID	
Tijd tot eerste afdruk	27 sec in kleur, 13 sec in zwart-wit (A4)
Meerdere exemplaren	8 ppm voor kleur, 35 ppm voor zwart-wit (A4)
OPWARMTIJD	Opwarmtijd (na opstarten of in stand-by modus) 330 seconden (maximaal) bij normale temperatuur
SCANFORMAAT VAN DOCUMENTEN	Maximaal 297 x 432 mm
PAPIERBEHEER	(Bij het aantal vellen wordt steeds uitgegaan van een papiergewicht van 75 g/m ²)
Maximaal mechanisch afdrukgebied	318 x 443 mm (B x L)
Gegarandeerd afdrukgebied	Gehele A3-papierbereik min een marge van 5 mm aan alle randen
STANDAARD PAPIERINVOER	
Multifunctionele lade voor 150 vellen	A3W, A3, A4, A5, B4, B5, Executive, Letter, GLG, LGL, GLT, Half Letter, B (LD), F4, Monarch, Commercial 10, DL, C5, C6, IB5, Custom
Lade voor 1 x 250 vellen	Gewoon papier, gerecycled papier, etiketten, enveloppen, transparanten, dik en extra dik papier EPSON-kleurenlaserpapier 64-105 g/m ² of maximaal 250 g/m ² op extra dik papier A3, A4, B4, Executive, Letter, Legal, B (LD)
Grote lade voor 2 x 500 vellen (C12C813891)	Gewoon papier, gerecycled papier, EPSON-kleurenlaserpapier 64-105 g/m ²
EXTRA OPTIONEEL PAPIERBEHEER	
Lade voor 250 A3W-vellen**	Gewoon papier, gerecycled papier, EPSON-kleurenpapier 64-105 g/m ²
Duplex-eenheid	Gewoon papier, gerecycled papier, EPSON-kleurenlaserpapier Papierformaat: Van 182 x 210 mm tot 304,8 x 457,2 mm 64-105 g/m ² Opmerking: extra dik papier, dik papier, transparanten, etiketten en enveloppen zijn niet geschikt voor de duplex-eenheid
PAPIERINVOER	1.400 pagina's
Maximale papieruitvoer	250 vellen (met beeldzijde onder)
Uitgang	150 vellen met beeldzijde boven, tot A4 (50 vellen groter dan A4)
PRINTERGEHEUGEN	
Standaard generiek / maximum	192 MB SDRAM / 1.024 MB SDRAM
Specificatie geheugenuitbreiding	Om de maximale hoeveelheid geheugen te installeren, moet de standaard 192 MB DIMM worden verwijderd en door 2 x 512 MB SDRAM worden vervangen. 64-bits High Speed PC -100 of PC-133 SDRAM DIMM RISC-processor 400 MHz ESC/Page-Colour, PCL5e, EPSON GL/2, FX, ESC/P2, IBM I239X, ESC/Page en Adobe® PostScript® 3™ standaard op EPSON AcuLaser Color Station 8600+
Type geheugen	
CPU printercontroller	
Printertaal	
DRIVERS	
Voor ESC/Page- en PostScript-taal	Microsoft® Windows® 95/98/2000/ME/XP NT4.0-, Mac OS 8.1/Mac OS X-drivers
KENMERKEN	
Beelddichtheid	Aanpassing van helderheid/contrast
Kleuraanpassing	RGB/Tint/Saturatie
Door gebruiker gedefinieerde zoom	25% tot 400% in stappen van 1%, automatische zoom, automatisch papierformaat 70% A3 → A4/B4 → B5, 81% B4 → A4, 86% A3 → B4/A4 → B5, 115% B4 → A3/B5 → A4, 122% A4 → B4, 141% A4 → A3/B5 → B4
Voorinstelling zoom	64% Ledger - Letter, 73% 11 x 15 inch - Letter, 78% Legal - Letter, 121% Legal - Ledger, 129% Letter - Ledger, 154% 5.5 x 8.5 inch - Legal
Meerdere exemplaren	Maximaal 999 exemplaren
Instelling afdructaak in geheugen	Maximaal 8 afdructaken
Duplex-exemplaar	Optioneel (duplex-eenheid voor printer vereist)
GEAVANCEERDE FUNCTIES	Afdruk met gesplitste pagina's, afdruk met gecombineerde pagina's, bindmarge, schaduwverwijdering, rangschikken, (optionele harde schijf vereist)
INTERFACES	
Printer	IEEE 1284 bidirectioneel-compatibele en ECP-compatibele parallelle interface USB (2.0-compatibel) 10/100 Base Tx Ethernet-kaart Afdrukprotocollen (voor Ethernet-kaart): TCP/IP (LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100), Microsoft Network (SMB), Novell NetWare (NDS Print Server, Bindery-printserver, printer op afstand), AppleTalk Managementprotocollen (voor Ethernet-kaart): TCP/IP (SNMP, ENPC*, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, PING), Microsoft Network (APIPA, SSDP), NetBEUI (SNMP, ENPC*), NetWare (SNMP, ENPC*), AppleTalk (SNMP, ENPC*) *EPSON Network Peripheral Control SCSI, High Speed USB (2.0-compatibel)
Scanner	
OPTIES	
Voor printer	Harde schijf van 6 GB (C12C823921) Onderste papierlade voor 250 A3W-vellen (C12C813521)*, duplex-eenheid (C12C813881), Adobe® PostScript® 3™-kit (C12C832491)
Voor scanner	ADF (B12B813213)
BETROUWBAARHEID EN DUURZAAMHEID	Onderhoudskit (100.000 pagina's) moet door een onderhoudsmonteur worden geïnstalleerd (Niet inbegrepen in de garantiebepalingen)
OMGEVINGSCONDITIES (in bedrijf)	
Temperatuur	In bedrijf: 10 tot 32°C Opgeslagen: 0 tot 35°C
Luchtvochtigheid	In bedrijf: 15 tot 80% RV, geen condensatie Opgeslagen: 15 tot 80% RV, geen condensatie
VEILIGHEID EN VOORSCHRIFTEN	
Veiligheidsnormen	Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG, EN60950
EMC/EMI	EMC-richtlijn 89/336/EEC, EN55022 klasse A, klasse B, EN55024

* Te installeren in plaats van de standaardpapierlade van 250 vellen ** A3W-papierformaat (328 x 453 mm). A3W maakt het afdrucken van documenten op volledig A3-formaat mogelijk, inclusief snijtekens. ** Deze getallen zijn geschat en zijn gebaseerd op het aantal vellen bij continu afdrucken. Bij onderbroken gebruik kan het aantal pagina's minder zijn.



AFMETINGEN EN GEWICHT

Totale afmetingen van systeem	656 (B) x 920 (D) x 1.161 mm (H)
Totaal gewicht van systeem	Ongeveer 150 kg
LEVENSDUUR VERBRUIKSARTIKELLEN**	
Toner cartridge zwart	(C13S050038) 5.500 pagina's (A4 bij 5% dekking)
Toner cartridge cyaan	(C13S050041) 6.000 pagina's (A4 bij 5% dekking)
Toner cartridge magenta	(C13S050040) 6.000 pagina's (A4 bij 5% dekking)
Toner cartridge geel	(C13S050039) 6.000 pagina's (A4 bij 5% dekking)
Fotogeleidingseenheid	(C13S051082) 50.000 pagina's (zwart-wit) of 12.500 pagina's in kleur
Tonerfalsreservoir	(C13S050020) 20.000 pagina's (A4 bij 5% dekking)

A4-kleurenlaserpapier met coating - glanslaag	(1.000 vellen per pak) C13S041383
A3-kleurenlaserpapier met coating - glanslaag	(1.000 vellen per pak) C13S041384
A3W-kleurenlaserpapier	(5 pakken van elk 250 vellen) C13S041217
GARANTIE	1 jaar on-site, uitbreidbaar naar 3 jaar on-site met EPSON CoverPlus

EPSON Deutschland GmbH

Vestiging België
Belgicastaat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem

Infoline: 070/350120*

* 0.1735 €/min.

www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH

Vestiging Benelux
J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht

Infoline: 0900-5050808*

*0.15 €/min. + 0.05 €/oproep

www.epson.nl

ISO 9001: 2000 BVQI certificatienummer 80678

ISO 14001 BVQI certificatienummer 80679



EPSON®

COLOUR YOUR LIFE

EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Afgezien van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON® AcuLaser™ 8600+ COLOR STATION



De volledige netwerkoplossing voor beeldbewerking in bedrijven

- Een volledige, centrale beeldbewerkingsoplossing voor kleur en zwart-wit voor zakelijk gebruik
- Afdrukken, kopiëren en scannen vanaf één bron
- Kopiëren en scannen vanaf het netwerk: tot maar liefst A3-formaat
- Afdrukken tot op A3W-formaat bij maximaal 35 ppm (in zwart-wit) en 8 ppm (in kleur)
- Geavanceerde kopieermogelijkheden met veelzijdig mediabeheer
- Laat zich eenvoudig integreren, in een netwerk opnemen en onderhouden

EPSON® AcuLaser™ 8600+ COLOR STATION

WELKOM BIJ DE TOEKOMST VAN KLEURGEBR

De EPSON AcuLaser Color Station 8600+ is de volledige, centrale beeldbewerkingsoplossing voor uw bedrijf. Hoewel papier van essentieel belang blijft voor het delen van bedrijfsinformatie, kunnen documenten en beelden sneller en gemakkelijker dan ooit worden gedeeld in de vorm van digitale bestanden. De EPSON AcuLaser Color Station 8600+ biedt u fantastische resultaten voor beide typen bestanden, dankzij de goede afdruk-, kopieer- en scanfuncties in een compacte netwerkoplossing.

Eén locatie – meer oplossingen

Stelt u zich eens voor dat u verschillende exemplaren van een presentatie moet afdrucken voor een vergadering die binnen enkele minuten begint en dat u daarin een kleurenfoto moet opnemen die u net hebt gekregen. Wellicht moet u uw project ook beschikbaar stellen op een netwerk, voor uw team. Met de EPSON AcuLaser Color Station 8600+ kunt u dat allemaal snel, efficiënt en vanaf één locatie regelen.

Gegarandeerd goede resultaten


De EPSON AcuLaser Color Station 8600+ is nu uitgerust met de EPSON GT-15000-scanner. Met zijn snelle verwerkingsalgoritme voor moiré-reductie, scherpstellen en kleurenbeheer staat de EPSON GT-15000 garant voor nog hogere kwaliteit, voor nog professionelere resultaten.

Afdrukken is nog maar het begin

Afdrukken, kopiëren en scannen vanaf een netwerk zijn essentiële factoren voor zakelijk succes. De EPSON AcuLaser Color Station 8600+ biedt u de mogelijkheid om de voordelen van al deze functies te gebruiken en te combineren, zodat uw bedrijf een grote voorsprong op de concurrentie krijgt. Naast de grote veelzijdigheid en de verbluffende EPSON-kleuren zijn er enorme verbeteringen ten aanzien van kosten en efficiëntie.

Een wereld van communicatie

Hoewel de EPSON AcuLaser Color Station 8600+ een scala van nieuwe digitale mogelijkheden biedt, blijft hij ook perfect ondersteuning bieden voor alle traditionele dagelijkse activiteiten, zoals foto's scannen en afdrucken, meerdere A4-kopieën maken in zwart-wit of in heldere EPSON-kleuren, en korte interne afdrukopdrachten uitvoeren. Zoals altijd zijn efficiëntie, betrouwbaarheid en kwaliteit gegarandeerd door de toonaangevende AcuLaser-technologieën van EPSON.



RUIK IN BEDRIJVEN



Eindeloze mogelijkheden

Het documentbeheer is eenvoudig en compleet. U kunt afdrucken tot op A3W-formaat: perfect voor proefafdrukken van documenten met paskruisen. En dat bij een resolutie van een professionele 2400 dpi RIT. Bovendien kunt u afdrucken met een snelheid van maar liefst 35 ppm in zwart-wit en 8 ppm in kleur, tot A3-formaat scannen met 600 dpi en uw documenten delen in het netwerk. Het apparaat heeft een maximumpapiercapaciteit van 1.400 vellen en als optie is een duplex-eenheid verkrijgbaar waarmee u een professioneel tintje geeft aan uw presentaties en de efficiëntie verbetert. Enkele kopieeropties zijn 'eenmaal scannen - meerdere kopieën' en 'éénkleurenkopie', u kunt pagina's samenvoegen of splitsen, schaduwen verwijderen en zelfs originelen rangschikken op de als optie verkrijgbare harde schijf.

Eenvoudige integratie en onderhoud

Wat betreft integratie en netwerkbeheer is de EPSON AcuLaser Color Station 8600+ een klasse apart. Naast de standaard parallele interface en USB-interface biedt dit apparaat ingebouwde 10/100 Base Tx Ethernet-netwerkmogelijkheden, met een reeks hulpprogramma's waarmee u uw netwerk eenvoudig en effectief kunt beheren. En waar het om onderhoud gaat: het vervangen van verbruiksartikelen is een snelle, schone en eenvoudige procedure.

Net zo eenvoudig en voordelig als een zwartwitprinter

De EPSON AcuLaser Color Station 8600+ heeft het vermogen om zeer goed fotografisch marketingmateriaal te produceren, maar is ook een bron voor fantastische zwartwitafdrukken. Eigenlijk is de EPSON AcuLaser Color Station 8600+ voor afdrucken in zwart-wit een voordeligere oplossing dan veel zwartwitprinters.

Functies en voordelen

Voortreffelijke afdrukkwaliteit van 2.400 dpi RIT, vergelijkbaar met foto's

Afdrukken tot op A3W-formaat, op papier met een dikte tot 250g/m²

Papierbeheer tot 1.400 vellen, vanuit vijf verschillende bronnen

Afdruksnelheden tot 35 ppm (zwart-wit) en 8 ppm (in kleur)

De eerste pagina wordt afgedrukt in 19,6 seconden (in kleur) en 8,3 seconden (zwart-wit)

600-dpi, 48-bits kleurenschanning met alle eenvoud van één druk op de knop

Scannen naar bestand met EPSON Scan-drivers: snel en efficiënt documenten delen en opslaan

Optionele eenheid voor automatische documentinvoer

Ingebouwde 10/100 Base Tx Ethernet-printserver

Standaard parallele en USB-interface

Standaard 192 MB geheugen, uitbreidbaar tot 1.024 MB

Geavanceerde functies voor opdrachtenbeheer: Job Reprint, Job Verification, Job Storage, Confidential Job, Job Cancellation en rangschikken in printer, met de als optie verkrijgbare harde schijf

Uitgebreide kopieerfuncties: pagina's splitsen/samenvoegen en schaduwen verwijderen

Verlicht LCD-voorpaneel voor duidelijke printerstatus en eenvoudig opdrachtenbeheer

Net zo eenvoudig te onderhouden als een zwartwitprinter

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding: hoge kwaliteit zonder de gebruikelijke hoge kosten

Printerbeheer: wachtwoord, toegangsbeperking

Als optie verkrijgbare duplex-eenheid

