

EPSON® EPL-6200/6200L



Krachtige, professionele A4-zwartwitlaserprinters

- **Ideaal voor kleine werkgroepen en persoonlijke afdrucken**
- **Betrouwbare, hoogkwalitatieve uitvoer ter ondersteuning van uw behoeften**
- **Lage investerings- en bedrijfskosten**
- **Hoge afdruksnelheden tot maar liefst 20 ppm en flexibel papierbeheer**
- **Eenvoudig te integreren – aansluitbaar en compatibel**
- **Eenvoudig in gebruik en onderhoud, compacte voorgeïnstalleerde verbruiksmaterialen**

EPSON® EPL-6200/6200L

De EPSON EPL-6200 en EPL-6200L zijn de ideale afdrুকoplossingen voor kleine en middelgrote werkgroepen en persoonlijke gebruikers. Ze bieden niet alleen professionele prestaties, maar zijn bovendien ook eenvoudig, snel, betrouwbaar en voordelig. Ideaal voor gebruikers die behoefte hebben aan een hoge productiviteit met een hoge kwaliteit voor een lage investering.

PROFESSIONELE PRESTATIES VOOR EEN LAGE INVESTERING



Voornaamste kenmerken van de EPSON EPL-6200

A4-zwartwitlaserprinter, geschikt voor netwerkgebruik

Afdruksnelheden tot 20 ppm, resolutie van 1200 dpi

Tijd tot eerste afdruk: 10,3 seconden

Standaardondersteuning van ESC/Page, PCL6 en PCL5 en Adobe® Postscript® 3™

Standaard papierlade voor 250 vellen

Optionele papierlade voor 500 vellen en duplex-eenheid

Standaard parallelle en USB-interface - optionele netwerkinterface*

Windows- en Mac-compatibel

Maximumvolume per maand: 30.000 pagina's

Prachtige afdrucken zonder wachttijd

Deze krachtige afdrুকoplossingen voor bedrijven bieden snel afdrucken van hoge kwaliteit. Zo krijgt u duidelijkere, scherpere tekst en vloeiende afbeeldingen tegen een snelheid van maximaal 20 ppm.

Uitgebreide ondersteuning voor bedrijven

Door zijn eenvoudige bediening en onderhoud en zijn indrukwekkende betrouwbaarheid kunt u uw aandacht richten op uw zakelijke communicatie.

Dankzij hun realtime statusinformatie, automatische oplossing van problemen, voorgeïnstalleerde verbruiksmaterialen waar u makkelijk bij kunt, plus een hoge maandelijkse afdrुकcapaciteit, kunnen de EPSON EPL-6200 en EPSON EPL-6200L u en uw bedrijf zonder omhaal ondersteuning van hoge kwaliteit bieden.

Daarnaast maken de lage aanschaf- en bedrijfskosten deze printers helemaal ideaal voor u en uw bedrijf.

Efficiënt netwerkbeheer

Voor een eenvoudige configuratie, controle en beheer via uw netwerk, beschikt de EPSON EPL-6200 over de EpsonNet-tools, waardoor hij zeer gebruiksvriendelijk wordt.



Vooraan te laden verbruiksmaterialen waar u makkelijk bij kunt

DE EPSON EPL-6200 BIEDT EEN KRACHTIGE OPLOSSING VOOR EEN LAGE PRIJS. DOOR ZIJN FLEXIBELE NETWERKAANSLUITMOGELIJKHEDEN EN SNELLE, HOOGKWALITATIEVE AFDRUKRESULTATEN IS DIT DE IDEALE KEUZE VOOR ALLE KLEINE TOT MIDDELGROTE WERKGROEPEN.

* Standaard bij EPSON EPL-6200N



EPSON EPL-6200 met extra lade voor 500 vellen en duplex-eenheid

Compatibel met uw omgeving

Deze printers hebben niet alleen een mooie vormgeving, maar nemen ook minder ruimte in en zijn compatibel met uw pc- of Mac-omgeving. De EPSON EPL-6200, die geschikt is voor netwerkgebruik en PostScript, werkt met alle belangrijke emulaties en bestaande toepassingen, en kan zelfs op afstand worden geconfigureerd en beheerd. Beide printers zijn uitgerust met een parallelle en USB-interface voor een optimale gegevensoverdracht en plug-and-play eenvoud.

Geschikt voor al uw afdrukbehoefden

Veelzijdigheid is van vitaal belang voor degelijke zakelijke afdrukken. Deze printers beschikken over de kracht en flexibiliteit om alles af te drukken wat u maar wilt en wanneer u dat wilt. De uitstekende kwaliteit van tekst en beeld geeft al uw zakelijke afdrukken een meerwaarde, van rapporten, brieven en memo's tot nieuwsbrieven, facturen en spreadsheets. U kunt afdrukken op enveloppen, etiketten, transparanten en papier met een briefhoofd, en zowel bij gewoon als gerecycled papier uitstekende resultaten behalen. Bovendien kan de EPSON EPL-6200 u papier en opslagkosten besparen dankzij een optionele duplex-eenheid.

DE EPSON EPL-6200L IS EEN UITERST COMPACTE EN VEELZIJDIGE ZWARTWITLASERPRINTER, OP MAAT VAN PERSOONLIJKE ZAKELIJKE GEBRUIKERS.

Voornaamste kenmerken van de EPSON EPL-6200L

Compacte A4-zwartwitlaserprinter voor persoonlijk gebruik

Afdruksnelheden tot 20 ppm, resolutie van 600 dpi

Tijd tot eerste afdruk: 10,3 seconden

Standaard papierlade voor 150 vellen


Standaard parallelle en USB-interface

Windows- en Mac-compatibel

Maximumvolume per maand: 15.000 pagina's



EPSON® EPL-6200/6200L



Specificaties

MODELLEN	EPSON EPL-6200 (Euro): EPSON EPL-6200N: EPSON EPL-6200L (Euro):	C11C533011BZ C11C533011BR C11C534011BZ
SPECIFICATIES	Afdrukmethode Resolutie Resolutieverbetering Tonerbesparingsmodus Afdruksnelheid Processor Tijd tot eerste afdruk Opwarmtijd	Laser EPL-6200: 1200 dpi RIT, EPL-6200L: 600 dpi EPL-6200: Enhanced Microgray en RITech Ja 20 ppm (A4) EPL-6200: EPSON 200 MHz 64-bits RISC, EPL-6200L: EPSON 48 MHz 32-bits RISC Minder dan 10,3 seconden Minder dan 21 seconden
PAPIERBEHEER	Standaard papierinvoer Papierformaat Papiergewicht Optioneel papierbeheer	EPL-6200: Maximaal 250 vellen gewoon papier en gerecycled papier EPL-6200L: Maximaal 150 vellen gewoon papier en gerecycled papier Maximaal 10 enveloppen, etiketvellen, dik papier A4, B5, A5, LT, HLT, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, Monarch, DL, C5, C6, C10, IB5 (Custom size van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm) 60-163 g/m ² EPL-6200: Onderste papierlade voor 500 vellen: C12C802042 EPL-6200: Duplex-eenheid: C12C802051 (hiervoor moet een papierlade voor 500 vellen zijn geïnstalleerd) Accessoire voor uitvoerlade: EPL-6200: C12C802081, EPL-6200L: C12C802121 EPL-6200: 750 vellen, EPL-6200L: 150 vellen 100 vellen met beeldzijde onder 100 vellen
AFDRUKGEBIED		Gehele papierbereik min een marge van 4 mm aan alle kanten
TAAL BESTURINGSEMULATIE VAN DE PRINTER	Standaard	EPL-6200: ESC/Page™, PCL6, ESC/P2™, FX, I239X, Adobe PS3
RESIDENTE LETTERTYPEN	Schaalbaar	EPL-6200: 84 ESC/Page™, 80 PCL, 12 ESC/P2™, 8FX, 8 I239X, 17 PS3 EPL-6200L: Compatibel met alle TrueType®-lettertypen en ondersteunde Windows™- en Apple Macintosh™-besturingssystemen
INTERFACES	BitMap NLSF	EPL-6200: 3 ESC/Page™, 7 PCL, 2 ESC/P2™, 2 FX, 1 I239X EPL-6200: Opgenomen in het lettertype-ROM
STANDAARDCONFIGURATIE	Standaardconfiguratie	IEEE 1284 bidirectionele parallelle interface met compatibiliteitsmodus, Nibble-modus en ECP-modus USB-compatibel 10/100BaseTX-netwerkitinterface (Alleen EPL-6200, standaard op EPL-6200N)
OPTIONELE INTERFACE	Optionele interface	EPL-6200: 8 MB RAM met MiTech EPL-6200L: 2 MB RAM met MiTech
STANDAARD	Standaard	EPL-6200: 136 MB RAM, EPL-6200L: 2 MB RAM Alleen EPL-6200: Compatibel met 16, 32, 64, 128 MB RAM - 1 vrije sleuf
MAXIMAAL UITBREIDING	Maximaal	Alleen EPL-6200: Compatibel met 16, 32, 64, 128 MB RAM - 1 vrije sleuf
TYPE	Uitbreiding	Alleen EPL-6200: Compatibel met 16, 32, 64, 128 MB RAM - 1 vrije sleuf
LEVENSDUUR VERBRUIKSMATERIALEN*	Toner cartridges** Fotogeleidingseenheid	EPL-6200: Toner cartridge met standaardrendement 3.000 pagina's (bij 5% dekking), 8.500 pagina's (bij ECMA ISO 10561) - C13S050167 EPL-6200L: Toner cartridge met standaardrendement 3.000 pagina's (bij 5% dekking), 8.500 pagina's (bij ECMA ISO 10561) - C13S050167 EPL-6200L: Toner cartridge met standaardrendement 3.000 pagina's (bij 5% dekking), 8.500 pagina's (bij ECMA ISO 10561) - C13S050167 20.000 pagina's C13S051099 <i>*De bovenstaande getallen zijn geschat en zijn gebaseerd op het aantal vellen bij continue afdrukken. Bij onderbroken gebruik kan het aantal pagina's minder zijn. **EPL-6200: Oorspronkelijk 3.000 vellen, EPL-6200L: Oorspronkelijk 1.500 pagina's</i>
BETROUWBAARHEID EN DUURZAAMHEID	Max. volume per maand	EPL-6200: 30.000 pagina's, EPL-6200L: 15.000 pagina's
OMGEVINGSCONDITIES	Temperatuur	In bedrijf: 10 tot 35°C (50 tot 95°F) Opgeslagen: 0 tot 35°C (32 tot 95°F)
	Luchtvochtigheid	In bedrijf: 15 - 85% RV Opgeslagen: 30 - 85% RV
	Geluidsniveau in bedrijf	54 dB (A) of minder tijdens het afdrukken
	Geluidsniveau in stand-by	39 dB (A) of minder in stand-by modus
	Geluidsniveau in slaapstand	Geen geluid (Energy Star-modus)
VEILIGHEID EN VOORSCHRIFTEN	Veiligheidsnormen	EPL-6200: Richtlijnen EN 60950, IEC60950, GB4943, EN60825-1 EPL-6200L: Richtlijnen EN 60950, EN60825-1
	Elektrische standaarden	Richtlijnen IEC61000-4-4, IEC60801-2
	EMC	Richtlijnen EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 22, GB9254, GB17625
	Ozonconcentratie	0,02 mg/m ³ of minder (voldoet aan New Blue Angel-norm)
	Ozongeneratie	Voldoet aan Blue Angel Mark
	Materialen	Bevat geen materialen die door de regelgeving van enig land zijn verboden
	Chemische voorschriften	Voldoet aan OSHA, TSCA en EINECS
VOEDING	Nominale spanning	Voldoet aan Energy Star-normen
	Nominale frequentie	220V tot 240V ±10%
	Nominale stroom	50 Hz of 60 Hz ± 3 Hz
	Stroomverbruik (max. in bedrijf)	Minder dan 4,5 A
	Stroomverbruik (gemiddeld in bedrijf)	EPL-6200: 861 W, EPL-6200L: 825 W
	Stroomverbruik (stand-by)	EPL-6200: 372 Wh, EPL-6200L: 357 Wh
	Stroomverbruik (slaapstand)	Minder dan 48 W EPL-6200: 7 Wh, EPL-6200L: 8 Wh
MINIMALE (AANBEVOLEN) SYSTEEMVEREISTEN	PC	EPL-6200: Door besturingssysteem aanbevolen vereisten, EPL-6200L: Pentium 133 MHz (Pentium 233 MHz), 16 MB RAM (64 MB) Interfaces: EPL-6200: IEEE1284 ECP-modus, USB®, 10/100BaseTX-Ethernet, EPL-6200L: IEEE1284 ECP-modus, USB®
	Ondersteunde besturingssystemen	Windows 95/98/ME/XP/2000/NT 4.0 Opmerking: Alleen Windows 98/ME/2000/XP
	MAC	EPL-6200: Door besturingssysteem aanbevolen vereisten EPL-6200L: PowerMac G3, imac of iBook met 233 MHz CPU, RAM: 32 MB (64 MB), Interfaces: EPL-6200: USB®, EtherTalk, EPL-6200L: USB®
	Ondersteunde besturingssystemen	Mac OS 8.1 of hoger, 9.X en OSX Opmerking: Alleen Mac OS 8.1 en hoger
AFMETINGEN EN GEWICHT	Afmetingen hoofdeenheid (B x D x H in mm)	EPL-6200: 407 x 436 x 261 mm, EPL-6200L: 385 x 279 x 261 mm
	Gewicht hoofdeenheid	EPL-6200: 7 kg, EPL-6200L: 6,2 kg (Gewichten zonder verbruiksmaterialen)
OPTIES		EPL-6200: Onderste papierlade voor 500 vellen: C12C802042 EPL-6200: Duplex-eenheid: C12C802051 (hiervoor moet een papierlade voor 500 vellen zijn geïnstalleerd) Accessoire voor uitvoerlade: EPL-6200: C12C802081, EPL-6200L: C12C802121
GARANTIE	Standaard	1 jaar op afroep
	Optioneel	EPSON CoverPlus 3 jaar uitgebreide garantie on-site, EPL-6200: SEEDG0035, EPL-6200L: SEEDG0030 EPSON CoverPlus 3 jaar uitgebreide garantie Retourneren aan EPSON SEEDG2020

EPSON Deutschland GmbH

Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem

Infoline: 070/350120*

* 0.1735 €/min.

www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH

Vestiging Benelux
J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht

Infoline: 0900-5050808*

*0.15 €/min. + 0.05 €/oproep

www.epson.nl

ISO 9001: 2000 BVQI certificatenummer 80678
ISO 14001 BVQI certificatenummer 80679

EPSON®

COLOUR YOUR LIFE

EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Met uitzondering van fouten en weglatingen, kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.