


EPSON® STYLUS™ C64



Specificaties

MODEL	EPSON Stylus C64		
AFDRUKTECHNOLOGIE	EPSON Micro Piezo™		
	Inktkop voor zwart: 90 spuitkoppen		
	Inktkop voor kleuren: 87 spuitkoppen (29 per kleur: cyaan/magenta/geel)		
			Inktdruppels van verschillende grootte (min 4 pl)
AFDRUKKwaliteit	Maximaal 5760 geoptimaliseerde dpi op geschikte media met RPM (Resolution Performance Management)		
AFDRUKSNELHEDEN			
Zwarte tekst* ¹	17 ppm		
Tekst in kleur* ²	9 ppm		
Foto* ³	287 sec.		
GEHEUGENBUFFER	32 Kb		
INTERFACE	USB, Parallel DB25		
PAPIERBEHEER	100 A4-vellen (90 g/m ²)		
MEDIAFORMATEN			
Papierformaat	A4, B5, A5, Letter, Legal, EPSON-papier (zie de sectie COMPATIBELE MEDIA), Nr. 10, DL, C6		
Papiergewicht (losse vellen)	64 g/m ² tot 90 g/m ² . Maximaal 250 g/m ² met origineel EPSON-papier		
Papierdikte	0,08 mm - 0,11 mm		
Maximaal afdrukgebied	A4 - LM 3 mm, RM 3 mm, BM 3 mm, OM 12,5 mm/3 mm		
Afdrukmarginen	3 mm boven, 3 mm links, 3 mm rechts, 12,5 mm onder A4, randloos met 10 x 15 cm* *Via aangepaste instelling in printerdriver. Anders 3 mm boven, links en rechts, 14 mm onder. Marge onder kan ook tot 3 mm worden gereduceerd via marge-instellingen.		
INKTPATRONEN			
Standaard zwart	T0441		
Capaciteit	400 pagina's met 5% dekking		
Cyaan, Magenta, geel	T0452, T0453, T0454		
Capaciteit	250 pagina's met 5% dekking (elke kleur)		
Cyaan, Magenta, Geel met hoge capaciteit	T0442, T0443, T0444		
Capaciteit	400 pagina's met 5% dekking (elke kleur)		
EPSON-COMPATIBELE MEDIA			
Premium Ink Jet Plain Paper A4 80 g/m ²			
Bright White Ink Jet Paper A4 90 g/m ²			
Photo Quality Ink Jet Paper A4 102 g/m ²			
Photo Quality Ink Jet Card A6, Post Card 180 g/m ²			
Photo Quality Ink Jet Greetings Cards 5 x 8 inch, 8 x 10 inch 180 g/m ²			
DURABrite Photo Paper A4 201 g/m ²			
Matte Paper Heavyweight A4 167 g/m ²			
Ink Jet Transparencies A4			
Premium Semigloss Photo Paper A4 250 g/m ²			
Photo Paper 10 x 15 cm 194 g/m ²			
ALGEMEEN			
Afmetingen (B x D x H) Opgeslagen	450 x 242 x 192 mm		
Afmetingen (B x D x H) Bij afdrucken	450 x 437 x 308 mm		
Gewicht	3,9 kg (zonder inktpatronen)		
Geluidsniveau	Ongeveer 42 dB(A) ISO 7779		
Stroomverbruikpatroon	12 watt (ISO 10561 Letter-patroon)		
REGELGEVING	Richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG		
GARANTIE	Standaard: 1 jaar herstelgarantie met carry-in-service		
	Optioneel: 3 jaar EPSON COVERPLUS on-site of carry-in-service garantieverlenging		
COMPATIBILITEIT BESTURINGSSYSTEEM			
Windows® ME, Windows® XP, Windows® 2000, Windows® 95, Windows® 98, Windows® NT 4.0			
Mac OS 8.6 of hoger, Mac OS X 10.1.3 of hoger			
MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN			
	Processor	RAM	Harde-schijfruimte
Windows® 98	Pentium	16 MB	20 MB
Windows® ME	Pentium 150 MHz	32 MB	20 MB
Windows® 2000	Pentium 133 MHz	64 MB	40 MB
Windows® XP	Pentium 233 MHz	64 MB	100 MB
Mac OS 8.6 of hoger		6 MB of meer	
Mac OS X 10.1.3 of hoger		128 MB of meer	
AANBEVOLEN SYSTEEMVEREISTEN			
	Processor	RAM	Harde-schijfruimte
Windows® 98	Pentium	64 MB	50 MB
Windows® ME	Pentium 150 MHz	64 MB	50 MB
Windows® 2000	Pentium 133 MHz	64 MB	100 MB
Windows® XP	Pentium 233 MHz	128 MB	100 MB
Mac OS 9.1 of hoger		13 MB of meer*	
Mac OS X 10.1.3 of hoger		256 MB of meer	
*Vrij geheugenblok			



*¹ A4 zwart
Tekstmemo

*² A4 kleur
Tekstmemo

*³ 8 x 10 inch foto
(Voorbeeldfoto van fiets)

Opmerking bij afdruksnelheden:

De afdruksnelheden verschillen afhankelijk van de configuratie van de computer, afdrukinstellingen, toepassing, dekking en complexiteit van de pagina.

De in deze brochure vermelde afdruksnelheden zijn de gemiddelde snelheden voor meerdere afdrucken van dezelfde pagina gedurende één minuut. De snelheden zijn gemeten vanaf de opdracht 'Afdrukken' tot en met de aflevering van de pagina in de papierlade. De snelheden zijn behaald met het volgende systeem: 200 MHz Pentium PC, 64 MB RAM, 2 GB HDD, Windows 95 of 98.

EPSON Deutschland GmbH
Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem

Infoline: 070/22 20 85*
Service line: 070/22 20 82*

* Max. 0.1735 €/min.
www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH
Vestiging Benelux
J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht

Infoline: 0900-5050808*
Service line: 0900-5050808*

*0.15 €/min. + 0.05 €/oproep
www.epson.nl

ISO 9001: 2000 BVQI certificatienummer 80678
ISO 14001: BVQI certificatienummer 80679



EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document zijn vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Met uitzondering van fouten en weglatingen, kunnen alle specificaties zonder vermelding worden gewijzigd.

EPSON-testvoorwaarden voor lichtechtheid

Lichtbron: fluorescerend licht
Sterkte: 70.000 lux
Temperatuur: 24°C
Vochtigheid: 60% RV
Glazen houder: 2mm, natronkalk
Vervagingscriteria: pure YMC 30% verties bij OD=1
Berekening vertoningsduur: totale verlichtingssterkte/(500 lux x 10 uur x 365 dagen = 1 jaar)
*De gegevens worden berekend op basis van EPSON's accelerated test en staan niet voor garantietermijnen van EPSON.

Test ontwikkeld en uitgevoerd door EPSON voor foto's bij weergave binnenshuis.

COLOUR YOUR LIFE

EPSON®

EPSON® STYLUS™ C64



Geavanceerde kleurenprinter voor persoonlijk en zakelijk gebruik thuis

- **Uitstekende veelzijdige printer met geavanceerde functies**
- **Voortreffelijke afdrukresultaten op gewoon en gerecycled papier met EPSON DURABrite™-inkten**
- **Watervaste en niet-vlekkende proefafdrukken met EPSON DURABrite™-inkten**
- **Verbluffende afdrukkwaliteit tot 5760 geoptimaliseerde dpi op geschikte media**
- **Ultrasnel tekst en documenten afdrucken, tot 17 pagina's per minuut**
- **Standaard randloze foto's van 10 x 15 cm afdrucken**



EPSON® STYLUS™ C64

EPSON introduceert met trots de kleurenprinter EPSON Stylus C64 als perfecte oplossing voor al uw persoonlijke en zakelijke afdrukbehoefte thuis. De EPSON Stylus C64 is snel en accuraat en werkt met de nieuwste DURABrite™-inkten van EPSON, zodat u werkelijk over alles beschikt om prachtige documenten, kleurenafbeldingen en randloze foto's af te drukken.

De EPSON Stylus C64... Ideaal voor al uw afdrukbehoefte

Wat wilt u vandaag afdrukken?

De EPSON Stylus C64 is de ideale printer voor tal van toepassingen. Deze printer biedt zowel snelheid, hoge kwaliteit als verbluffende resultaten met EPSON DURABrite™-inkt op gewoon papier, zodat u bij al uw persoonlijke en zakelijke afdrukken thuis altijd buitengewone resultaten behaalt.

Gebruik de EPSON Stylus C64 voor deze afdrukken:

- brieven
- verslagen
- huiswerk
- taken en proefschriften
- randloze foto's van 10 x 15cm
- webdownloads en e-mailbijlagen
- en nog veel meer...

De EPSON Stylus C64 is een uitstekende keuze, zowel als eerste printer als voor ervaren gebruikers die een krachtiger toestel wensen. Door zijn geavanceerde printerdriver voor een snelle installatie en setup, een keuze van verwisselbare inktpatronen van gewone of hoge capaciteit en de lange levensduur van afdrukken, is de EPSON Stylus C64 een stijlvolle en betrouwbare printer waarmee u jarenlang tevreden bent.



Beste resultaten met EPSON DURABrite™

Dankzij de unieke DURABrite™-inkten van EPSON kunt u voortaan scherpe, dynamische en consistente tekst en kleurenafbeldingen afdrukken op een ruime waaier van papiertypen, van gerecycled gewoon papier tot halfglanzende fotomedia. Gebruik EPSON DURABrite™-fotopapier voor betere resultaten en perfecte afdrukken.

U hoeft zich geen zorgen meer te maken over vlekken of strepen. Met de EPSON Stylus C64 maakt u immers watervaste en niet-vlekkende afdrukken die drogen zodra ze zijn afgedrukt en niet vervagen.



Bovendien kunt u dankzij de speciale aard van de EPSON DURABrite™-inkten probleemloos aan beide zijden van het papier afdrukken zonder dat de pagina doorlekt of kreukt.

Fotokwaliteit als standaard

Wilt u afdrukken van de hoogste kwaliteit, dan is de EPSON Stylus C64 de ideale printer voor u. U behaalt uitzonderlijke resultaten met tekst, afbeeldingen en foto's dankzij de toonaangevende afdrukoplossing van EPSON, waardoor u op geschikte media met maar liefst 5760 geoptimaliseerde dpi kunt afdrukken.





zonder in te boeten aan kwaliteit.



Functies en voordelen

Verbluffende kwaliteit met een resolutie tot maar liefst 5760 geoptimaliseerde dpi op geschikte media

Voortreffelijke afdrucken op gewoon en gerecycled papier met EPSON DURABrite™-inkten

Fotoafdrucken als standaard dankzij de toonaangevende inkjettechnologieën van EPSON

Wachten hoeft niet meer dankzij de hoge afdruksnelheid tot maar liefst 17 ppm

Hoge kwaliteit en snelheid met de EPSON Variable-sized Droplet Technology™

EPSON DURABrite™-afdrucken zijn watervast en vlekken of vervagen niet*

Robuust en betrouwbaar toestel met gestroomlijnde zilverkleurige vormgeving

Probleemloze setup en bediening met de geavanceerde EPSON-printerdriver

Buitengewone waarde en kostenbesparing dankzij de afzonderlijke inktpatronen

Hoge productiviteit gegarandeerd dankzij de kleureninktpatronen van gewone of hoge capaciteit

Volledig compatibele aansluitingsmogelijkheden op de parallelle en USB-poorten

*Lichtechtheid tot 80 jaar op mat EPSON-papier van zware kwaliteit

De EPSON Stylus C64 dankt zijn hoge kwaliteit en snelheid aan de uiterst precieze plaatsing van inkt. De unieke Variable-sized Droplet Technology™ van EPSON maakt en regelt inktdruppels van verschillende grootten voor een maximale kwaliteit en afdruksnelheid.



Wachten hoeft niet meer

Wanneer u gehaast bent of heel wat werk moet verrichten, zult u de snelheid van de EPSON Stylus C64 kunnen waarderen. Voor het afdrucken van normale documenten (die voornamelijk zwarte tekst bevatten) drukt de EPSON Stylus C64 af tegen 17 ppm, zodat u snel over uw afdrukresultaten van uitstekende kwaliteit beschikt.

Maar er is nog meer... Dankzij de hoogkwalitatieve EPSON DURABrite™-inkten, die meteen na het afdrucken al droog aanvoelen, en de optionele verwisselbare kleureninktpatronen van hoge capaciteit, biedt de EPSON Stylus C64 u rendabele en snelle resultaten met een ongekende kwaliteit.