

EPSON® STYLUS™ C82

Specificaties

Afdruktechnologie

- EPSON Micro Piezo™
- Vierkleuren-, afzonderlijk inktpatroon-systeem
- DURABrite Ink

Afdrukkwaliteit

- 5760 x 1440 geoptimaliseerde dpi met RPM* (Resolution Performance Management)

* Op geselecteerde media

Afdruksnelheid

- Ongeveer 22 pagina's per minuut – op A4-document met zwarte tekst (spaarmodus)*¹
- Ongeveer 11 pagina's per minuut – op A4-document met gekleurde tekst (spaarmodus)*²
- Ongeveer 4 pagina's per minuut – op A4 met tekst en grafische kleuren (normale modus)*³
- Ongeveer 155 seconden per foto (8 x 10")*⁴

* Zie afbeeldingsvoorbeelden

Compatibiliteit besturings-systeem

- Microsoft® Windows® 95, 98, NT4.0, 2000, Me, XP
- Macintosh® OS 8.1, 9.1, 10.1 of hoger

Interfaces

- Bi-directionele parallelle interface (IEEE-1284)
- USB

Software

- EPSON PhotoQuicker 3.2, EPSON PhotoStarter, EPSON CardMonitor

Papiermanagement

- Formaten voor losse vellen: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Half Letter
 - Enveloppen: C6, No.10, DL
 - Gewicht: 64~90 g/m²
 - Max. capaciteit: 150 A4-vellen, 30 Inkjet-transparanten, 20 vellen glanzend fotopapier, 50 A6 Inkjet-kaarten van fotokwaliteit
 - Max. afdrukbereik: 204 x 291 mm*
 - Min. marge: 3 mm aan alle kanten*
- *via driverinstellingen

Inktpatronen

- Zwart: T0321
Capaciteit: 870 A4-pagina's met 5 % dekking
- Cyaan: T0422
- Magenta: T0423
- Geel: T0424
Capaciteit: 420 A4-pagina's per kleurenpatroon met 5 % dekking

Algemeen

- Afmetingen (b x d x h): 470 x 301 x 237 mm
- Gewicht: 5,2 kg
- Geluidsniveau: 39 dB(A) (ISO 7779)
- Stroomverbruik: 18 Watt (ISO 10561) patroon

Regelgeving

- CE-Richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG
- Voldoet aan ENERGY STAR-normen

Garantie


- Standaard: 1 jaar herstelgarantie met carry-in-service
- Optioneel: 3 jaar EPSON COVERPLUS on-site of carry-in-service garantiEVERLenging

Minimale systeemvereisten

Windows 95, 98	Pentium 16 MB RAM 20 MB vrije vaste-schijfruimte
Windows Me	Pentium 150 MHz 32 MB RAM 20 MB vrije vaste-schijfruimte
Windows NT4.0	Pentium 16 MB RAM 40 MB vrije vaste-schijfruimte
Windows 2000	Pentium 133 MHz 64 MB RAM 40 MB vrije vaste-schijfruimte
Windows XP	Pentium 233 MHz 64 MB RAM 100 MB vrije vaste-schijfruimte
Macintosh OS 8.1	8 MB RAM
Macintosh OS X 10.1 of hoger	128 MB RAM

Aanbevolen systeemvereisten

Windows 95, 98	Pentium 64 MB RAM 50 MB vrije vaste-schijfruimte
Windows Me	Pentium 150 MHz 64 MB RAM 50 MB vrije vaste-schijfruimte
Windows NT4.0	Pentium 133 MHz 64 MB RAM 100 MB vrije vaste-schijfruimte
Windows 2000	Pentium 133 MHz 64 MB RAM 100 MB vrije vaste-schijfruimte
Windows XP	Pentium 300 MHz 128 MB RAM 100 MB vrije vaste-schijfruimte
Macintosh OS 8.1	8 MB RAM
Macintosh OS X 10.1 of hoger	128 MB RAM



Opmerking bij afdruksnelheden:

De afdruksnelheden verschillen al naar gelang de configuratie van de computer, afdrukinstellingen, applicatie, dekking en complexiteit van de pagina.

De in deze brochure vermelde afdruksnelheden zijn de gemiddelde snelheden voor meerdere afdrucken van dezelfde pagina gedurende één minuut. De snelheden zijn gemeten vanaf het commando "Afdrukken" tot en met het afleveren van de pagina in de papierbak. De snelheden zijn gereëaliseerd met het volgende systeem: 200 MHz Pentium PC, 64 MB RAM, 2 GB vrije vaste-schijfruimte, Windows 95 of 98.

EPSON Deutschland GmbH

Vestiging België

Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infolijn: 070/22 20 85*

Servicelijn: 070/22 20 82*

Openingstijden:

ma-vr: 09.00 – 21.00 uur
za&zo. en feestdagen: 10.00 – 16.00 uur

* 0,1735 €/min. tussen 9h00 en 18h00 van maandag tot vrijdag, 0,0868 €/min. buiten deze uren en tijdens het weekend

www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH

Vestiging Nederland

J. Geesinkweg 501
1096 AX Amsterdam-Duivendrecht
Infolijn: 043/3 51 57 55
Technische Helpdesk: 043/3 51 57 52

Openingstijden:

ma-vr: 09.00 – 21.00 uur
za&zo. en feestdagen: 10.00 – 16.00 uur

www.epson.nl

ISO 9001 : 2000 BVQI certificatienumer 80678

ISO 14001 BVQI certificatienumer 80679



EPSON®

COLOUR YOUR LIFE

* Testcondities als volgt: (weergave binnenshuis)

Lamp:	Fluorescerend licht
Sterkte:	70.000 lux
Temperatuur:	24 °C
Vochtigheid:	60 % RV
Glazen houder:	2 mm, natronkalk
Vervangingscriteria:	Pure YMC 30 % verlies bij OD=1
Berekening levensduur:	Totale verlichtingssterkte/(500 lux x 10 uur x 365 dagen = 1 jaar)

* De gegevens worden berekend op basis van EPSON's accelerated test en staan niet voor garantietermijnen van EPSON. Tests ontwikkeld en uitgevoerd door EPSON.

EPSON® STYLUS™ C82



De perfecte printer voor thuis en op kantoor

- **EPSON Nieuwe DURABrite Ink- Waterbestendig en Veegvast**
- **Uitstekende afdrucken op normaal papier**
- **Lichtechtheid van foto's tot 70 jaar***
- **Hoge printkwaliteit tot 5760 dpi geoptimaliseerd**
- **Printsnelheid van 22 ppm**
- **Kostenbesparende, separate inkcartridges**

EPSON® STYLUS™ C82

5760
dpi
OPTIMISED
using rpm
RESOLUTION PERFORMANCE MANAGEMENT

Krachtige kwaliteitsafdrukken


De EPSON Stylus C82 biedt Mac- en PC-gebruikers snelle productie en uitzonderlijke kwaliteit op gewone en zelfs gerecycled papiersoorten. De EPSON Stylus C82 gebruikt EPSON's nieuwe DURABrite-inkten. Deze zorgen voor laserscherpe zwarttonen en levendige, levensechte kleuren die waterbestendig zijn, niet vlekken en die tot 70 jaar niet vervagen*.

Dit zijn prestaties die werkelijk het verschil kunnen uitmaken in alles, van bedrijfsrapporten tot schoolprojecten: Verbazingwekkende resultaten zijn dichterbij handbereik en bieden meer waar voor uw geld dan ooit.

Verbazingwekkende kwaliteit, met de snelheid van een laserprinter

De EPSON Stylus C82 levert prestaties die normaal gesproken alleen van veel duurdere laserprinters kunnen worden verwacht. Met een afdruksnelheid van max. 22 pagina's per minuut in zwart/wit en 11 pagina's per minuut in kleur, en EPSON's geoptimaliseerde afdrukkwaliteit op 5760dpi kunt u rekenen op de meest scherpe afdrukken in zwart/wit en volle afdrukken in kleur die in een mum van tijd gereed zijn.

De nieuwste technologieën omvatten EPSON RPM (Resolution Performance Management). Hiermee wordt het produceren en aanbrengen van maximaal zes verschillende maten inkt-druppeltjes – waaronder de bijna onzichtbare EPSON Ultra Micro Dot™ van 3 picoliter – geoptimaliseerd voor maximale kwaliteit en vloeiende resultaten zonder aan snelheid in te boeten.



EPSON DURABrite-inkten voor afdrukken die langer meegaan

Een essentiële eigenschap van de EPSON Stylus C82 is het vermogen om verbluffende resultaten op gewoon of zelfs gerecycled papier te realiseren. Dankzij EPSON DURABrite-inkten kunt u nu op alledaagse media afdrukken zonder in te boeten aan kwaliteit, en daarom aanzienlijke kostenbesparingen bewerkstelligen. Deze onlangs op de markt gebrachte DURABrite-inkten vlekken niet, zijn waterbestendig en vervagen gegarandeerd gedurende een periode tot 70 jaar* niet, waardoor uw afdrukken er nog heel lang goed blijven uitzien. Bovendien zitten de inktten voor maximale efficiency in vier afzonderlijke patronen. Ook kunnen zwarte of gekleurde inktten zo op verschillende tijdstippen worden vervangen.


De beste resultaten met maximaal gemak

Geheel in de stijl van EPSON is fantastisch afdrukken met de EPSON Stylus C82 kinderspel. Een eenvoudig te installeren plug-and-play printerdriver, ongecompliceerde driversoftware en duidelijke, uitgebreide bedienings- en onderhoudshandleidingen op het scherm zorgen bij elke stap in het proces voor maximaal gebruiksgemak. Ook zit er een knop voor het annuleren van afdrukken op het bedieningspaneel. Hiermee kunt u uw afdrুকopdracht meteen annuleren.

DURABrite™
INK

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN

- DURABrite-inkten voor resultaten die waterbestendig zijn, niet vlekken en gedurende een periode tot 70 jaar niet vervagen*
- EPSON's 5760 geoptimaliseerde dpi met RPM
- 22 pagina's per minuut met de snelheid van een laserprinter
- Een goed alternatief voor laserafdrukken met verbazingwekkende prestaties op gewoon papier
- Uitstekende waar voor uw geld – geldbesparende, afzonderlijke inktpatronen, kosten-besparende media
- EPSON Ultra Micro Dot™ 3pl
- Snellere papertoevoer en kortere tijd tot eerste afdruk
- Eenvoudig instellen en gebruik via Plug-and-Play-installatie
- Compatibel met PC en Mac, parallele en USB-aansluitmogelijkheden
- PhotoEnhance 4-software voor automatisch optimaliseren van afbeeldingen
- Annuleerknop op frontpaneel voor bediening vanaf de printer
- Automatische toevoer voor 150 vellen voor opdrachten met meerdere afdrucken
- Optionele externe netwerkoplossing



Geavanceerde printerdrivers voor eenvoudige uitmuntendheid

Een nieuwe, gebruiksvriendelijke printerdriver bevat EPSON PhotoEnhance 4 en Web Smoothing, voor automatisch optimaliseren van afbeeldingen met een lage resolutie en eenvoudige maar effectieve tools voor beeldbewerking, speciale effecten en layout.

Gemaakt voor simpele integratie

Met een strak, nieuw ontwerp dat gemakkelijk op elk bureau kan staan is de EPSON Stylus C82 geschikt voor PC-, iMac- en Mac-omgevingen. Uitgebreide compatibiliteit voor gebruikers thuis en op kantoor die krachtig afdrucken van documenten, grafisch materiaal of een breed scala aan gezinsactiviteiten wensen. De EPSON Stylus C82 is uitgerust met parallele & Plug&Play USB-interfaces, en biedt extra aansluitmogelijkheden via een externe netwerkoplossing.

Snel papiermanagement

Naast EPSON's snelle mechanisme voor permanente papertoevoer is de EPSON Stylus C82 nu ook uitgerust met een nieuwe "Double Trigger" voor nog meer productiviteit. De papertoevoer "triggers" zijn nu geplaatst aan beide kanten van de wagen en starten de papertoevoer ongeacht de kant waar de printkop met afdrucken is opgehouden. Via de papertoevoer voor 150 vellen is het mogelijk meerdere exemplaren niet alleen snel, maar ook met maximaal gemak en efficiency af te drukken.

