

EPSON® STYLUS™ C84

Specificaties

MODEL	EPSON Stylus C84
AFDRUKTECHNOLOGIE	EPSON Micro Piezo™ Inktkop voor zwart: 180 spuitkoppen Inktkop voor kleuren: 177 spuitkoppen (59 per kleur: cyaan/magenta/geel) Inktdruppels van verschillende grootte (min 3 pl)
AFDRUKKwaliteit	Maximaal 5760 geoptimaliseerde dpi op geschikte media met RPM (Resolution Performance Management)
AFDRUKSNELHEDEN	
Zwarte tekst*1	22ppm
Tekst in kleur*2	12ppm
Foto*3	142 sec.
GEHEUGENBUFFER	128Kb
INTERFACE	USB, Parallel DB25
PAPIERBEHEER	120 A4-vellen (90 g/m²)
MEDIAFORMATEN	
Papierformaat	A4, B5, A5, Letter, Legal, EPSON-papier (zie de sectie COMPATIBELE MEDIA), Nr. 10, DL, C6
Papiergewicht (losse vellen)	64 g/m² tot 90 g/m². Maximaal 250 g/m² met origineel EPSON-papier
Papierdikte	0.08mm – 0.11mm
Maximaal afdrukgebied	A4 – LM 3mm, RM 3mm, BM 3mm, OM 12,5mm/3mm
Afdrukmarges	3mm boven, 3mm links, 3mm rechts, 12,5mm onder A4, randloos tot A4* *Via aangepaste instelling in printerdriver. Anders 3mm boven, links en rechts, 14mm onder. Marge onder kan ook tot 3mm worden gereduceerd via marge-instellingen.
INKTPATRONEN	
Standaard zwart	T0441
Capaciteit	450 pagina's met 5% dekking
Standaard Cyaan, Magenta, Geel	T0452, T0453, T0454
Capaciteit	280 pagina's met 5% dekking (elke kleur)
Zwart met hoge capaciteit	T0431
Capaciteit	850 pagina's met 5% dekking
Cyaan, Magenta, Geel met hoge capaciteit	T0442, T0443, T0444
Capaciteit	400 pagina's met 5% dekking (elke kleur)
EPSON-COMPATIBELE MEDIA	Premium Ink Jet Plain Paper A4 80 g/m² Bright White Ink Jet Paper A4 90 g/m² Photo Quality Ink Jet Paper A4 102 g/m² Photo Quality Ink Jet Card A6, Post Card 180 g/m² Photo Quality Ink Jet Greetings Cards 5"x8", 8"x10" 180 g/m² DURABrite Photo Paper A4 201 g/m² Matte Paper Heavyweight A4 167 g/m² Ink Jet Transparencies A4 Premium Semigloss Photo Paper A4 250 g/m² Photo Paper 10cmx15cm 194 g/m²
ALGEMEEN	
Afmetingen (B x D x H) Opgeslagen	460mm x 242mm x 198mm
Afmetingen (B x D x H) Bij afdrucken	460mm x 437mm x 308mm
Gewicht	4.2kg (zonder inktpatronen)
Geluidsniveau	Ongeveer 42 dB(A) ISO 7779
Stroomverbruikpatroon	19 watt (ISO 10561 Letter-patroon) (4.4W in slaapstand, 0.8W indien uitgeschakeld)
REGELGEVING	Richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG
GARANTIE	Standaard: 1 jaar herstelgarantie met carry-in-service Optioneel: 3 jaar EPSON COVERPLUS on-site of carry-in-service garantielenging
COMPATIBILITEIT BESTURINGSSYSTEEM	Windows® ME, Windows® XP, Windows® 2000, Windows® 95, Windows® 98, Windows® NT 4.0 Mac OS 8.6 of hoger, Mac OS X 10.1.3 of hoger

MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN

	Processor	RAM	Harde-schijfruimte
Windows® 98	Pentium	16MB	20MB
Windows® ME	Pentium 150MHz	32MB	20MB
Windows® 2000	Pentium 133MHz	64MB	40MB
Windows® XP	Pentium 233MHz	64MB	100MB
Mac OS 8.6 of hoger		15 MB of meer	
Mac OS X 10.1.3 of hoger		128 MB of meer	

AANBEVOLEN SYSTEEMVEREISTEN

	Processor	RAM	Harde-schijfruimte
Windows® 98	Pentium	64MB	50MB
Windows® ME	Pentium 150MHz	64MB	50MB
Windows® 2000	Pentium 133MHz	64MB	100MB
Windows® XP	Pentium 233MHz	128MB	100MB
Mac OS 9.1 of hoger		90 MB of meer*	
Mac OS X 10.1.3 of hoger		256 MB of meer	


*Vrij geheugenblok

EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document zijn vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Met uitzondering van fouten en weglatingen, kunnen alle specificaties zonder verwtitting worden gewijzigd.

EPSON-testvoorwaarden voor lichtechtheid

Lichtbron:	Fluorescerend licht
Sterkte:	70,000 lux
Temperatuur:	24°C
Vochtigheid:	60% RV
Glazen houder:	2mm, natronkalk
Vervangingscriteria:	pure YMC 30% verlies bij OD=1
Berekening vertoningsduur:	totale verlichtingssterkte/(500 lux x 10 uur x 365 dagen = 1 Jaar)

* De gegevens worden berekend op basis van EPSON's accelerated test en staan niet voor garantietermijnen van EPSON. Test ontwikkeld en uitgevoerd door EPSON voor foto's bij weergave binnenshuis.



*1 A4 zwart Tekstmemo
*2 A4 kleur Tekstmemo
*3 8x10 inch foto (Voorbeeldfoto van fiets)

Opmerking bij afdruksnelheden:

De afdruksnelheden verschillen afhankelijk van de configuratie van de computer, afdrukinstellingen, toepassing, dekking en complexiteit van de pagina.

De in deze brochure vermelde afdruksnelheden zijn de gemiddelde snelheden voor meerdere afdrucken van dezelfde pagina gedurende één minuut. De snelheden zijn gemeten vanaf de opdracht 'Afdrukken' tot en met de aflevering van de pagina in de papierlade. De snelheden zijn behaald met het volgende systeem: 200 MHz Pentium PC, 64 MB RAM, 2 GB HDD, Windows 95 of 98.

EPSON Deutschland GmbH
Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem

Infoline: 070/22 20 85*
Service line: 070/22 20 82*

*Max. 0.1735 €/min.
www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH
Vestiging Benelux
J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht

Infoline: 0900-5050808*
Service line: 0900-5050808*

*0.15 €/min. + 0.05 €/oproep
www.epson.nl

ISO 9001: 2000 BVOI certificatie nummer 80678
ISO 14001: BVOI certificatie nummer 80679



EPSON® STYLUS™ C84



Buitengewone afdrukresultaten thuis en op het werk

- Buitengewone printer voor persoonlijk en zakelijk gebruik met geavanceerde functies
- Watervaste en niet-vlekkende proefafdrukken met EPSON DURABrite™-inkten
- Voortreffelijke afdrukresultaten op gewoon en gerecycled papier met EPSON DURABrite™-inkten
- Ultrasnel tekst en documenten afdrukken, tot 22 pagina's per minuut
- Randloze foto's afdrukken van 10 x 15 cm tot A4-uitvergrotingen
- Verbluffende afdrukkwaliteit tot 5760 geoptimaliseerde dpi op geschikte media



EPSON® STYLUS™ C84

De EPSON Stylus C84 is de ideale oplossing voor al uw afdrukbehoefte thuis en kleine afdruktaken op het werk. Het is een snelle, accurate en betrouwbare inkjetprinter die op vrijwel alle papiersoorten ongelooflijk hoge resultaten biedt.

De ultieme afdrukoplossing thuis of op kantoor...



Wat u maar wenst...

Wat u ook wilt afdrucken, de EPSON Stylus C84 kan het makkelijk aan: snel, efficiënt en met een zeer hoge standaard. Of u nu een printer zoekt voor de studeerkamer thuis of voor een klein kantoor, afdruk na afdruk biedt de EPSON Stylus C84 u prachtige resultaten.

Gebruik de EPSON Stylus C84 voor deze afdrucken:

- presentaties en rapporten
- correspondentie
- verslagen en cijfers
- nieuwsbrieven en aanbiedingen
- huiswerk, taken en proefschriften
- webdownloads en e-mailbijlagen
- DTP-documenten op aanvraag
- randloze foto's van 10 x 15 cm tot A4-formaat
- en nog veel meer...

Prachtige resultaten

De EPSON Stylus C84 biedt zulke prachtige resultaten dankzij een aantal factoren:

- EPSON DURABrite™-inkten, voor een perfecte consistentie in zwart en kleur, ongeacht de papiersoort. Nu kunt u op gewoon of gerecycled papier zonder coating genieten van dezelfde uitzonderlijke afdrukresultaten als bij halfglanzende fotomedia. Gebruik EPSON DURABrite™-fotopapier voor betere resultaten en perfecte afdrucken.

- Geavanceerde afdruktechnologieën van EPSON, waarbij hoogtechnologische onderdelen en de unieke VSDT-technologie voor de plaatsing van inktdruppels worden gecombineerd, zorgen voor een uitstekende afdrukwaliteit en een hoge afdruksnelheid.

- De afdrukresolutie tot 5760 geoptimaliseerde dpi op geschikte media staat garant voor afdrucken met een verbluffende helderheid en kleurdiepte, zowel voor volledig zwarte tekstdocumenten als leuke foto-uitvergrottingen.





Vlug en veelzijdig afdrukken.

Functies en voordelen

Verbluffende kwaliteit met een resolutie tot maar liefst 5760 geoptimaliseerde dpi op geschikte media

Voortreffelijke afdrukken op gewoon en gerecycled papier met EPSON DURABrite™-inkten

Wachten hoeft niet meer dankzij de hoge afdruksnelheid tot maar liefst 22 ppm

Prachtige afdrukkwaliteit dankzij de EPSON Variable-Sized Droplet Technology™

Sneldrogende EPSON DURABrite™-afdrukken zijn watervast en vlekken niet

Afdrukken gaan langer mee dankzij de vervagingsbestendigheid van 80 jaar*

Robuust en betrouwbaar toestel met moderne, gestroomlijnde zilverkleurige vormgeving

Probleemloze setup en bediening met de geavanceerde EPSON-printerdriver

Buitengewone waarde en kostenbesparing dankzij de afzonderlijke inktpatronen

Hoge productiviteit gegarandeerd dankzij de inktpatronen van gewone of hoge capaciteit

Volledig compatibele aansluitingsmogelijkheden op de parallelle en USB-poorten

*Lichtechtheid op mat EPSON-papier van zware kwaliteit

Eindelijk hebt u volledige vrijheid

Met de EPSON Stylus C84 kunt u zelf kiezen op welke papiersoort u wilt afdrukken, zonder aan afdrukkwaliteit in te boeten. Hebt u hart voor het milieu en wilt u daarom liever gerecycled papier gebruiken, dat is de EPSON Stylus C84 de printer bij uitstek. Hiermee behaalt u dezelfde hoge kwaliteit als u van fotopapier zou verwachten.

Door de unieke formule van de nieuwste DURABrite™-inkten van EPSON komen al uw afdrukken, ongeacht de papiersoort, droog en gebruiksklaar uit de printer. Bovendien zullen uw afdrukken watervast zijn en niet vlekken of vervagen, zodat u vrij bent om ze altijd en overal en op elke manier te gebruiken.

Verbazend vlug

Met een EPSON Stylus C84 op uw bureau beschikt u over de kracht en afdruksnelheid die u normaal alleen met een laserprinter kunt behalen. Wanneer u een groot aantal afdrukken moet maken, zoals een tiental bedrijfsrapporten, zult u de hoge snelheid en productiviteit van de EPSON Stylus C84 zeker waarderen.

Met 22 ppm kunt u alles afdrukken wat u maar wenst en wanneer het nodig is. Geniet van de hoge productiviteit dankzij de snelle doorvoer van documenten in kleur die meteen droog aanvoelen nadat ze zijn afgedrukt.

