


# EPSON® STYLUS™ PHOTO 830U

## Specificaties

MODEL	EPSON STYLUS PHOTO 830U		
AFDRUKTECHNOLOGIE	Configuratie EPSON Micro Piezo™-printkop: 48 spuitkoppen zwart, 240 spuitkoppen kleur (48 per kleur cyaan, magenta, lichtcyaan, lichtmagenta en geel)		
AFDRUKKVALITEIT	Maximaal 5760 geoptimaliseerde dpi op geschikte media met RPM (Resolution Performance Management) dankzij de EPSON Variable-Sized Droplet-technologie		
AFDRUKSNELHEDEN			
A4-tekstmemo in zwart (spaarmodus)**1	14 ppm		
A4-tekstmemo in kleur (spaarmodus)**2	13,7 ppm		
A4-document met tekst en afbeeldingen in kleur**3	2,2 ppm		
Foto van fiets (8 x 10 inch) – fotomodus**4	191 sec.		
GEHEUGENBUFFER	256 Kb		
INTERFACE	2 x USB 1.1-interface (één aan de voorkant)		
PAPIERBEHEER	100 A4-vellen (65 gr/m <sup>2</sup> ) in losse-velleninvoer, 65 vellen inkjetpapier 20 vellen glanzend of fotopapier, 10 transparanten, 10 enveloppen		
MEDIAFORMATEN			
Papierformaat	A4, Letter, 10 x 15 cm, 4 x 6 inch, 5 x 8 inch, 8 x 10 inch, A5, A6, B5, Legal, Executive, Half Letter, EPSON Panoramic		
Papiergewicht (losse vellen)	Van 64 tot 90 gr/m <sup>2</sup> (Premium Glossy-fotopapier = 255 gr/m <sup>2</sup> )		
Papierformaat (envelop)	C6 (114 x 162 mm), Nr. 10 (241 x 104 mm) en DL (220 x 110 mm)		
Gewicht (envelop)	Van 45 tot 75 gr/m <sup>2</sup>		
Maximaal afdrukgebied	EPSON Panoramic-fotopapier (210 x 594 mm, door gebruiker gedefinieerde instellingen)		
Afdrukmarginen	0 mm boven, links, rechts en onder* *Via aangepaste instelling in printerdriver. Anders 3 mm boven, links en rechts, 14 mm onder. Marge onder kan ook tot 3 mm worden gereduceerd via marge-instellingen.		
INKTPATRONEN			
Zwart	T026		
Capaciteit	540 A4-tekstpagina's		
Kleur	Vijfkleureninktpatroon T027 (cyaan, magenta, lichtcyaan, lichtmagenta en geel)		
Capaciteit	220 A4-tekstpagina's bij 25% dekking (5% voor elke kleur)		
Voorbeeld	Van de 'foto van fiets' drukt u met de T027-kleurenpatroon 43 foto's van 8 x 10 inch af.**		
ALGEMEEN			
Afmetingen (H x B x D) Standaard	480 x 260 x 181 mm		
Afmetingen (H x B x D) Afdrucken	480 x 476 x 269 mm		
Gewicht	3,42 kg		
Geluidsniveau	48 dB(A) (ISO 7779)		
Stroomverbruikpatroon	18 watt (ISO 10561 Letter-patroon)		
REGELGEVING	Voldoet aan ENERGY STAR-normen, EMC-richtlijn 89/336/EEG en Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG		
COMPATIBILITEIT BESTURINGSSYSTEEM	Windows® 98/Me/2000/XP, Macintosh® inclusief Mac OS X		
AANBEVOLEN MINIMUMSYSTEEMVEREISTEN			
	Processor	RAM	Vrije harde-schijfruimte
Windows® 98	Pentium 300 MHz of sneller	64 MB of meer	50 MB of meer
Windows® Me	Pentium 300 MHz of sneller	64 MB of meer	50 MB of meer
Windows® 2000	Pentium 300 MHz of sneller	64 MB of meer	100 MB of meer
Windows® XP	Pentium 300 MHz of sneller	128 MB of meer	100 MB of meer
Mac OS 8.6		14 MB (afdrucken op de voorgrond)	
		16 MB (afdrucken op de achtergrond)	
Mac OS X 10.1.3		128 MB	
	Niet alle toepassingen die bij dit product worden meegeleverd, zijn compatibel met Mac OS X Native Mode en werken bijgevolg alleen in Mac OS X Classic Mode.		
GARANTIE	Standaard: 1 jaar herstelgarantie met carry-in-service Optioneel: 3 jaar EPSON COVERPLUS on-site of carry-in-service garantietermijning		



\*\*A4-memo  
zwarte tekst

\*\*A4-memo  
gekleurde  
tekst

\*\*A4-tekst  
en grafische  
kleuren

\*\* 10 x 15 cm,  
8 x 10 inch  
Voorbeeldfoto  
van fiets

### Opmerking bij afdruksnelheden:

De afdruksnelheden verschillen al naar gelang de configuratie van de computer, afdrukinstellingen, applicatie, dekking en complexiteit van de pagina.

De in deze brochure vermelde afdruksnelheden zijn de gemiddelde snelheden voor meerdere afdrucken van dezelfde pagina gedurende één minuut. De snelheden zijn gemeten vanaf de opdracht 'Afdrukken' tot en met het afleveren van de pagina in de papierbak. De snelheden zijn gerealiseerd met het volgende systeem: 200 MHz Pentium-pc, 64 MB RAM, 2 GB vaste schijf, Windows 95 of 98.

### EPSON Deutschland GmbH Vestiging België

Belgicastraat 4 – Keiberg  
B-1930 Zaventem  
Infoline: 070/22 20 85\*  
Service line: 070/22 20 82\*  
\* Max. 0.1735 €/min.  
[www.epson.be](http://www.epson.be)

### EPSON Deutschland GmbH

Vestiging Benelux  
J. Geesinkweg 501  
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht  
Infoline: 043/3 51 57 55  
Service line: 043/3 51 57 52  
[www.epson.nl](http://www.epson.nl)

ISO 9001: 2000 BVQI certificatenummer 80678  
ISO 14001: BVQI certificatenummer 80679



EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Met uitzondering van fouten en weglatingen, kunnen alle specificaties zonder veritting worden gewijzigd.

### EPSON-testvoorwaarden voor lichtechtheid

Lichtbron:	fluorescerend licht
Sterkte:	70.000 lux
Temperatuur:	24°C
Vochtigheid:	60% RV
Glazen houder:	2mm, natronkalk
Vervagingscriteria:	pure YMC 30% verlies bij OD=1
Berekening vertoningsduur:	totale verlichtingssterkte/(500 lux x 10 uur x 365 dagen = 1 jaar)

\* De gegevens worden berekend op basis van EPSON's accelerated test en staan niet voor garantietermijnen van EPSON.

Test ontwikkeld en uitgevoerd door EPSON voor foto's bij weergave binnenshuis.

COLOUR YOUR LIFE

EPSON®

# EPSON<sup>®</sup> STYLUS<sup>™</sup> PHOTO 830U



## *Betaalbare oplossing voor professionele fotoafdrukken thuis*

- Uitzonderlijke kwaliteitafdrukken tot 5760 geoptimaliseerde dpi op geschikte media
- Snel afdrukken - tot maar liefst 14 ppm (zwart) en 13,7 ppm (kleur)
- Inkt in 6 kleuren voor geavanceerde beeldkwaliteit
- Maximaal 25 jaar lichtvastheid (met originele EPSON-media)\*
- Randloze afdrukken en vergrotingen in fotolab-stijl
- Gemakkelijk en leuk om te gebruiken: fantastisch voor de hele familie

# EPSON<sup>®</sup> STYLUS<sup>™</sup> PHOTO 830U

De EPSON Stylus Photo 830U is een inkjetprinter van hoge kwaliteit voor thuis waarmee u foto's op A4-formaat in 6 kleuren kunt afdrucken. De EPSON Stylus Photo 830U levert uitstekende prestaties en is geschikt voor het hele gezin. Het apparaat drukt op hoge snelheid foto's en vergrotingen van professionele kwaliteit af. De superieure technologieën van EPSON zorgen ervoor dat afdrucken aan de hoogste eisen voldoen en op geschikte media een maximale afdrukresolutie halen van maar liefst 5760 geoptimaliseerde dpi. Met de EPSON Stylus Photo 830U kunt u leuk en gemakkelijk werken. Bovendien beschikt hij over functies die ideaal zijn voor iedere gebruiker van een digitale camera.

## Waarom zou u ze bij de fotograaf laten afdrucken als u dat ook zelf kunt doen?

Met de EPSON Stylus Photo 830U maakt u zelf digitale fotoafdrucken met dezelfde kwaliteit als bij een fotolab: zonder randen, lang houdbaar\* en met een fantastische kwaliteit. U kunt nu thuis uw eigen afdrucken en vergrotingen produceren, met de afwerking die u wilt en wanneer het u uitkomt. Perfect om uit te wisselen met familie en vrienden of als verrassend cadeau. Met de EPSON Stylus Photo 830U hebt u de volledige controle over uw foto's.

## Professionele afdrucken die lang meegaan

Afdrucken die u maakt met de EPSON Stylus Photo 830U gaan lang mee, vooral als u daarvoor de originele EPSON-media gebruikt, waarmee u verzekerd bent van wel 25 jaar lichtvastheid. U hoeft uw afgewerkte afdrucken ook niet meer op maat te snijden, want de EPSON Stylus Photo 830U zorgt voor randenloze afdrucken op zeer veel verschillende papierformaten.



## EEN PROFESSIONELE FOTOPRINTER VOOR



## Superieure kwaliteit en snelheid

De EPSON Stylus Photo 830U levert fotoafdrucken van hoge kwaliteit, haarscherpe tekst en sprankelende afbeeldingen dankzij een verbazingwekkende resolutie van 5760 geoptimaliseerde dpi op geschikte media.

De afdrukkwaliteit wordt ook verbeterd door het speciale inksysteem in 6 kleuren van EPSON, dat zorgt voor fijnere details, geleidelijkere overgangen en diepere schaduw tinten.

De snelheid lijdt hier echter niet onder, want de EPSON Stylus Photo 830U drukt maximaal 13,7 pagina's per minuut af in kleur en 14 pagina's per minuut monochroom. Dit is te danken aan de uitzonderlijk kleine inktdruppels die de EPSON Variable-sized Droplet Technology afgeeft. Hierdoor blijven fijne details en geleidelijke overgangen in elke afdrukmodus gehandhaafd.



## FUNCTIES EN VOORDELEN

Verbluffende kwaliteit met een resolutie tot maar liefst 5760 geoptimaliseerde dpi op geschikte media

Randloos afdrukken tot op A4-formaat

Levensechte kleurenreproductie met het EPSON-zeskleureninkstelsysteem

Snel afdrukken - tot maar liefst 14 ppm (zwart) en 13,7 ppm (kleur)

Afdrukken met hoge definitie dankzij de EPSON 4pl Ultra Micro Dot™-technologie

Optimale kwaliteit en snelheid met de EPSON Variable-Sized Droplet-technologie

Een tweede USB-poort die makkelijk bereikbaar is aan de voorkant

Intelligence-inktpatronen voor een intelligent beheer van inktniveaus

Afdrukken maken en aanpassen met de PRINT Image Framer™-technologie

Inclusief EPSON PhotoQuicker 3.4-software voor leuke en creatieve effecten

PRINT Image Matching™ II-technologie voor een getrouwe weergave van digitale foto's

USB-aansluiting voor het Macintosh®- en Windows®-besturingssysteem

# THUIS

## Een bron van plezier voor het hele gezin

De EPSON Stylus Photo 830U levert plezier op voor het hele gezin. De printer beschikt over een keur aan functies die fantastische resultaten garanderen en afdrukken zo eenvoudig en handig mogelijk maken. Met PhotoEnhance 4 kunt u uw afdrukken gemakkelijk aanpassen door tint- en effectinstellingen te gebruiken, bijvoorbeeld Sepia, Soft Focus, Canvas en Parchment.

De bijgewerkte versie van de PhotoQuicker 3.4-software met ondersteuning van PRINT Image Matching™ II (P.I.M. II™) biedt nog meer geavanceerde beeldverrijkingseffecten. De P.I.M. II™-technologie zorgt ervoor dat printerinstellingen in de afbeelding worden vastgelegd zodra de foto wordt genomen met een camera die P.I.M. II™ ondersteunt. De instellingen worden ook rechtstreeks naar de printer gestuurd, zodat afdrukken getrouw zijn aan het

oorspronkelijke onderwerp van de foto. U kunt uw foto's ook afdrukken en een persoonlijk karakter geven met een van de lijsten uit de EPSON Print Image Framer™-software.

## Plug-and-play gemak

Voor een uitgebreide ondersteuning van de meeste Windows- en Macintosh-besturingssystemen is de EPSON Stylus Photo 830U standaard uitgerust met twee USB-poorten, waarvan één makkelijk bereikbaar is aan de voorkant.

Gebruikers worden onafgebroken op de hoogte gehouden van de precieze details van elke afdruktaak via de Status Monitor, die pagina-instellingen, beeldformaten, papievoorraden en inktniveaus weergeeft.

Bovendien is de EPSON Stylus Photo 830U met zijn gestroomlijnde zilverkleurige vormgeving en overzichtelijke bediening niet alleen een feest om te gebruiken, hij staat ook fraai op elk bureau.

