


EPSON® STYLUS™ PHOTO 935



Specificaties

MODEL	EPSON STYLUS PHOTO 935		
AFDRUKTECHNOLOGIE	EPSON Micro Piezo™ Configuratie printkop: 48 spuitkoppen zwart, 240 spuitkoppen kleur (48 per kleur cyaan, magenta, lichtcyaan, lichtmagenta en geel)		
AFDRUKKUALITEIT	Maximaal 5760 geoptimaliseerde dpi op geschikte media met RPM (Resolution Performance Management) en EPSON Variable-Sized Droplet-technologie		
AFDRUKSNELHEID			
A4-tekstmemo in zwart (spaarmodus)*1	8,5 ppm		
A4-tekstmemo in kleur (spaarmodus)*2	8,5 ppm		
A4-document met tekst en afbeeldingen in kleur*3	2,0 ppm		
Foto van fiets (10 x 15 cm) – fijne modus**4	50 sec.		
Foto van fiets (8 x 10 inch) – fotomodus**4	202 sec.		
GEHEUGENBUFFER	32 Kb		
INTERFACE	USB 1.1-interface type B voor aansluiting op PC/Mac USB 1.1-interface type A voor aansluiting op externe CD-R-drive en USB DIRECT-PRINT		
PAPIERBEHEER	100 A4-vellen (65 gr/m ²) in losse-velleninvoer 65 vellen inkjetpapier 20 vellen glanzend of fotopapier 30 transparantvellen 10 enveloppen Papierrol		
MEDIAFORMATEN			
Papierformaat	A4, Letter, 10x15cm, 4 x 6 inch, 5 x 8 inch, 8 x 10 inch, A5, A6, B5, Legal, Executive, Half Letter, Panoramic A2		
Papiergewicht (losse vellen)	Van 64 tot 90 gr/m ² (Premium Glossy-fotopapier = 255 gr/m ²)		
Envelop	C6 (114 x 162 mm), Nr. 10 (241 x 104 mm) en DL (220 x 110 mm)		
Gewicht (envelop)	Van 45 tot 75 gr/m ²		
Maximaal afdrukgebied	241,3 x 1117,6 mm (door gebruiker gedefinieerde instellingen)		
Afdrukmarges	0 mm boven, links, rechts en onder* *Via aangepaste instelling in printerdriver. Anders 3 mm boven, links en rechts, 14 mm onder. Marge onder kan ook tot 3 mm worden gereduceerd via marge-instellingen.		
INKPATRONEN			
Zwart	T026		
Capaciteit	540 A4-pagina's met 3,5% dekking		
Kleur	Vijfkleureninkpatroon T027 (cyaan, magenta, lichtcyaan, lichtmagenta en geel)		
Capaciteit	220 A4-tekstpagina's bij 25% dekking (5% voor elke kleur)		
Voorbeeld	Van de 'foto van fiets' drukt u met de T027-kleurenpatroon 43 foto's van 8 x 10 inch af.**		
ALGEMEEN			
Afmetingen (bxdxh) Standaard	492 x 290 x 228 mm		
Afmetingen (bxdxh) In gebruik	492 x 595 x 310 mm		
Gewicht	6,4 kg		
Geluidsniveau	43 dB(A) (ISO 7779)		
Stroomverbruikpatroon	15 Watt (volgens ISO 10561 Letter-patroon)		
OPTIES	2,5 inch preview monitor Bluetooth™-module		
REGELGEVING	Voldoet aan ENERGY STAR-normen EMC-richtlijn 89/336/EEG en Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG		
COMPATIBILITEIT BESTURINGSSYSTEEM	Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Macintosh® Colour Matching, het kleurenbeheersysteem van EPSON is inbegrepen in de Windows®- en Mac-drivers Windows® 98/ME/2000/XP ICM, sRGB (Windows® 98/ME/2000/XP), compatibel met Apple ColorSync 2.0		
GARANTIE	1 jaar garantie Optionele uitbreiding tot 3 jaar carry-in Uitbreiding naar 3 jaar on-site mogelijk		
AANBEVOLEN MINIMUMSYSTEEMVEREISTEN			
	Processor	RAM	Vrije harde-schijfruimte
Windows® 98	Pentium 300MHz of sneller	64MB of meer	50MB of meer
Windows® ME	Pentium 300MHz of sneller	64MB of meer	50MB of meer
Windows® 2000	Pentium 300MHz of sneller	64MB of meer	50MB of meer
Windows® XP	Pentium 300MHz of sneller	128MB of meer	100MB of meer
Mac OS 8.6		14MB (afdrukken op de voorgrond)	
		16MB (afdrukken op de achtergrond)	
Mac OS X 10.1.2		128MB	
	Niet alle toepassingen die bij dit product worden meegeleverd, zijn compatibel met Mac OS X Native Mode en werken bijgevolg alleen in Mac OS X Classic Mode.		

Aansluitingen

GEHEUGENKAARTEN	CompactFlash (type I en II), SD, MultiMedia-kaart, Memory Stick, Smart Media, MicroDrive xD (met optionele adapter van andere leverancier)
USB DIRECT-PRINT	Bezoek de lokale website van EPSON voor een bijgewerkte lijst met compatibele digitale camera's
Bluetooth™	Bezoek de lokale website van EPSON voor een lijst met compatibele producten

EPSON-testvoorwaarden voor lichtechtheid

Lichtbron:	fluorescerend licht
Sterkte:	70.000 lux
Temperatuur:	240°C
Vochtigheid:	60% RV
Glazen houder:	2mm, natronkalk
Vervangingscriteria:	pure YMC 30% verties bij OD=1
Berekening vertoningsduur:	totale verlichtingssterkte/(500 lux x 10 uur x 365 dagen = 1 jaar)
* De gegevens worden berekend op basis van EPSON's accelerated test en staan niet voor garantietermijnen van EPSON. Test ontwikkeld en uitgevoerd door EPSON voor foto's bij weergave binnenshuis.	



*1 A4 zwart Tekstmemo
*2 A4 kleur Tekstmemo
*3 A4 kleur Tekst en afbeeldingen
** 10 x 15 cm, 8 x 10 inch Foto (voorbeeld 'foto van fiets')

Opmerking bij afdruksnelheden:

De afdruksnelheden verschillen afhankelijk van de configuratie van de computer, afdrukinstellingen, toepassing, dekking en complexiteit van de pagina.

De in deze brochure vermelde afdruksnelheden zijn de gemiddelde snelheden voor meerdere afdrucken van dezelfde pagina gedurende één minuut. De snelheden zijn gemeten vanaf de opdracht 'Afdrukken' tot en met de aflevering van de pagina in de papierlade. De snelheden zijn behaald met het volgende systeem: 200 Mhz Pentium PC, 64MB RAM, 2GB HDD, Windows 95 of 98.

EPSON Deutschland GmbH Vestiging België

Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/22 20 85*
Service line: 070/22 20 82*
* Max. 0,1735 €/min.
www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH Vestiging Benelux

J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht
Infoline: 043/3 51 57 55
Service line: 043/3 51 57 52
www.epson.nl

ISO 9001: 2000 BVQI certificatienumer 80678
ISO 14001: BVQI certificatienumer 80679



COLOUR YOUR LIFE

EPSON®

EPSON® STYLUS™ PHOTO 935



Stand-alone fotoprinter met unieke aansluitingen

- Verbluffende stand-alone oplossing om foto's af te drukken vanaf de meeste typen geheugenkaarten
- **USB DIRECT-PRINT** – drukt onmiddellijk af met een waaier van compatibele digitale camera's
- Uitstekende kwaliteit met een maximumresolutie van 5760 geoptimaliseerde dpi op geschikte media
- Perfecte afdrucken zonder randen evenaren fotolabokwaliteit dankzij EPSON QuickDry™-zeskleureninkten
- Foto's van geheugenkaarten naar CD-R-drives opslaan en vervolgens rechtstreeks afdrucken vanaf CD-R-drives
- Automatische snijder en papierrolhouder voor doorlopend en panoramisch afdrucken

EPSON® STYLUS™ PHOTO 935

Zijn fotoafdrukken voor u meer dan zomaar een hobby? Dan hoort uw printer ook een professioneel karakter te hebben. Met de EPSON Stylus Photo 935 maakt u inkjetafdrukken met een kwaliteit die zelfs het oog van de ware professional streelt. Maar dat is lang niet alles... De ware kracht van de EPSON Stylus Photo 935 schuilt in zijn afdrukflexibiliteit...

DE TOEKOMST VOOR FOTOAFDRUKKEN, ALLEEN

Met de ongeëvenaarde aansluitingsopties van de EPSON Stylus Photo 935 proeft u voor het eerst van echte vrijheid. U kiest zelf hoe en waar u afdrukt. Vier handige afdrukmethoden voor verbazingwekkende fotoresultaten: u kunt foto's op uw pc bewerken en verzenden zoals u dat normaal doet, rechtstreeks afdrukken vanaf de geheugenkaart in de digitale camera, vanaf de CD-R-drive, of met USB DIRECT-PRINT en een USB-kabel rechtstreeks vanaf de camera afdrukken. En met de draadloze technologie van Bluetooth™ kunt u uw foto's zelfs draadloos afdrukken.†

TOTALE FLEXIBILITEIT VOOR AL UW AFDRUKKEN

Stand-alone afdrukken

Met de EPSON Stylus Photo 935 drukt u zo eenvoudig foto's af dat u zelfs geen PC nodig hebt. U plaatst gewoon de geheugenkaart van uw camera in de kaartsleuf van de printer (die alle toonaangevende typen accepteert en zonder adapter werkt) en dankzij het ingebouwde LCD-scherm drukt u de gewenste foto's af met slechts één druk op een knop. Met de optionele 2,5 inch preview monitor kunt u uw foto's selecteren, weergeven en schikken zodat u de printer ter plekke als drukproefapparaat kunt inschakelen.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel USB-apparaat voor externe opslag. Sluit het apparaat gewoon aan op de tweede USB-poort van de EPSON Stylus Photo 935, blader op de optionele preview monitor door de afbeeldingen** heen en druk de gewenste foto's uit uw fotoarchief af.

** JPEG-bestand (*.JPG),
Cameraspecificatiebestand (*.MRK),
Enhanced Frame-bestand (*.EFF),
PIF-bestand (*.USD)

USB DIRECT-PRINT

USB DIRECT-PRINT, een unieke voorziening van de EPSON-printers, maakt afdrukken eenvoudiger dan ooit. Sluit uw compatibele digitale camera gewoon op de EPSON Stylus Photo 935 aan met een USB-kabel. Op het LCD-scherm van de camera krijgt u onmiddellijk toegang tot de foto's en het afdrukbeheer. Dankzij deze technologie hebt u de vrije keuze uit een ruim aanbod van digitale camera's van diverse leveranciers, zodat u met de EPSON Stylus Photo 935 voor al uw afdrukken over absolute flexibiliteit beschikt.

Bluetooth™

Als u een apparaat met de compatibele Bluetooth™-interface‡ gebruikt, hebt u zelfs geen kabel nodig om de EPSON Stylus Photo 935‡ aan te sluiten... Voortaan drukt u ze gewoon draadloos af.

† Raadpleeg de lijst met compatibele producten op de lokale website van EPSON.

‡ Ondersteuning voor Bluetooth™ is beschikbaar in de EU, Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Estland.

Hiervoor is de optionele Bluetooth™-module vereist.



Functies en voordelen

Afdrukken zonder PC vanaf een geheugenkaart (CompactFlash (type I en II), Smart Media, Memory Stick, SD, MultiMedia en MicroDrive) zonder adapter

Rechtstreeks afdrukken vanaf tal van compatibele digitale camera's met USB DIRECT-PRINT

Uitmuntende fotokwaliteit tot maar liefst 5760 geoptimaliseerde dpi*

Foto's opslaan en afdrukken vanaf een compatibele externe CD-R-drive met USB-aansluiting

Draadloos foto's afdrukken met de optionele Bluetooth™-interface †

Foto's weergeven in stand-alone modus met de optionele 2,5 inch preview monitor

Levenschte kleuren dankzij het EPSON-zeskleureninktsysteem

Afdrukken zonder randen met de EPSON BorderFree™-technologie

Gehele fotoreeksen doorlopend afdrukken met de papierrolhouder en automatische snijder

Voortreffelijke afdrukkwaliteit dankzij de EPSON Variable-Sized Droplet-technologie

EPSON PhotoQuicker 3.4-software voor volledige controle over uw fotoafdrukken

Uw favoriete herinneringen inlijsten met Print Image Framer™ 2.0

Volledig getrouwe afdrukken met uw digitale camera dankzij EPSON P.I.M.™ II



BIJ EPSON



Unieke opslagmogelijkheden

Met de EPSON Stylus Photo 935 beschikt u over unieke opties waarmee u uw foto's kunt ophalen en opslaan. Voor extra gebruiksgemak in de stand-alone modus kunt u een externe CD-R-drive of Zip-drive aansluiten met een USB-kabel, zodat u uw foto's gemakkelijk kunt downloaden en archiveren.

Geavanceerde fotokwaliteit

Alle unieke inkjettechnologieën van EPSON zijn op elkaar afgestemd zodat u met een toonaangevende resolutie van maar liefst 5760 geoptimaliseerde dpi* kunt afdrukken. In combinatie met de uitgebreide EPSON QuickDry™-zeskleureninkten bereikt u zo de fijnst mogelijke kleuren en tinten, rijkelijk gedetailleerd en met verbluffende diepere tinten en kleurschakeringen.

**alleen op geschikte media*

Afdrukken zonder randen in fotolabostijl

Wat betekenen snelheid en flexibiliteit als u achteraf uw afdrukken handmatig dient bij te werken? Dankzij de exclusieve EPSON BorderFree™-technologie drukt u met de EPSON Stylus Photo 935 perfecte foto's zonder randen af op diverse papierformaten, zoals 10 x 15cm en A4, die tot 25 jaar lichtecht zijn (zie de EPSON-testvoorwaarden voor lichtechtheid). Met behulp van de papierhouder en fotosnijder drukt u een gehele fotoreeks in één keer af of maakt u speciale banners en panoramavergrotingen.

Creatieve software

Bij de EPSON Stylus Photo 935 wordt een uitgebreid EPSON-softwarepakket geleverd zodat u er nog meer voordeel uit kunt halen. Met behulp van PhotoQuicker 3.4 kunt u moeiteloos meerdere afdruklay-outs en fotoverbeteringen maken op elk gewenst type en formaat papier.

Met de EPSON PRINT Image Matching II™ bent u altijd zeker dat uw digitale foto's een getrouwe weergave zijn van uw vastgelegde herinneringen. Bovendien kunt u met EPSON Print Image Framer™ 2.0 en Print Image Framer™ Designer 2.0 uw foto's nog verder verfraaien door fotolijsten te maken, te uploaden en ze op uw foto's toe te passen.