

EPSON® STYLUS™ PHOTO RX500



Specificaties

| | | | |
|---|---|----------------|-----------------------------|
| MODELNAAM | EPSON STYLUS PHOTO RX500 | | |
| AFDRIJKFUNCTIE | | | |
| AFDRIJKTECHNOLOGIE | Zeskleureninkjetprinter voor foto's EPSON Micro Piezo™ EPSON Variable-Sized Droplet Technology met Ultra Micro Dot™ inktdruppels van 3pl Printkop met 540 spuitkoppen (90 spuitkoppen per zwart, cyaan, magenta, lichtcyaan, lichtmagenta, geel) | | |
| AFDRIJKWALITEIT | Maximaal 5.760* x 1.440 dpi * geoptimaliseerde dpi op geschikte media met RPM (Resolution Performance Management) | | |
| AFDRIKSNELHEID | | | |
| Zwarte tekst (spaarmodus)* ¹ | 17 ppm | | |
| Tekst in kleur (spaarmodus)** ² | 16 ppm | | |
| Foto van Fiets 10 x 15 cm (fotomodus)* ³ | 54 seconden | | |
| Foto van Fiets A4 (fotomodus)* ³ | 120 seconden | | |
| *Zie afbeeldingsvoorbeelden | | | |
| PAPIERBEHEER | A4, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 30 cm, 3,5 x 5 inch, 4 x 6 inch, 5 x 8 inch, 8 x 10 inch, A5, A6, B5, Legal, Executive, Letter, Half Letter, EPSON Panoramic 210 x 594 mm, Envelop C6 (162 x 114 mm), Envelop No. 10 (241,3 x 104,8 mm) en Envelop DL (220 x 110 mm) Envelop 220 x 132 mm | | |
| PAPIERGEWICHT | Van 64 tot 90g/m ² (Premium glanzend fotopapier = 255g/m ²) | | |
| KOPIEERFUNCTIE | | | |
| KOPIEERSNELHEID | | | |
| Zwarte tekst (spaarmodus)* ¹ | 10 kpm | | |
| Tekst in kleur (spaarmodus)** ² | 8 kpm | | |
| STAND-ALONE KOPIEERFUNCTIES | LCD-bedieningspaneel, zoom (25% - 400%), standaard, randloos, kleine marges, AUTO-herhaling, Herhalen-4, Herhalen-9, Herhalen-16, Poster-4, Poster-9, Poster-16, 2-up, 4-up, spiegelen | | |
| SCANFUNCTIE | | | |
| SCANTECHNOLOGIE | Flatbed, alternatieve kleuren-CCD met 6 lijnen | | |
| SCANWALITEIT | | | |
| Maximale resolutie | 2.400 x 4.800 dpi | | |
| Kleurendiepte | Invoer 48 bits/pixel, Uitvoer 48 bits/pixel | | |
| Optische dichtheid | 3,3 Dmax | | |
| SCANSNELHEID | | | |
| Zwart-wit | 4,8 msec/lijn | | |
| Kleur | 4,8 msec/lijn | | |
| SCANBEREIK (MAX.) | 261 x 297 mm | | |
| EPSON SMART PANEL-FUNCTIES | Scannen naar e-mail, Scannen naar Fax, Scannen naar PDF, Scannen naar PDA, Scannen naar OCR, Foto's scannen en afdrukken, Documenten scannen en kopiëren, Scannen naar toepassing, Scannen naar het web | | |
| TRANSPARANTENEENHEID | | | |
| Ondersteunde formaten | Filmstrips: Maximaal 6 x 35mm frames, ingeraamde film: Maximaal 4 x 35mm frames | | |
| ALGEMEEN | | | |
| COMPATIBILITEIT BESTURINGSSYSTEEM | Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Macintosh® Colour Matching, het kleurenbeheersysteem van EPSON is inbegrepen in de Windows®- en Mac-drivers Windows® 98/ME/2000/XP ICM, sRGB (Windows® 98/ME/2000/XP), compatibel met Apple ColorSync 2.0 | | |
| INTERFACE | USB 2.0 (Hi-Speed)-interface voor pc- en Mac-verbindingen | | |
| AFMETINGEN | | | |
| Standaard (BxDxH) | 456 x 439 x 256 mm | | |
| In bedrijf (BxDxH) | 456 x 439 x 299 mm | | |
| GEWICHT | 10,0 kg | | |
| GELUIDSNIVEAU | 45 dB (A) (ISO 7779) | | |
| STROOMVERBRUIK | 21 W (volgens ISO 10561, Letter-patroon - stand-alone kopiëren) | | |
| INKTPATRONEN | | | |
| Zwart | T0481 | | |
| Capaciteit | 630 A4-pagina's (ISO/IEC10561 Letter-patroon bij 360dpi en 3.5% dekking) en 450 A4-pagina's (bij 360 dpi, 5% dekking) | | |
| Kleur | T0482 (cyaan), T0483 (magenta), T0484 (geel), T0485 (lichtcyaan), T0486 (lichtmagenta) | | |
| Capaciteit | 430 A4-pagina's (bij 360 dpi, 5% dekking per kleur) | | |
| AANBEVOLEN MINIMUMSYSTEEMVEREISTEN | | | |
| | Processor | RAM | Harde-schijfruimte |
| Windows® 98 | Pentium 300 MHz of sneller | 256 MB of meer | 800 MB of meer vrije ruimte |
| Windows® ME | Pentium 300 MHz of sneller | 256 MB of meer | 800 MB of meer vrije ruimte |
| Windows® 2000 | Pentium 300 MHz of sneller | 256 MB of meer | 850 MB of meer vrije ruimte |
| Windows® XP | Pentium 300 MHz of sneller | 256 MB of meer | 850 MB of meer vrije ruimte |
| Mac OS 8.6 - 9.2 | | 64 MB of meer | 50 MB of meer vrije ruimte |
| Mac OS X | | 128 MB of meer | 50 MB of meer vrije ruimte |
| GARANTIE | | | |
| Standaard | 1 jaar herstelgarantie met carry-in-service | | |
| Optioneel | 3 jaar EPSON COVERPLUS on-site of carry-in-service garantieverlenging | | |
| AAANSLUITINGEN | | | |
| GEHEUGENKAARTE | CompactFlash® (I&II), xD-Picture Card™, SmartMedia™, SD Memory Card, MultiMediaCard, Magic Gate Memory stick, Memory Stick®, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo en IBM Microdrive™. Adapter vereist voor Mini SD Card en RS-MMC. Bezoek de lokale website van EPSON voor de volledige lijst met compatibele geheugenkaarten. | | |



*1 A4 zwart
Tekstmemo

**2 A4 kleur
Tekstmemo

**3 10 x 15 cm,
A4-foto van fiets

Opmerking bij afdruksnelheden:

De afdruksnelheden verschillen afhankelijk van de configuratie van de computer, afdrukinstellingen, toepassing, dekking en complexiteit van de pagina.

De in deze brochure vermelde afdruksnelheden zijn de gemiddelde snelheden voor meerdere afdrucken van dezelfde pagina gedurende één minuut. De snelheden zijn gemeten vanaf de opdracht 'Afdrukken' tot en met de aflevering van de pagina in de papierlade. De snelheden zijn behaald met het volgende systeem: 200 MHz Pentium PC, 64 MB RAM, 2 GB HDD, Windows® 95 of 98.

EPSON Deutschland GmbH Vestiging België

Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem

Infoline: 070/350120*

*0.1735 €/min.

www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH Vestiging Benelux

J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht

Infoline: 0900-5050808*

*0.15 €/min. + 0.05 €/oproep

www.epson.nl

ISO 9001: 2000 BVQI certificatenummer 80678
ISO 14001 BVQI certificatenummer 80679



EPSON® STYLUS™ PHOTO RX500



Alles-in-één fotocentrale voor amateurfotografen

- Drukt hoogwaardige foto's af met maximaal 5.760 geoptimaliseerde dpi*
- Scant films en foto's met maximaal 2.400 dpi en bevat een ingebouwde transparanteneenheid
- Drukt direct af vanaf alle populaire geheugenkaarten – geen pc nodig
- Biedt hogere kwaliteit en werkt zuiniger dankzij 6 aparte inktpatronen
- Kopieert/scant naar geheugenkaart zodat u nog makkelijker uw materiaal kunt archiveren en delen
- Herstelt foto's automatisch met de EPSON-software voor fotoherstelling

* Op geschikte media

EPSON® STYLUS™ PHOTO RX500

De EPSON Stylus Photo RX500 is een baanbrekende alles-in-één afdrukoplossing voor thuisgebruik. Met deze kostenbesparende oplossing kunt u in één ruimte hoogkwalitatieve foto's afdrucken, hoogwaardige scans maken én autonoom kopiëren. Dankzij de zeskleurenkwaliteit met hoge definitie maakt u prachtige en duurzame foto's met maximaal 5.760 geoptimaliseerde dpi* en in een randloze fotolabostijl tot op A4-formaat. En met behulp van de geïntegreerde transparanteneenheid en software voor fotoherstelling kunt u zelfs oude films en foto's weer tot leven brengen. Alles wat u thuis nodig hebt voor uw foto's, in één oplossing!

FOTO'S SCANNEN, AFDrukKEN EN KOPIËREN - ZONDER PC!

Oude herinneringen scannen, nieuwe maken

Foto's archiveren is nog nooit zo eenvoudig geweest. De EPSON Stylus Photo RX500 is uitgerust met een 2.400 dpi flatbedscanner met een ingebouwde transparanteneenheid voor scans met hoge resolutie van afdrucken, films, dia's en negatieven. Bovendien beschikt u meteen ook over een stand-alone kopieerapparaat dat met één toets kan worden bediend. U kunt zelfs uw oude foto's nog verbeteren: de EPSON-software voor kleurherstelling brengt oude, vervaagde afdrucken en films weer tot leven en de functie voor stofverwijdering verwijdert automatisch stofdeeltjes.

Levenschte foto's dankzij kleur met hoge definitie

De EPSON Stylus Photo RX500 onderscheidt zich door zijn mogelijkheid om echte foto's af te drukken die beantwoorden aan de hoge eisen van amateurfotografen.

De verbeterde EPSON Micro Piezo™-printkop produceert kleinere inktdruppels voor vloeiendere, helderdere foto's en een betere weergave van details. Dankzij de zeskleureninkten beschikt u over een groter kleurenspectrum voor bijzonder levendige foto's. Bovendien zijn de foto's verbazend duurzaam, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw afdrucken lang meegaan.




Ingebouwde geheugenkaartlezer – geen pc nodig

Met deze alles-in-één oplossing bespaart u niet alleen ruimte, maar kunt u ook foto's afdrucken en archiveren zonder tussenkomst van een pc. Met de ingebouwde kaartlezer kunt u foto's met hoge definitie rechtstreeks vanaf de geheugenkaart van uw digitale camera afdrucken. Het proces wordt nog eenvoudiger dankzij de functie voor indexafdrucken: maak gewoon een contactafdruk met miniatuurafbeeldingen, duid aan wat u wilt afdrucken, scan de indexafdruk en uw foto's worden automatisch afgedrukt. Daarnaast kunt u afbeeldingen ook rechtstreeks naar geheugenkaarten downloaden om ze eenvoudig te archiveren of met anderen te delen.



Voor



Na

Stofverwijdering

De functie voor stofverwijdering verwijdert storende stoffen van positief- en negatieffilm, zodat uw fotografische herinneringen zo zuiver blijven als op de dag dat ze zijn vastgelegd.



Voor



Na

Kleurenherstelling

De functie voor kleurenherstelling herstelt de kleuren van vervaagde of vergeelde beelden op zowel papier als film, zodat oude foto's eruit zien alsof ze gisteren zijn gemaakt.



6 aparte inktpatronen voor een voordelig verbruik en een hogere kwaliteit

*Op geschikte media **Bezoek de lokale website van EPSON voor meer informatie en een lijst met compatibele producten



Prachtige resultaten – eenvoudig en voordelig

Ongeacht of u kiest voor een volledig automatische bediening, bediening met één druk op een toets of een meer professionele methode, dankzij de uitgebreide printer- en software-interface van EPSON blijft u in elke fase van het proces steeds op de hoogte: van inktniveaus en afdrukresoluties tot papierformaten en gepersonaliseerde foto's. Daarnaast zorgen de 6 afzonderlijke inktpatronen voor een zuiniger verbruik omdat u voortaan alleen maar de verbruikte kleur hoeft te vervangen.

Voornaamste kenmerken

EPSON Micro Piezo™-printkop voor kleinere inktdruppels en foto's met meer details

EPSON-zeskleurenafdrukken voor foto's van superieure kwaliteit

Afzonderlijke inktpatronen om nog voordeliger af te drukken

Verbeterde inktkwaliteit en duurzaamheid, voor foto's met lange levensduur

2.400 dpi CCD-scanner – bewerken en uitvergroten met hoge resolutie

Geïntegreerde transparanteneenheid – digitaliseer tot maar liefst 6 x 35mm negatieffilms of 4 x ingeraamde dia's

Stand-alone afdrukken, rechtstreeks vanaf alle populaire geheugenkaarten, waaronder** CompactFlash®(I & II), xD-Picture Card™, SmartMedia™, SD Memory Card, MultiMedia Card, Memory Stick®, Memory Stick PRO™, Memory Stick Memory Gate en IBM MicroDrive™

Indexafdruk - om eenvoudig foto's te selecteren en af te drukken

De functie voor kleurenherstelling brengt uw oude films en foto's weer tot leven

De functie voor stofverwijdering herstelt automatisch beschadigde films

EPSON Smart Panel – scan rechtstreeks naar tal van toepassingen

Geschikt voor EPSON PRINT Image Matching™ II, voor optimale kleurinstellingen tussen de printer en compatibele digitale camera's

Hoogkwalitatieve EPSON PRINT Image Framer-software voor creatieve foto's**

Geschikt voor pc en Mac

