

EPSON® STYLUS™ PHOTO RX600



Specificaties

MODELNAAM	EPSON STYLUS PHOTO RX600		
AFDRUKFUNCTIE			
AFDRUKTECHNOLOGIE	Zeskleureninkjetprinter voor foto's EPSON Micro Piezo™-printkop EPSON Variable-Sized Droplet Technology met EPSON Ultra Micro Dot™ voor inktdruppels van 3pl Printkop met 540 spuitkoppen (90 spuitkoppen per zwart, cyaan, magenta, lichtcyaan, lichtmagenta, geel)		
AFDRUKKWALITEIT	Maximaal 5.760* x 1.440 dpi Maximaal 5.760* x 720 dpi op 10 x 15 cm in stand-alone modus * geoptimaliseerde dpi op geschikte media met RPM (Resolution Performance Management)		
AFDRUKSNELHEID	Zwarte tekst (spaarmodus)* ¹ 17 ppm Tekst in kleur (spaarmodus)* ² 16 ppm Foto van fiets 10x 15 cm (fotomodus)* ¹ 54 seconden Foto van fiets A4 (fotomodus)* ¹ 120 seconden		
PAPIERBEHEER	A4, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 30 cm, 3,5 x 5 inch, 4 x 6 inch, 5 x 8 inch, 8 x 10 inch, A5, A6, B5, Legal, Executive, Letter, Half Letter, EPSON Panoramic 210 x 594 mm Envelop C6 (162 x 114 mm), Envelop No. 10 (241,3 x 104,8 mm) en Envelop DL (220 x 110 mm) Envelop 220 x 132 mm		
PAPIERGEWICHT	Van 64 tot 90 g/m ² (Premium glanzend fotopapier = 255 g/m ²)		
KOPIEERFUNCTIE			
KOPIEERSNELHEID	Zwarte tekst (spaarmodus)* ¹ 10 kpm Tekst in kleur (spaarmodus)* ² 8 kpm		
STAND-ALONE KOPIEERFUNCTIES	Zoom (25% - 400%), foto kopiëren, standaard, randloos, kleine marges, AUTO-herhaling, Herhalen-4, Herhalen-9, Herhalen-16, Poster-4, Poster-9, Poster-16, 2-up, 4-up, spiegelen		
SCANFUNCTIE			
SCANTECHNOLOGIE	Flatbed, alternatieve kleuren-CCD met 6 lijnen		
SCANKWALITEIT	Maximale resolutie 2.400 x 4.800 dpi Kleurendiepte Invoer 48 bits/pixel, Uitvoer 48 bits/pixel Optische dichtheid 3,3 Dmax		
SCANSNELHEID	Zwart-wit 4,8 msec/lijn Kleur 4,8 msec/lijn		
SCANBEREIK (MAX.)	261 x 297 mm		
EPSON SMART PANEL-FUNCTIES	Scannen naar e-mail, Scannen naar Fax, Scannen naar PDF, Scannen naar PDA, Scannen naar OCR, Foto's scannen en afdrucken, Documenten scannen en kopiëren, Scannen naar toepassing, Scannen naar het web		
TRANSPARANTENEENHEID	Ondersteunde formaten Positief- en negatieffilm. Filmstrips: maximaal 6 x 35mm frames, ingeraamde film: maximaal 4 x 35mm frames		
STAND-ALONE SCANFUNCTIES	Films en foto's naar geheugenkaart scannen, films en foto's naar printer scannen		
ALGEMEEN			
COMPATIBILITEIT BESTURINGSSYSTEEM	Microsoft® Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Macintosh® Kleurenbeheer: EPSON-kleurenbeheersysteem is inbegrepen in de Windows®- en Mac-drivers: Microsoft® Windows® 98/ME/2000/XP ICM, sRGB (Microsoft® Windows® 98/ME/2000/XP), Apple ColorSync 2.0-compatibel		
INTERFACES	USB 2.0 (Hi-Speed) Type B-interface voor pc- en Mac-verbindingen USB 1.1 Type A-interface voor aansluiting op externe CD-R- en Zip®-drives, PictBridge, USB DIRECT-PRINT en Bluetooth®-aansluitingen		
AFMETINGEN	Standaard (BxDxH) 456 x 439 x 256 mm In bedrijf (BxDxH) 456 x 493 x 300 mm		
GEWICHT	10,0 kg		
GELUIDSNIVEAU	45 dB (A) (ISO 7779)		
STROOMVERBRUIK	21 W (volgens ISO 10561, Letter-patroon - stand-alone kopiëren)		
INKTPATRONEN	Zwart T0481 Capaciteit 630 A4-pagina's (ISO/IEC10561 Letter-patroon bij 360 dpi en 3,5% dekking) en 450 A4-pagina's (bij 360 dpi, 5% dekking) Kleur T0482 (cyaan), T0483 (magenta), T0484 (geel), T0485 (lichtcyaan), T0486 (lichtmagenta) Capaciteit 430 A4-pagina's (bij 360 dpi, 5% dekking per kleur)		
OPTIES	Bluetooth® USB Photo Print-adapter (C12C824142)		
AANBEVOLEN MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN	Processor	RAM	Harde-schijfruimte
Windows® 98	Pentium 300 MHz of sneller	256 MB of meer	800 MB of meer vrije ruimte
Windows® ME	Pentium 300 MHz of sneller	256 MB of meer	800 MB of meer vrije ruimte
Windows® 2000	Pentium 300 MHz of sneller	256 MB of meer	850 MB of meer vrije ruimte
Windows® XP	Pentium 300 MHz of sneller	256 MB of meer	850 MB of meer vrije ruimte
Mac OS 8.6-9.2	PowerPC G3 233 MHz	64 MB of meer	50 MB of meer vrije ruimte
Mac OS X 10.2	PowerPC G3 233 MHz	128 MB of meer	50 MB of meer vrije ruimte
GARANTIE	Standaard 1 jaar herstelgarantie met carry-in Optioneel 3 jaar EPSON COVERPLUS on-site of carry-in garantieverlenging		
STAND-ALONE FUNCTIE			
BEELDSCHERM	2,5 inch preview monitor in kleur en bedieningspaneel		
GEHEUGENKAARTEN	CompactFlash® (I&II), xD-Picture Card™, SmartMedia™, SD Memory Card, MultiMediaCard, Magic Gate Memory stick, Memory Stick™, Memory Stick PRO™ en IBM Microdrive™. Adapter vereist voor Mini SD Card, RS-MMC en Memory Stick Duo. Bezoek de lokale website van EPSON voor de volledige lijst met compatibele geheugenkaarten. PictBridge Bezoek de lokale website van EPSON voor een bijgewerkte lijst met compatibele producten. USB DIRECT-PRINT Bezoek de lokale website van EPSON voor een bijgewerkte lijst met compatibele producten. Bluetooth® Bezoek de lokale website van EPSON voor een bijgewerkte lijst met compatibele producten.		



*¹ A4 zwart
Tekstmemo

*² A4 kleur
Tekstmemo

*³ Foto van fiets

Opmerking bij afdruksnelheden:

De afdruksnelheden verschillen afhankelijk van de configuratie van de computer, afdrukinstellingen, toepassing, dekking en complexiteit van de pagina.

De in deze brochure vermelde afdruksnelheden zijn de gemiddelde snelheden voor meerdere afdrucken van dezelfde pagina gedurende één minuut. De snelheden zijn gemeten vanaf de opdracht 'Afdrukken' tot en met de aflevering van de pagina in de papierlade. De snelheden zijn behaald met het volgende systeem: 200 MHz Pentium PC, 64 MB RAM, 2 GB HDD, Microsoft® Windows® 98 of 98.

EPSON Deutschland GmbH

Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem

Infoline: 070/350120*

* 0.1735 €/min.

www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH

Vestiging Benelux
J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht

Infoline: 0900-5050808*

*0.15 €/min. + 0.05 €/oproep


www.epson.nl

ISO 9001: 2000 BVQI certificatennummer 80678

ISO 14001 BVQI certificatennummer 80679



EPSON® STYLUS™ PHOTO RX600



Hoogwaardige alles-in-één fotocentrale voor al uw geavanceerde fotowensen thuis

- Fantastische foto's dankzij de resolutie van maar liefst 5.760 geoptimaliseerde dpi*¹: zelfs in stand-alone modus
- 2.400 dpi Matrix CCD™ hoge-resolutiescanner met geïntegreerde transparanteneenheid
- Uitgebreide mogelijkheden voor stand-alone afdrukken, scannen en kopiëren - geen computer vereist
- Geïntegreerd 2,5-inch LCD-kleurenscherm voor eenvoudige bediening en eenvoudig bekijken van afdrukvoorbeelden
- Zes aparte inktpatronen voor zuiniger afdrukken
- Foto's rechtstreeks vanaf digitale camera's en geheugenkaarten afdrukken*²

EPSON® STYLUS™ PHOTO RX600

De EPSON Stylus Photo RX600 is de beste alles-in-één fotocentrale voor thuisgebruik. Met zijn uitstekende resoluties voor afdrukken, scannen en kopiëren en zijn uitgebreide stand-alone functies biedt de EPSON Stylus Photo RX600 u een volledige oplossing om thuis foto's te maken en af te drukken: zonder dat u een computer nodig hebt. Met deze printer kunt u heldere foto's die lang hun kleur behouden rechtstreeks vanaf uw digitale camera en geheugenkaart afdrukken, verbleekte films en foto's herstellen of fotoalbums rechtstreeks op een CD-R- of Zip®-disk archiveren. Dat is allemaal mogelijk met dit ene krachtige, ruimte- en kostenbesparende apparaat.

Uw beste partner bij digitaal en analoog fotograferen

De beste voor afdrukken, veelzijdig bij scannen

Met de EPSON Stylus Photo RX600 drukt u verbluffende, heldere foto's af die telkens opnieuw indruk maken. Dankzij de geweldige resolutie van 5.760*1 x 1.440 geoptimaliseerde dpi en de geavanceerde EPSON Micro Piezo™-printkop (met minuscule inktdruppels van 3 picoliter) drukt u randloze foto's met hoge definitie tot maar liefst A4-formaat met hoge snelheid af.

U kunt ook oude foto's en films digitaliseren, archiveren en opnieuw afdrukken met de 2.400 dpi MatrixCCD™ hoge-resolutiescanner. Lees foto's in en herstel deze met verbazingwekkende nauwkeurigheid en gebruik de geïntegreerde transparanteneenheid om 35mm-films en ingeraamde dia's te scannen.

Stand-alone functies, geen computer nodig

De EPSON Stylus Photo RX600 paart innovatie aan flexibiliteit door een brede reeks functies uit te voeren zonder tussenkomst van een computer:

LCD-KLEURENSCHERM

Dankzij het geïntegreerde 2,5-inch kleurenscherm houdt u de touwtjes in handen wanneer u gebruikmaakt van de uitgebreide stand-alone mogelijkheden van de printer. Het kleurenscherm is vooral handig om afdrukvoorbeelden te bekijken en beelden te selecteren voordat u ze afdrukt, maar fungeert ook als bedieningspaneel, waarmee u volledige toegang hebt tot alle instellingen en functies.

AFDRUKKEN VANAF GEHEUGENKAARTEN

U hebt meteen een resultaat in handen wanneer u rechtstreeks afdrukt vanaf een geheugenkaart: alle toonaangevende typen kaarten worden ondersteund.

KOPIËREN

U kunt één of meer exemplaren van originele foto's afdrukken, of foto's vergroten, verkleinen, omkeren of meerdere keren afdrukken op één blad. Instellingen die u veel gebruikt, kunt u opslaan en terugroepen.

DIRECT PRINTING

U kunt rechtstreeks afdrukken vanaf tal van compatibele digitale camera's dankzij de ondersteuning van PictBridge en USB DIRECT-PRINT*2.

BLUETOOTH®

Ervaar de voordelen van rechtstreeks en draadloos afdrukken vanaf compatibele digitale camera's, notebook-pc's en mobiele telefoons via de als optie verkrijgbare Bluetooth®-adapter*3.

SCANNEN NAAR GEHEUGENKAART

Sla film- en fotobeelden op en deel ze makkelijk met anderen door ze rechtstreeks op te slaan op een geheugenkaart: alle toonaangevende typen kaarten worden ondersteund*2.

OPSLAAN OP CD-R- EN ZIP®-DISKS

Archiveer uw foto's door rechtstreeks op compatibele CD-R- en Zip®-disks een back-up ervan te maken*2.

INDEXAFDRUKKEN

Voor snelle, flexibele resultaten markeert u gewoon de gewenste afbeeldingen op een indexblad en scant u dit, waarna uw foto's automatisch worden afgedrukt.

Herinneringen blijven langer

Uw foto's zien er nu en ook jaren later fantastisch uit dankzij een verbeterde inktformule, die beter bestand is tegen de dagelijkse invloed van elementen als licht, ozon en water.





Meer kleur met EPSON

De EPSON Stylus Photo RX600 gebruikt zes aparte inktpatronen: dit zorgt voor fantastische resultaten, maar werkt ook zuiniger. De zes kleureninkten leveren een betere kleurenweergave voor afdrucken van echte fotokwaliteit en dankzij de aparte patronen hoeft u geen inkt meer te verspillen: u vervangt alleen de patroon waarvan de inkt op is.

Verbeter en herstel foto's

De EPSON Stylus Photo RX600 levert u alle hulpmiddelen die u nodig hebt om foto's te verbeteren, te herstellen en te repareren. Zo is er de functie voor kleurenherstelling (EPSON Color Restoration) waarmee u verbleekte foto's en films weer kunt oprispen en de functie voor stofverwijdering (EPSON Dust Removal) waarmee u stof kunt verwijderen en beschadigde films kunt herstellen. Bovendien kunt u met EPSON PhotoQuicker en EPSON PRINT Image Framer effecten, lay-outs en fotolijsten toevoegen om uw foto's een persoonlijk karakter te geven.

Functies en voordelen

Superieure afdrukkwaliteit van uw foto's met maximaal 5.760 geoptimaliseerde dpi*1

Films en foto's inlezen met de 2.400 dpi MatrixCCD™ hoge-resolutiescanner

Negatieven tot 6 x 35mm frames of 4 x ingeraamde dia's digitaliseren met de geïntegreerde transparanteneenheid

Direct afdrucken vanaf alle toonaangevende typen geheugenkaarten

Afdrukvoorbeelden bekijken en beelden selecteren op het geïntegreerde 2,5-inch LCD-kleurenscherm

Kwaliteit en kostenbesparing dankzij de zes aparte kleureninktpatronen

Ondersteuning voor PictBridge en USB DIRECT-PRINT*2

Optionele Bluetooth®-aansluitmogelijkheden om draadloos af te drukken*2

Indexafdruk: om eenvoudig foto's te selecteren en af te drukken

Rechtstreeks een back-up van uw foto's maken en opslaan op externe CD-R- en Zip®-disks*2

De functie voor kleurenherstelling brengt uw oude films en foto's weer tot leven

De functie voor stofverwijdering herstelt automatisch beschadigde films

EPSON Smart Panel: rechtstreeks naar tal van toepassingen scannen

Geschikt voor EPSON PRINT Image Matching™ II, voor optimale kleurinstellingen tussen de printer en compatibele digitale camera's

Hoogkwalitatieve EPSON PRINT Image Framer-software voor creatieve foto's

EPSON PhotoQuicker 3.5-software om uw foto's te verbeteren en een persoonlijk karakter te geven

*1 Op geschikte media

*2 Bezoek de lokale website van EPSON voor meer informatie en een lijst met compatibele producten

*3 Bluetooth® is beschikbaar in de EU, Estland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland