

EPSON® AcuLaser™ C1000

EPSON AcuLaser C1000

Model

- Modelnaam:
AcuLaser C1000, AcuLaser C1000N
- Artikelnummer:
C11C434011GA, C11C434011FA

Kenmerken

- Afdrukmethode: laser
- 200 MHz RISC TMPR4955AF processor
- Stroomverbruik minder dan 1.100 watt
- 160 seconden opwarmtijd

Afdruksnelheid

- 5 pagina's per minuut (A4) in kleur simplex,
- 20 pagina's per minuut (A4) monochroom simplex

Resolutie

- 600 x 600 dpi
- Resolutieverbetering:
EPSON AcuLaser Color 2400 RIT*

* Gebaseerd op 9600 x 600 dpi "class dot control"-technologie

Geheugen

- Standaard 16 MB SDRAM
- Maximaal 256 MB SDRAM

Lettertypes

- Compatibel met alle TrueType®-lettertypes en ondersteunde Windows® en Apple Macintosh® besturingssystemen
- 17 bitmap-lettertypes

Interface

- Standaard:
IEEE 1284 bi-directionele parallelle interface met compatibiliteitsmode, Nibble-mode en ECP-mode
– Kaartsluif voor EPSON Type B-interface (leeg)
– Geschikt voor universele seriële bus (USB) 1.1

Let op: alleen Macintosh pc-systemen met een USB-aansluiting en de software Mac OS 8.1 of hoger en Windows Me/98/2000 ondersteunen de USB-interface

- Optie: EPSON 10/100BaseTX Internal Print Server 2 (C12C823914)

Let op: dit is de enige Ethernet-netwerkaart die compatibel is met de AcuLaser C1000

Papiermanagement

(bij het aantal vellen wordt steeds uitgegaan van een papiergewicht van 75 g/m²)

- Standaard papierinvoer:
Multifunctionele invoer voor 150 vellen – A4, A5, B5, Letter, Half Letter, GLT, Executive, Monarch, C10, DL, C5, C6, IB5, door gebruiker gedefinieerd (92 x 148 mm tot 216 x 297 mm)
– EPSON kleurenlaserpapier, normaal papier, gerecycleerd papier, labels, EPSON kleuren-transparanten. Enveloppen. Karton
– 60–163 g/m²
Cassette voor 500 vellen
– A4, Letter
– EPSON kleurenlaserpapier, normaal papier, gerecycleerd papier
– 60–90 g/m²

- Optionele papierinvoer:
cassette voor 500 vellen (C12C813461)
– A4, Letter
– EPSON kleurenlaserpapier, normaal papier, gerecycleerd papier
– 60–90g/m²
– 116 (h) x 435 (b) x 488 (d) mm, 6,0 kg
- Maximale papierinvoer: 1.150 vellen
- Standaard papierinvoer: 500 vellen face-down

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

- Levensduur: 5 jaar
- Tot 35.000 pagina's per maand
- Geluidsniveau:
– Minder dan 41 dB (A) in stand-by,
– Minder dan 55dB (A) tijdens bedrijf
- Stroomverbruik: Star Program-normen

Afmetingen

- Hoofdeenheid:
511 (h) x 463 (b) x 559 (d) mm

Gewicht

- Hoofdeenheid:
39 kg (zonder verbruiksartikelen)
- Duplex-eenheid: 1,7 kg
- Optionele cassette: 6,0 kg

Verbruiksmateriaal (A4 @ 5 % dekking)

- Kleurencartridge – zwart, cyaan, magenta, geel: 6.000 pagina's.
- Fotogeleidingseenheid Drum-kit:
30.000 pagina's zwart; 7.500 pagina's kleur
- Fuser-kit: 100.000 pagina's
- Fuserolierol:
21.000 pagina's zwart; 7.500 pagina's kleur
- Printkopfilter:
30.000 pagina's zwart; 7.500 pagina's kleur
- Tonerafvalreservoir:
30.000 pagina's zwart; 7.500 pagina's kleur
- Transferband: 130.000 pagina's zwart, 30.000 kleur

De bovenstaande getallen zijn geschat en zijn gebaseerd op het aantal vellen bij continu afdrukken.

Minimale systeemvereisten

- PC:
Pentium 233 MHz of hoger [Pentium II 450 MHz], 64 MB of meer [96 MB] RAM, 500 MB vrije ruimte op de harde schijf, IEEE 1284 Parallelle interface Nibble en ECP of standaard USB (Windows 98/Me/2000).
Voorgeschreven besturingssysteem: Windows 95/98/Me/2000/NT 4.0
- Mac:
PowerPC G3 233 MHz (500 MHz)
128 MB of meer RAM
Voorgeschreven besturingssysteem Mac: 8.1 of hoger (niet OS X)



Beschikbare configuraties

EPSON AcuLaser C1000

A4-kleurenlaserprinter
16 MB geheugen

EPSON AcuLaser C1000N

A4-kleurenlaserprinter
16 MB geheugen
10/100BaseTX Ethernet-kaart

EPSON Deutschland GmbH – Belgisch Bijkantoor

Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infolijn: +32 (0) 70/22 20 85
Technische Helpdesk: +32 (0) 70/22 20 82

Openingstijden:

ma-vr: 09.00 – 21.00 uur
za&zo: 10.00 – 16.00 uur
* Van 9.00 tot 18.00 uur 0,1735 €/min.,
andere tijden 0,0868 €/min.

www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH – Vestiging Nederland

Landjuweel 12
NL-3905 PG Veenendaal
Infolijn: +31 (0) 43/3 51 57 55
Technische Helpdesk: +31 (0) 43/3 5157 52

Openingstijden:

ma-vr: 09.00 – 21.00 uur
za&zo: 10.00 – 16.00 uur

www.epson.nl

EPSON en EPSON Stylus zijn gedeponeerde handelsmerken van SEIKO EPSON CORPORATION. De in dit document genoemde namen van producten van andere fabrikanten kunnen handelsmerken zijn.

Let er bij de aankoop op, dat het originele EPSON-serienummer zich op de achterzijde van het apparaat bevindt. Drukfouten, vergissingen, procedure- en programmaveranderingen voorbehouden.

ISO 9001: 2000 BVQI certificatienummer 80678

ISO 14001: BVQI certificatienummer 80679



EPSON AcuLaser



EPSON® AcuLaser™ C1000



A4

Hoogwaardige betaalbare A4 kleurenlaserprinter

- **Ideaal voor thuis of in kleine bedrijven**
- **Afdruksnelheid – 5 pagina's per minuut in kleur/20 pagina's per minuut monochroom (A4)**
- **Eenvoudige bediening**
- **EPSON AcuLaser 2400 dpi RIT**
- **EPSON AcuLaser beeldtechnologieën**
- **Compacte footprint**

EPSON® AcuLaser™ C1000


Een geavanceerde en betaalbare A4-kleurenlaserprinter

De EPSON AcuLaser C1000 is een snelle, hoogwaardige laserprinter met een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding, ontworpen voor het gebruik in kleine bedrijven of thuis. De kleurafdruchtechnologieën van EPSON zorgen voor een uitstekende flexibiliteit en prima prestaties. Door de compacte afmetingen en het eenvoudige onderhoud is de printer zeer praktisch en eenvoudig te bedienen. Voortreffelijke kleuren- en monochroomafdrucken waren nog nooit zo bereikbaar voor Mac- en pc-gebruikers die de beste resultaten willen voor een betaalbare prijs.

De uitstekende afdrukkwaliteit van de EPSON AcuLaser C1000 wordt bereikt door de toepassing van een aantal EPSON beeldtechnologieën.

EPSON AcuLaser Fine Dot Control Technology

Door de AcuLaser Fine Dot Control-technologie van EPSON wordt de originele resolutie van de printer van 600 dpi verhoogd tot een effectieve 2400 dpi door het formaat van elke pixel in één van de 16 horizontale stappen in te stellen. Dit garandeert een uitzonderlijke afdrukkwaliteit en geeft al uw zakelijke documenten een professioneel tintje.



EPSON Intelligent Line Screening Technology

Deze technologie is ontwikkeld uit de bekroonde inkjetprinters van EPSON en wordt bestuurd door de printerdriver. De technologie onderscheidt foto's, tekst en lijntekeningen op een pagina en past de line screen en kleurcorrectie voor elk gebied automatisch aan. Hierdoor kunt u uw zaken verder afhandelen zonder ongepast te zijn over het feit of uw printer wel de beste afdrukresultaten levert.

EPSON AcuLaser PhotoEnhance 4

Ook deze technologie komt voort uit de inkjetproducten van EPSON. Hiermee wordt het uiterlijk van beelden met een lage resolutie van digitale camera's of scanners verbeterd. De foto's zien er scherper uit waardoor de kwaliteit van de beelden wordt verbeterd, zodat uw kleurenafdruk het best tot zijn recht komt.



EPSON Colour-RITech zorgt voor een perfect scherpe kleurenscheiding. Door de strakke lijnen komen tabellen en grafieken duidelijk uit.

Afdrukken in kleur bij een hoge snelheid wanneer u maar wilt

Met afdruksnelheden van 20 pagina's per minuut in zwart-wit en 5 pagina's per minuut in kleur, een snelle opwarmtijd en 25 seconden tot de eerste afdruk is de AcuLaser C1000 de ideale printer voor een groeiende onderneming. De printer is bovendien ideaal voor het op elk moment en tegen lage kosten produceren van bijvoorbeeld direct mail, prijslijsten en presentaties.

Veel zakelijke documenten bevatten zowel tekst als grafische elementen. Bij de conventionele laserafdruchtechnologie is vaak een duidelijk wisselwerking in de kwaliteit te zien – als de foto's er goed uit zien, hebben de tabellen, grafieken en de tekst er onvermijdelijk onder te lijden. Met de AcuLaser Intelligent Line Screening Technology zijn geen compromissen nodig – elk item op de pagina kan met optimale kwaliteit worden afgedrukt.

AcuLaser Fine Dot Control-technologie garandeert geleidelijke overgangen en een kleurechte reproductie van foto's.



Compacte footprint

De EPSON AcuLaser C1000 beschikt over één van de kleinste footprints van de kleurenlaserprinters op de markt. Hierdoor is de printer uitermate geschikt voor een groot aantal verschillende toepassingen en omgevingen in de hedendaagse zakenwereld.


Flexibele aansluitmogelijkheden

De AcuLaser C1000 is compatibel met PC en Mac en ideaal voor Windows 95/98/Me/2000 en NT4.0. De printer is daardoor de ideale oplossing voor afdruktaken vanaf een stand alone computer of binnen kleine netwerken. Deze printer met uitstekende prestaties beschikt tevens over een standaard USB-aansluiting en een parallelle high-speed-interfaces voor een eenvoudige, effectieve integratie.

Afdrukken in kleur tegen een betaalbare prijs

De EPSON AcuLaser C1000 is uiterst gebruikersvriendelijk en eenvoudig te onderhouden. Verbruiksartikelen zoals toner, fuser-unit en transferbanden kunnen zonder knoeien worden vervangen. Alle verbruiksartikelen zijn gemakkelijk toegankelijk via de voorkant of de bovenkant van de printer. Toner cartridges zijn voorzien van een kleurcode en kunnen afzonderlijk worden vervangen.


Alle verbruiksmaterialen kunnen snel en eenvoudig worden vervangen via de voorkant of de bovenkant van het apparaat.



- ① Fuserolierol
- ② Fuser
- ③ Toner
- ④ Transferbandeenheid
- ⑤ Fotogeleidingseenheid
- ⑥ Tonerafvalreservoir

Eenvoudige bediening en geavanceerde drivers

Bij het ontwerp van de AcuLaser C1000 stond gebruiksgemak hoog in het vaandel. Alle instellingen en de statusinformatie voor de printer zijn direct vanuit het werkstation van de gebruiker beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld het niveau van de verschillende verbruiksmaterialen in de gaten houden of zien wanneer de printer meer papier nodig heeft, zodat de afdruktaak met succes helemaal kan worden uitgevoerd in een zo kort mogelijke tijd.



Eenvoudig te gebruiken printerdrivers

Voornaamste kenmerken

- Superieure kwaliteit bij het afdrukken in kleur - 600 dpi met EPSON AcuLaser 2400 RIT
- Buitengewone afdruksnelheden - 20 pagina's per minuut monochroom en 5 pagina's per minuut kleur
- Tijd tot de eerste afdruk: 25 seconden
- Veelzijdig papiermanagement
- Zeer eenvoudig in gebruik en onderhoud
- Uitstekende kwaliteit tegen lage kosten
- Compatibel met PC en Mac
- Uitbreidbaar geheugen tot 256 MB
- USB-aansluiting, parallelle aansluiting en optionele netwerkaansluiting
- Compacte footprint
- Geavanceerde EPSON printerdrivers



Flexibiliteit en papierbeheer

De EPSON AcuLaser C1000 is standaard voorzien van een papierlade voor 500 vellen. De capaciteit is uit te breiden tot 1000 vellen door middel van een tweede cassette voor 500 vellen (voor papier tot 163 g/m²). Ook is een optionele duplex-eenheid verkrijgbaar.

