

# EPSON<sup>®</sup> STYLUS<sup>™</sup> C80

## Specificaties

Modelnaam: EPSON Stylus C80  
Bestelnummer: C11C424041

### Kenmerken

- A4-inkjetprinter voor zwart en kleuren
- Technologie: EPSON Micro Piezo<sup>™</sup>
- Configuratie printkop: 180 spuitkanaaltjes zwart, 180 spuitkanaaltjes kleuren (60 per kleur cyaan, magenta & geel)
- Frequentie printkop 27 KHz (maximaal)
- Afdrukrichting: bidirectioneel met logische zoekfunctie
- Geluidsniveau: 45 dbA cf. ISO 7779
- Voeding: 220-240 V
- Stroomverbruik: ca. 17 Watt (tijdens afdrucken ISO/IEC 10561 Letter-formaat)
- Voldoet aan Energy Star-normen

### Resolutie

- Maximale resolutie: 2880 x 720 dpi met EPSON Micro Dot<sup>™</sup> 4 picoliter & EPSON Variable-Sized droplet-technologie in zwart en in kleur
- Maximale resolutie – afhankelijk van afdruk materiaal
  - Plain Paper: maximaal 1440 dpi
  - Photo Quality Inkjet Paper: maximaal 1440 dpi
  - Photo Paper: maximaal 2880 dpi
  - Premium Glossy Photo Paper: maximaal 2880 dpi
  - Glossy Film: maximaal 2880 dpi
  - Inkjet Transparencies: maximaal 360 dpi
- Maximale resolutie is afhankelijk van driver-instellingen, besturingssysteem en afdruk materiaal

### CE-conformiteit

- Richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG

### Afdruksnelheid

- Ongeveer 20 pagina's per minuut in zwart A4 tekstmemo<sup>\*1</sup>-formaat (spaarmodus)
- Ongeveer 4,3 pagina's per minuut in kleur A4 tekst en grafische kleuren<sup>\*2</sup>-formaat (normale modus)
- Ongeveer 153 seconden per foto<sup>\*3</sup> 8 x 10" (superfijne modus)
- Ongeveer 350 seconden per foto<sup>\*3</sup> 8 x 11" (fotomodus)
- De afdruksnelheden zijn afhankelijk van de configuratie, afdrukinstellingen, toepassing, vulling en complexiteit van de af te drukken pagina.

(\*1,2,3 zie de thumbnails voor voorbeeldillustraties)

### Emulaties

- EPSON ESC/P2, EPSON Remote

### Driver

- Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 en Macintosh (van OS 8.5.1)
- PC-gebruikers:
  - Minimaal: i486/25 MHz Pentium processor voor Windows 95; i486/66 MHz Pentium processor voor Windows 98, 133 MHz voor Windows 2000, 150 MHz voor Windows Me, 16 Mb RAM voor Windows 95/98; 64 Mb RAM voor Windows Me/2000; 20 Mb vrije ruimte op harde schijf voor Windows 95/98/Me en 40 Mb voor Windows 2000.
  - Aanbevolen: 133 MHz Pentium-processor of hoger, 32 Mb RAM of meer voor Windows 95/98/Me & 64 Mb RAM voor Windows 2000, 50 Mb of meer vrije ruimte op de harde schijf voor Windows 95/98/Me en 100 Mb voor Windows 2000.
- Mac-gebruikers:
  - Minimaal: Mac OS 8.1; 10 Mb (voorgond afdrucken) en 13 Mb (achtergrond afdrucken).
  - Aanbevolen: Mac OS 8.5.1 of 9.1; 25 Mb of meer (voorgond afdrucken) en 41 Mb of meer (achtergrond afdrucken).

### Kleurvergelijking

- Kleurenbeheersysteem in Windows- en Macintosh-drivers:
  - Windows 95/98/Me/2000 ICM
  - sRGB (Win 98/Me/2000)
  - compatibel met Apple ColorSync 2.0

### Interfaces

- 2 interfaces als standaard:
  - Bidirectioneel parallel I/F (IEEE-1284) – USB\*
- \*EPSON Stylus C80 ondersteunt de USB-interface in de volgende omgeving:
  - PC met Windows 98/Me/2000 vooraf geïnstalleerd
  - Door PC-fabrikant gegarandeerde USB-functie
  - Maximaal één hub
  - Door USB ondersteunde Macintosh (iMac/G3/G4)

### Inputbuffer

- 256 Kb

### Papierbeheer

- 150 A4-vellen (64 g/m<sup>2</sup> losse-papierlade)
- 65 vellen inkjetpapier
- 20 vellen foto- of glanzend papier
- 1 vel extra glanzend fotopapier
- 30 transparantvellen
- 15 enveloppen

### Ondersteunde papersoorten

- Papierformaat: A4, A5, A6, 5 x 8", 8 x 10" Letter, B5, Legal, Panoramic (210 x 594 mm)
- Papiergewicht: 64 tot 255 g/m<sup>2</sup> (extra glanzend fotopapier = 255 g/m<sup>2</sup>)
- Envelop : C6 (114 x162 mm), No.10 (241 x 104 mm) & DL (220 x 110 mm)
- Envelopgewicht: 45 tot 75 g/m<sup>2</sup>
- Maximale grootte afdrukgebied: (A4-papier) 204 x 291 mm\*
- Afdrukmarge: (A4-papier) 3 mm boven, links, rechts en onder\*

\*Via aangepaste instelling in printerdriver. Anders is de ondermarge 14 mm.

### Afmetingen

- Opgeslagen: (bxdxh): 452 mm x 320 mm x 201 mm
- In bedrijf: (bxdxh): 452 mm x 562 mm x 295 mm
- Gewicht: 6,0 kg (zonder inktcartridges)

### Cartridges

- T032140 zwarte cartridge voor afdrucken van ongeveer 870 A4-tekstpagina's (ECMA; 3,5 %)
- 3 afzonderlijke kleurencartridges voor afdrucken van ongeveer 420 A4-tekstpagina's op 15 % (5 % voor elke kleur)
 

Cyaan	T032240
Magenta	T032340
Geel	T032440
Cyaan/magenta/geel	T032540
- Voorbeeld voor afdrucken van het plaatje 'Fiets' van 8 x 10"
  - Met een kleurencartridge kunt u ongeveer Zwart: 434 pagina's/Cyaan: 143 pagina's/Magenta: 96 pagina's/Geel: 128 pagina's afdrucken. (8 x 10")
  - Papier: Bright White Ink Jet Paper
  - Kwaliteit: standaard (fijn, 720 x 720 dpi)

### Optionele media

- Premium Glossy Photo Paper:
 

A4 (20 vellen)	S041287
100 mm x 8 m	S041303
210 mm x 10 m	S041377
- Premium Semigloss Photo Paper:
 

A4 (20 vellen)	S041332
----------------	---------
- Photo Quality Ink Jet Paper:
 

A4 (100 vellen)	S041061
-----------------	---------
- Photo Quality Ink Jet Card:
 

A6 (50 vellen)	S041054
----------------	---------
- Photo Quality Ink Jet Note Card:
 

5" x 8" (30 vellen)	S041121
8" x 10" (30 vellen)	S041122
A6 (20 kaarten met 20 C6-enveloppen)	S041147
5 x 8" (10 kaarten met 10 enveloppen)	S041148
- Photo Quality Ink Jet Greeting Cards met enveloppen 8 x 10" (10 kaarten met 10 enveloppen)
 

	S041149
--	---------
- Overige
 

Bright White Ink Jet Paper (500 vellen)	S041442
Premium Ink Jet Plain Paper (250 vellen)	S041214
Transparencies A4 (30 vellen)	S041063
Cool Peel 'Iron-on' Transfer Paper A4 (10 vellen)	S041154
Photo Quality Self-Adhesive Sheets A4 (10 vellen)	S041106
A4 Matte Paper – Heavyweight (50 vellen)	S041256
Archival Matte Paper (50 vellen)	S041342

### Opties



- EPSON Net 10/100 Base Externe printerserver **C823782**

### Garantie

- Standaard: 1 jaar herstelgarantie met carry-in-service
- Optioneel: 3 jaar EPSON COVERPLUS of carry-in-service garantieverlenging

### EPSON COVERPLUS

- Optionele garantieverlenging tot 3 jaar On-site- of carry-in-service mogelijk
- Service Hotline



A4-memo  
zwarte tekst

A4-tekst &  
grafische  
kleuren\*2

A4-foto\*3

\*3 Illustratie van afbeelding 'Fiets' gebruikt voor fotosnelheden.

### Opmerking bij afdruksnelheden:

De afdruksnelheden zijn afhankelijk van de computerconfiguratie, de driverinstellingen en de complexiteit van de af te drukken pagina.

### EPSON Deutschland GmbH – Belgisch Bijkantoor

Belgicastraat 4 – Keiberg  
B-1930 Zaventem  
Infolijn: +32 (0) 70/22 20 85  
Servicelijn: +32 (0) 70/22 20 82  
Opengingstijden:  
ma-vr: 09.00 – 21.00 uur  
za&zo: 10.00 – 16.00 uur  
\* Van 9.00 tot 18.00 uur 7 BEF/min.,  
andere tijden 3,5 BEF/min.  
www.epson.be

### EPSON Deutschland GmbH – Vestiging Nederland

Landjuweel 12  
NL-3905 PG Veenendaal  
Infolijn: +31 (0) 43/3 51 57 55  
Servicelijn: +31 (0) 43/3 5157 52  
Opengingstijden:  
ma-vr: 09.00 – 21.00 uur  
za&zo: 10.00 – 16.00 uur  
www.epson.nl

EPSON en EPSON Stylus zijn gedeponeerde handelsmerken van SEIKO EPSON CORPORATION. De in dit document genoemde namen van producten van andere fabrikanten kunnen handelsmerken zijn. Let er bij de aankoop op, dat het originele EPSON-serienummer zich op de achterzijde van het apparaat bevindt. Drukfouten, vergissingen, procedure- en programmaveranderingen voorbehouden.



# EPSON® STYLUS™ C80



*Excellente afdrukkwaliteit, ook op gewoon papier*

- Hoge-snelheidsinkjetprinter tot 20 pagina's / minuut
- Efficiënt en kostensparend door aparte cartridges
- Laser-scherpe teksten en heldere kleuren tot 2880 dpi\*
- Niet-vlekkende en waterbestendige inkt op pigmentbasis

\* op geschikt afdruk materiaal

# EPSON<sup>®</sup> STYLUS<sup>™</sup> C80

**De oplossing van de toekomst voor ultrahoge snelheden en hoge prestaties voor thuis en op kleine kantoren. De beste printer voor hoogwaardige laserscherpe teksten en heldere kleuren op gewoon papier.**

De EPSON Stylus C80 is ontworpen en geproduceerd met het oog op prestaties en efficiëntie. Deze printer levert afdrucken op lasersnelheid en bevat een scala aan ontwikkelingen voor eenvoudig, prachtig en kostenbesparend afdrucken van begin tot einde. Het is nu mogelijk om allerlei zakelijke documenten op gewoon papier af te drukken zonder dat dit de kwaliteit aantast.

Door de uitstekende resolutie in combinatie met niet-vlekkende en waterbestendige inkt, kunt u met de EPSON Stylus C80 verslagen, presentaties, nieuwsbrieven en brochures, Internet-downloads en illustraties beter en duurzamer dan ooit afdrucken. Door het opmerkelijke bedieningsgemak en de lage kosten per pagina biedt deze printer veel meerwaarde.

## **Grensverleggende prestatienormen – zelfs op gewoon papier**

De EPSON Stylus C80 combineert spitskwaliteit met afdruksnelheden op laser-niveau tot 20 zwart-witpagina's en 10,5 kleurenpagina's per minuut. Hierdoor worden meerdere afdruktaken supersnel verwerkt. Puur zwarte teksten, grafische kleuren en afbeeldingen worden scherper, voller en helderder dan ooit. Daarnaast is deze printer ontworpen voor maximale afdrukkwaliteit voor al uw afdrucken op gewoon papier – en biedt zo gewoon, als standaard, uitstekende waar voor uw geld.

## **Exclusieve EPSON-inkten op pigmentbasis**

Met de EPSON Stylus C80 is een begin gemaakt met EPSON-inkten op pigmentbasis. Deze leveren niet alleen scherpere, duidelijkere zwarttonen van laserkwaliteit en helderder kleuren, maar zijn ook superdoordringend, sneller drogend, niet-vlekkend en waterbestendig. Bovendien vervagen ze niet. Dit betekent dat uw afdrucken er niet alleen beter uitzien, maar ook hun mannetje kunnen staan in het harde zakenleven.



**Geavanceerde printerdriver die u volledig de weg door alle instellingen wijst.**

## **Voornaamste kenmerken**

- Snel afdrucken op 'laser'-snelheid – tot 20 pagina's zwarte tekst en 10,5 kleurenpagina's per minuut
- Laserscherpe kwaliteit op gewoon papier, zowel in zwart als in kleur
- Gemakkelijke afzonderlijke inktpatronen voor maximale prestaties en buitengewone efficiëntie
- Niet-vlekkende en watervaste, sneldrogende zwarte en gekleurde inkt op pigmentbasis
- EPSON 'Intelligence'-inktsysteem voor precieze informatie over het inktniveau van alle afzonderlijke kleuren
- Resoluties tot 2880 x 720 dpi voor hoogwaardig afdrucken in zwart en in kleur
- EPSON's unieke PerfectPicture Imaging System™-technologieën samengebracht voor kwaliteit en snelheid
- Parallele en USB-aansluitingen voor Windows® en Macintosh®
- Geavanceerde driver-opties met PhotoEnhance 4-software voor automatisch optimaliseren van afbeeldingen
- Automatische papierlade voor 150 vellen voor grote afdruktaken
- Optionele netwerkoplossing



### **Kostenbesparend cartridgesysteem**

De vier afzonderlijke cartridges verhogen de kwaliteit en efficiëntie nog meer. Door de mogelijkheid om afzonderlijke kleuren te vervangen (via een simpel indrukken-en-uit-trekken-systeem) wordt afdrucken van grote hoeveelheden in zwart of in kleur, bijvoorbeeld bij meer dan één exemplaar of documenten met egale kleurvlakken, veel simpeler en zuiniger. Deze hoogwaardige EPSON-Intelligence® inktpatronen met integrale CSIC-chips, houden de inktniveaus bij en geven deze via EPSON Status Monitor 3 precies op het scherm aan de gebruiker door.

De patronen zijn uitgerust met een hersluitbaar ventiel. Bij bijvoorbeeld grotere afdruk-taken kunnen gedeeltelijk gebruikte patronen door volle worden vervangen. De inkt van de gedeeltelijk gebruikte patronen blijft gedurende zes maanden zo goed als nieuw en bij het terugzetten zullen deze de precieze inktniveaus 'herinneren'.

### **Automatische papierlade voor 150 vellen**

De EPSON Stylus C80 is ontworpen voor snel en veel afdrucken in een zakelijke omgeving. Hierbij is de automatische papierlade voor 150 vellen ideaal geschikt voor eenvoudig, zuinig en snel afdrucken van meerdere exemplaren van presentatiedocumenten en verslagen. Om professioneler te werken en afdruk-materiaal te besparen, kunt u de printer via de software instellen om manueel dubbel-zijdig af te drukken.

### **Houd het simpel**

EPSON printerdrivers bieden een scala aan eigenschappen voor het combineren van uitmuntend afdrucken en simpel, eenvoudig bedienen. Het installeren is een fluitje van een cent. U krijgt steeds meldingen op het scherm om u verder te helpen, gevolgd door complete feedback en besturing van elk onderdeel van het afdrucken: van resolutie, media en formaten tot een scala aan specifiek in te stellen opties. Met de mogelijkheden van bijvoorbeeld EPSON PhotoEnhance 4 en Web smoothing kunt u de afdrukkwaliteit van afbeeldingen van digitale camera's of Internet automatisch optimaliseren en hebt u de beschikking over eenvoudige beeldbe-werking, speciale effecten en layout-opties.



**EPSON Stylus C80**  
Een snelle USB-plug-and-play-interface als standaard.

### **Plug-and-play aansluitbaarheid**

Via een standaard-USB-poort kunt u de printer eenvoudig op allerlei PC- en Mac-systemen, zoals G3, G4 en iMac™, aansluiten. Er is een standaard parallelle interface voorzien als niet-USB-aansluiting. Via de gebruikersvriendelijke, optionele externe-netwerkoplossing hebben meerdere gebruikers toegang tot de unieke eigenschappen van de EPSON Stylus C80

### **Nieuw esthetisch design**

Ook nu is EPSON erin geslaagd uitstekende prestaties, geluidsarme werking, compacte afmetingen en een mooi gestroomlijnd uiterlijk in één geheel te combineren. Het nieuwste 'lifestyle'-design is uitgerust met een innovatieve papierlade en heeft een vloeiender, modern uiterlijk dat een bureau meer stijl verleent.



## **Originele EPSON-verbruiksmaterialen**

U kunt er op eenvoudige wijze voor zorgen dat uw nieuwe EPSON Stylus Inkjet de ongeëvenaarde combinatie van prestaties, betrouwbaarheid en een lange levensduur zonder storingen biedt – door alleen originele EPSON-verbruiksartikelen te gebruiken. Binnen EPSON's uitgebreide productlijn van mediaformaten en afwerkingen kunt u voor de beste afdrukkwaliteit uit een breed scala aan toepassingen kiezen.



A4 Premium Ink Jet Plain Paper



A4 Bright white Inkjet Paper



A4 Photo Quality Inkjet Paper



A4 Premium Glossy Photo Paper



A4 Matte Paper - Heavyweight

Met de vijf afzonderlijke EPSON 'Intelligence' inktcartridges – T032140/T032240/T032340/T032440/T032540 – kunt u afdrucken maken die zodra ze de printer verlaten zo droog zijn dat u ze kunt aanraken.

WAITING FOR NEW IMAGES