

EPSON® STYLUS PHOTO 810

Specificaties

Model – EPSON Stylus Photo 810
Artikelnummer – C11C417031

Eigenschappen

- A4 monochrome en kleuren-Inkjetprinter
- Technologie: EPSON Micro Piezo™
- Telkens 48 sproeikoppen voor zwart, cyaan, lichtcyaan, magenta, lichtmagenta en geel
- Afdrukrichting: bi-directioneel met logische zoekfunctie
- Geluidsniveau: 48dB (A) (ISO 7779)
- Verbruik: ongeveer 17 Watt (tijdens het afdrukken ISO/IEC 10561 Letterpatroon)
- Overeenkomstig ENERGY STAR

Resolutie

- Maximum 2880 x 720 dpi in zwart en kleur met EPSON Ultra Micro Dot™ (4pl) en EPSON Variable-Sized Droplet Technology
- Maximale resolutie – afhankelijk van het gebruikte materiaal:
 - Gewoon papier: 1440 dpi
 - Inkjetpapier van fotokwaliteit: tot 1440 dpi
 - Fotopapier: tot 2880 dpi
 - Glanzende film: tot 2880 dpi
 - Premium glanzend fotopapier: tot 2880 dpi
 - Inkjet-transparanten: tot 360 dpi

CE-conformiteit

- Richtlijnen 89/336/EEC & 73/23/EEC

Afdruksnelheid

- Ongeveer 12 ppm in zwarte A4-tekst in memovorm*¹ (Economy-modus)
- Ongeveer 2,2 ppm voor A4-documenten met tekst en afbeeldingen in kleur*² (Normale modus)
- Ongeveer 47 seconden per foto 10 x 15 cm (Foto 720 dpi)*³
- Ongeveer 102 sec. per 20 x 25" foto (Foto 720 dpi)
- (*^{1,2,3} zie voorbeeld illustraties)

Emulaties

- EPSON ESC/P Raster

Driver

- Driver: Win 95/98/ME/NT 4.0/2000 en Mac OS 8.5.1 of hoger met USB
- **Systeemvereisten voor PC:**
 - Minimum: i486/25 MHz processor voor Win 95/NT4.0, i486/66 MHz voor Win 98, Pentium 133 MHz voor Win 2000, Pentium 150 MHz voor Win ME; 16 MB RAM voor Win 95/98/NT4.0, 32 MB RAM voor Win ME, 64 MB RAM voor Win 2000; 20 MB schijfruimte voor Win 95/98/ME, 40 MB voor Win NT4.0/2000
 - Aanbevolen: Pentium of snellere processor; 32 MB RAM of meer voor Win 95/98/ME, 64 MB RAM voor Win NT4.0/2000; 50 MB of meer vrije schijfruimte voor Win 95/98/ME, 100 MB voor Win NT4.0/2000
- **Systeemvereisten voor Macintosh:**
 - Minimum: Mac OS 8.1; 14 MB (voorgondafdruk) en 16 MB (achtergrondafdruk)
 - Aanbevolen: Mac OS 8.5.1 of hoger; 29 MB of meer (voorgondafdruk) en 48 MB of meer (achtergrondafdruk)

Kleurbeheer

- Kleurbeheersysteem inbegrepen in Win- en Mac-drivers:
 - Windows 95/98/ME/2000 ICM
 - Apple ColorSync 2.0 compatibel
 - sRGB (Windows 95/98/ME/NT4/2000)

Interfaces

- Standaard 2 Interfaces:
 - Bi-directionele parallelle interface (IEEE 1284 level 1-toestel) USB
- * EPSON Stylus PHOTO 810 ondersteunt de USB-interface in de volgende configuraties:
 - PC met Windows 98/ME/2000 vooraf geïnstalleerd
 - PC-fabrikant garandeert USB-werking
 - Mac met USB-ondersteuning (iMac/G3/G4)
 - Tot één hub

Inputbuffer

- 32 KB

Papiermanagement

- 100 A4-vellen (65 gr/m²) papierlader
- Capaciteit:
 - 65 vellen Inkjet-papier
 - 20 vellen fotopapier of glanzend papier van EPSON
 - 1 vel Premium glanzend fotopapier
 - 10 transparanten
 - 10 enveloppen

Papiertypes

- Formaten: A4, A5, A6, 5" x 8", 8" x 10", Letter, B5, Legal, Panorama (210 x 594 mm)
- Gewicht (gesneden vellen): 64 tot 255 gr/m² (Premium glanzend fotopapier = 255 gr/m²)
- Envelop: C6 (114 x 162 mm), Nr. 10 (241 x 104 mm) en DL (220 x 110 mm)
- Gewicht (Enveloppen): 45 tot 75 gr/m²
- Maximaal afdrukbereik: 204 x 291 mm (voor A4-papier)*
- Afdrukmarges (A4): 3 mm boven, links, rechts en onder*

*Via standaardinstellingen van de printerdriver. De onderste marge is standaard 14 mm. Ook marges van 0 mm boven, onder, links en rechts kunnen worden ingesteld.

Afmetingen

- Standaard: B 480 x D 260 x H 181 mm
- Bij het afdrukken: B 480 x D 451 x H 272 mm
- Gewicht 3,5 Kg

Inkcartridges


- Een T026401 zwart inktcartridge is goed voor het afdrukken van ongeveer 540 bladzijden A4-tekst (ECMA)
- Een T027401 5 kleurencartridge is goed voor het afdrukken van ongeveer 220 bladzijden A4 tekst met 25 % dekking (5 % voor elke kleur).
- Voorbeeld: de fiets (720 x 720 dpi):
Kleurencartridge **T027401** is goed voor het afdrukken van:
ongeveer 45 8" x 10" foto's

Optionele papersoorten

- Premium Inkjet-A4-papier, standaard (250 vellen) S041214
- Helder wit Inkjet-A4-papier (500 vellen) S041442
- 360 dpi Inkjet-A4-papier (100 vellen) S041059
- Inkjetpapier van fotokwaliteit: A4 (100 vellen) S041061
- Glanzend papier van fotokwaliteit A4 (15 vellen) S041071
- A6 (10 vellen) S041107
- Premium glanzend fotopapier: A4 (20 vellen) S041287
- Premium halfglansend fotopapier: A4 (20 vellen) S041332
- Colorlife fotopapier: A4 (20 vellen) S041560
- Fotopapier: A2 Panorama (10 vellen) S041145
- 200 x 300 mm (20 vellen) S051254
- A4 (20 vellen) S041140
- 100 x 150 mm (20 vellen) S041255
- Fotopapierkaarten 8/vel (10 vellen) S041177
- Mat papier-Heavyweight: A4 (50 vellen) S041256
- Fotostickers: 16/vel (5 vellen) S041144
- 4/vel (5 vellen) S041176
- Inkjet-A4-transparanten (30 vellen) S041063
- Cool Peel A4-t-shirt transfer papier (10 vellen) S041154
- Zelfklevende A4-vellen van fotokwaliteit (10 vellen) S041106
- Inkjetkaarten van fotokwaliteit: A6 (50 vellen) S041054
- 5" x 8" (30 vellen) S041121
- 8" x 10" (30 vellen) S041122
- Inkjet-A6-notitiekaartjes van fotokwaliteit (20 kaartjes met 20 enveloppen) S041147
- Inkjet-wenskaartjes van fotokwaliteit 5 x 8" (10 kaartjes met 10 enveloppen) S041148
- Inkjet-wenskaartjes van fotokwaliteit 8 x 10" (10 kaartjes met 10 enveloppen) S041149

Garantie:

- Standaard: 1 jaar fabrieksgarantie met carry-in-service
- Optie: 3 jaar EPSON COVERPLUS extra garantie met service aan huis of carry-in-service.



A4 zwarte tekst in memovorm*¹

A4 tekst & kleur-figures*²

A4 foto*³ ('fiets'-voor-beeld)

*³ Weergave van het beeld van de 'fiets' dat werd gebruikt om de snelheid van foto's weer te geven.

Opmerking betreffende afdruksnelheden:

De afdruktijden die in deze brochure vermeld staan, zijn gemiddelde tijden voor meerdere afdrukken van dezelfde pagina in één minuut. De tijd wordt opgemeten vanaf het moment het afdrukcommando wordt gegeven tot de afgedrukte pagina zich in de uitvoerlade bevindt. De snelheden werden verkregen met volgende configuratie: 1 Ghz Pentium III, 128Mb RAM, Windows Me, USB Interface. Afdruktijden variëren al naar gelang de computerconfiguratie, de instellingen, de toepassing, het afdrukbereik en de complexiteit van de pagina.

EPSON Deutschland GmbH

Belgisch Bijkantoor/Succursale Belge
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem

Infolijn: +32 (0) 70/22 20 85
Servicelijn: +32 (0) 70/22 20 82
Openingsdagen:
ma-vr: 09.00 – 21.00 uur
za&zo: 10.00 – 16.00 uur
* Van 9.00 tot 18.00 uur 7 BEF/min.,
andere tijden 3,5 BEF/min.

www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH

Vestiging Nederland
Landjuweel 12
NL-3905 PG Veenendaal

Infolijn: +31 (0) 43/3 51 57 55
Servicelijn: +31 (0) 43/3 5157 52
Openingsdagen:
ma-vr: 09.00 – 21.00 uur
za&zo: 10.00 – 16.00 uur
www.epson.nl

Specificaties zijn aan wijzigingen onderhevig.
Alle handelsmerken zijn erkend.



De testcondities zijn als volgt: (condities binnenshuis)

Lichtbron:	H-lamp
Intensiteit:	70.000 lux
Temperatuur:	24° C
Luchtvochtigheid:	60%RH
Glasstel:	2mm, natronkalk
Verzwakingscriteria:	Pure YMC 30% verlies bij 00=1
Berekening levensduur display:	Totale illuminantie/(500 lux x 10 uur x 365 dagen = 1 jaar)

* Deze gegevens zijn berekend volgens EPSON'S versnelde test. Dit houdt niet in dat EPSON periodes waarborgt. De tests zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd door EPSON.

EPSON® STYLUS PHOTO 810



High performance 6-kleuren-inkjetprinter

- Tot 2880 dpi resolutie – fantastisch voor foto-afdrucken bij u thuis
- Afdrucken met hoge snelheid – 12 ppm mono en 11,7 ppm kleur
- Randloos afdrucken op 100 x 150 mm en A4 media
- EPSON Variable-Sized Droplet Technology voor ongelooflijk veel details
- EPSON PRINT Image Matching™ voor geharmoniseerd afdrucken rechtstreeks vanuit een digitale camera
- EPSON Intelligide inktpatronen met meer informatie voor de gebruiker



EPSON® STYLUS PHOTO 810

De ideale printer voor foto-amateurs, thuis- en gezinsgebruikers die afdrucken van een hoge kwaliteit wensen, met hoge snelheid en met een minimum aan inspanning. De afdrukbehoeften van uw gezin kunnen nu allemaal worden beantwoord tegen een betaalbare prijs.

De EPSON Stylus Photo 810 biedt foto-afdrucken van een ongelooflijke kwaliteit voor thuisgebruik of gebruik in uw thuishkantoor. Of het nu gaat om een eerste aankoop of een upgrade, deze printer is uitgerust met een aanzienlijk aantal technische verbeteringen die zorgen voor een nog betere kwaliteit – van brieven tot full colour fotoreproducties. Meer nog... de hogere afdruksnelheid, de verhoogde functionaliteit en de ongelooflijk makkelijke bediening maken dit model de ultieme allrounder.

EPSON Stylus Photo 810



Kwaliteit

De EPSON Stylus Photo 810 is uitgerust met EPSON's bekroonde Micro Piezo™ permanente printkop die een hoogwaardige resolutie biedt tot 2880 dpi voor een natuurgetrouwe weergave van kleuren en detailniveaus. Het afdrucken van foto's is heel eenvoudig en het gebruik van dure fotocartridges is overbodig. Het 6-kleurensysteem zorgt voor heldere kleuren en echt zwart voor DTP en andere documenten met veel kleuren.

PerfectPicture Imaging System™



De kern van elke EPSON Stylus inkjet is het EPSON PerfectPicture Imaging System™ – een combinatie van baanbrekende EPSON-technologieën, zoals de EPSON Variable-Sized Droplet Technology.

Deze zorgt voor een betere kwaliteit en hogere snelheid doordat inktdruppels worden geproduceerd van verschillende groottes, inclusief de werkelijk onzichtbare 4 picoliter Ultra Micro Dot™ voor nog meer detail en zachtere overgangen. Deze unieke technologie zorgt voor een fantastische kwaliteit van afgedrukte foto's zonder dat de afdruksnelheid wordt vertraagd.

Hogere afdruksnelheid

De EPSON Stylus Photo 810 combineert een fantastisch kwaliteitsniveau van foto's en documenten met indrukwekkende snelheid. Als we het hebben over prestaties zoals een afdruksnelheid van 11,7 ppm in kleur, zet EPSON een nieuwe trend. De afdruksnelheid is verhoogd voor een snellere doorvoer en dit voor talloze toepassingen.



Fantastische randloze afdrucken

Met EPSON's nieuwste geavanceerde printerdrivers is het nu mogelijk indrukwekkende foto's randloos af te drukken, d.w.z. zonder marges boven, onder, links of rechts. Uitsnijden of knippen is helemaal niet meer nodig en zo heeft u uw eigen doka met foto's die klaar zijn om onmiddellijk te worden ingelijst, in albums te stoppen of naar vrienden of familie te sturen!



Nieuwe EPSON Intellidrive Inktpatronen

Het 6-kleurig inktstelsel maakt gebruik van EPSON's speciaal samengestelde, duurzame, supersnelle QuickDry-inkt, die werd ontworpen voor de weergave van levendige, natuurgetrouwe fotokleuren en haarscherpe zwarte tekst. Indien QuickDry-inkt gecombineerd wordt met het nieuwe EPSON Colorlife fotopapier, verkrijgt u niet alleen iedere keer afdrucken van de hoogste kwaliteit, maar blijven ze ook lange tijd houdbaar. Om u volledig op de hoogte te houden van de inktstatus, zijn de EPSON Intellidrive inktcartridges uitgerust met IC-chips die informatie over het inktverbruik constant opvolgen, bijwerken en weergeven op het EPSON-statusscherm. Zelfs indien deze worden verwijderd – of worden vervangen door een volle cartridge voor de afdruk van een groot document – 'onthoudt' de cartridge de inktniveau's na de vervanging. Dankzij het afsluitbare ventielsysteem blijft de inkt zo goed als nieuw.



Standa
af



Eenvoudige aansluiting en integratie in elke omgeving

Eenvoudige aansluiting op een groot aantal PC- en Mac-computersystemen (inclusief iMac, G3 en G4) via de standaard parallelle en 'high speed' plug-and-play USB-poorten.

Geavanceerde printerstatus

Het EPSON Statusscherm 3 zorgt ervoor dat u constant op de hoogte blijft van alle belangrijke aspecten van het afdrucproces – van pagina-instellingen en beeldgroottes tot papiertoevoer en inktniveaus.

EPSON PhotoEnhance 4

Deze integrale software zorgt voor de automatische optimalisatie van de instellingen voor de beste resultaten. Dit is uiterst geschikt voor foto's van scans, digitale camera's en internetdownloads. Het is eveneens mogelijk uw foto's bij te stellen of speciale effecten te gebruiken.

EPSON PhotoQuicker 3 software

De EPSON PhotoQuicker 3 software is standaard inbegrepen bij de EPSON Stylus PHOTO 810 en zorgt voor de creatie van een virtuele donkere kamer. De software biedt een uitgebreid gamma afdrুকopties – inclusief herhaald afdrucken op één enkel vel en het automatisch herinstellen van de beeldgrootte. Daarnaast is er nog een gamma aan filters en beeldeffecten beschikbaar en kunt u tekst en foto-informatie toevoegen of sjablonen maken.

Ontworpen om ieder bureau te verfraaien

EPSON's nieuwste generatie fotoprinters zien er van buiten gestroomlijnd uit voor een getrouwe weergave van de baanbrekende technologie die erin verwerkt zit. Het nieuwe esthetische 'lifestyle'-design bewijst dat de EPSON-printers niet enkel presteren, maar door hun compacte afmeting op bescheiden wijze uw bureau opluisteren.

EPSON PRINT Image Matching™



Ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende fabrikanten van digitale camera's, verzekert de EPSON PRINT Image Matching technology dat uw camera, bij elke foto die u neemt, automatisch zorgt voor de nodige bijstellingen voor optimale printerinstellingen. Afhankelijk van de output – staand, liggend, etc. – wordt het beeld afgedrukt zoals het genomen werd, waardoor een optimale kwaliteit behouden blijft bij het sturen van het beeld naar uw printer. De resultaten spreken voor zich: betere kleuren, mooier groen, blauw en turkoois, natuurlijke huidtinten, en verbeterde consistentie op het vlak van scherpte en verzadiging van de kleuren.

Originele EPSON verbruiksmaterialen

Het is echt makkelijk ervoor te zorgen dat uw nieuwe EPSON Stylus Inkjet de ultieme combinatie biedt van prestatie, betrouwbaarheid en een lange, probleemloze levensduur – gebruik enkel originele EPSON verbruiksmaterialen. Kies uit EPSON's uitgebreid gamma papierformaten en uitvoeringen die speciaal ontworpen zijn voor talloze toepassingen die het ultieme bieden op het vlak van afdrুকwaliteit.



A4 mat papier –
heavyweight



A4-fotokwaliteit
inkjetpapier



A4 premium glanzend
fotopapier



4" x 6"
fotopapier



A6-fotokwaliteit
inkjet notitiekaartjes



A4 ColorLife
fotopapier



Bekijk wat u mist

Werkelijk
afgedrukt
voorbeeld

Belangrijkste eigenschappen

- Foto's, documenten en grafische afbeeldingen in A4-grootte van een uitzonderlijke kwaliteit en met hoge snelheid.
- De ultieme combinatie van hoogwaardige prestaties en perfectie
- Tot 2880 dpi voor een fantastische helderheid en kleuren voor fotokwaliteit
- Afdrucksnelheid tot 12 ppm mono en 11,7 ppm in kleur
- EPSON PerfectPicture Imaging System™ met de bekroonde EPSON Micro Piezo™ printkop
- 6-kleureninkt voor extra details en betere beelden
- Verbeterde inktcartridge-informatie en flexibiliteit
- Standaard parallelle en 'plug-and-play' USB-poorten
- Volledig compatibel met Windows® en iMac/G3/G4 Macintosh®
- EPSON PhotoQuicker 3 software
- EPSON PRINT Image Matching Technology – zulke indrukwekkende resultaten heeft u nog nooit gezien

* zie de testcondities voor de lichttechtheid

daard randloze afdrukken

